

ДОКЛАД

по чл.103, ал.3 от ЗОП и чл.60 от ППЗОП

на комисия назначена със Заповед №З-105/13.11.2018г. на изпълнителния директор на ПСАГБАЛ „Света София“ ЕАД за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в провеждана открита процедура по реда на ЗОП с предмет:

„Доставка на лабораторни консумативи за нуждите на ПСАГБАЛ „Света София“ ЕАД по пет обособени позиции за едногодишен период“

На 13.11.2018г. в 11,00 часа в зала Рапортна, четвърти етаж се събра назначената със Заповед №З-105/13.11.2018г. на изпълнителния директор на ПСАГБАЛ „Света София“ ЕАД Комисия за провеждането на открита процедура, открита с Решение №05-247/08.10.2018г. и обявена в ел.рег. на ОВ на ЕС под №2018/S 196-442688 и в ел.рег на АОП №00830-2018-0006 в състав:

1. Цветанка Колева – председател
2. Д-р Ива Кралева – член
3. Милена Димитрова – член
4. Д-р Минко Еврев – член
5. Ивайло Иванов – член - юрист
6. Росица Тинкова – резервен член
7. Мария Михайлова – резервен член

Съгласно чл.54, ал.1 от ППЗОП, Комисията получи Протокол по чл.48, ал.6 от ППЗОП с участниците и представените оферти. Членовете на Комисията подписаха декларации за съответствие на обстоятелствата по чл.103, ал.2 от ЗОП и чл.51, ал.8, 9 и 13 и чл.52 от ППЗОП.

В изпълнение на изискванията на ЗОП и документацията за участие в откритата процедура, Комисията извърши своята работа в периода от 13.11.2018г до 19.02.2019г и извърши действията, както следва:

I. Председателят на Комисията откри публичната част от заседанието и обяви, че са подадени 23 /двадесет и три/ броя оферти запечатани в непрозрачни опаковки. В изпълнение на изискванията на чл.54 от ППЗОП, членовете на Комисията пристъпиха към отваряне на офертите и извършиха действията, както следва:

✓ **Оферта №05-258/1.11.2018г.** – подадена в 9,27 часа от участника „БУЛ БИО – НЦЗПБ“ ЕООД с адрес: гр.София, бул.Янко Сакъзов №26. На отварянето на офертата не присъства представител на участника.

Комисията отвори опаковката и установи, че подадената от участника оферта е за участие по обособена позиция №2 и съдържа следното:

1. **Документи по чл.39, ал.2 от ППЗОП** - Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ за участника, представено на компакт диск /CD/;
2. **Документи по чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП /техническо предложение/** - предложение за изпълнение на поръчката, ведно с документи и декларации, съгласно изискванията на Възложителя;
3. **Опис на документите** по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 от ППЗОП;
4. **Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**– 1 /един/ броя.

Съгласно чл.54, ал.4 от ППЗОП, техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника се подписаха единствено от членовете на Комисията /най-малко трима/, тъй като на откритото заседание не присъства нито един представител на участник в процедурата.

✓ **Оферта №05-262/5.11.2018г.**– подадена в 15,00 часа от „АКВАХИМ“ АД с адрес: гр.София, жк.Дружба 2, бул.проф.Цветан Лазаров №83. На отварянето на офертата не присъства представител на участника.

Комисията отвори опаковката и установи, че подадената от участника оферта е за участие по обособени позиции №№3 и 4 и съдържа следното:

1. **Документи по чл.39, ал.2 от ППЗОП** - Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ за участника, представено на компакт диск /CD/;
2. **Документи по чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП /техническо предложение/** - предложение за изпълнение на поръчката, ведно с документи и декларации, съгласно изискванията на Възложителя за всяка една обособена позиция;
3. **Опис на документите** по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 от ППЗОП;
4. **Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**– 2 /два/ броя - по един плик за всяка обособена позиция.

Съгласно чл.54, ал.4 от ППЗОП, техническите предложения и пликите с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника се подписаха единствено от членовете на Комисията /най-малко трима/, тъй като на откритото заседание не присъства нито един представител на участник в процедурата.

✓ **Оферта №05-264/7.11.2018г.**– подадена в 10,36 часа от участника МГ ЛАБОРАТОРИЯ ЕООД с адрес: гр.София, ул.Никола Ракитин №3. На отварянето на офертата не присъства представител на участника.

Комисията отвори опаковката и установи, че подадената от участника оферта е за участие по обособена позиция №1 и съдържа следното:

1. **Документи по чл.39, ал.2 от ППЗОП** - Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ за участника, представено на хартиен носител и електронно на флаш памет;
2. **Документи по чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП /техническо предложение/** - предложение за изпълнение на поръчката, ведно с документи и декларации, съгласно изискванията на Възложителя;
3. **Опис на документите** по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 от ППЗОП;
4. **Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**– 1 /един/ броя.

Съгласно чл.54, ал.4 от ППЗОП, техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника се подписаха единствено от членовете на Комисията /най-малко трима/, тъй като на откритото заседание не присъства нито един представител на участник в процедурата.

✓ **Оферта №05-265/7.11.2018г.** – подадена в 10,50 часа от участника **ДИ ЕМ ДЖИ КЛИНИК ЕООД** с адрес: гр.София, ул.Христаки Павлович №15, вх.Б, ателие 2. На отварянето на офертата не присъства представител на участника.

Комисията отвори опаковката и установи, че подадената от участника оферта е за участие по обособена позиция №3 и съдържа следното:

1. **Документи по чл.39, ал.2 от ППЗОП** - Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ за участника, представено на компакт диск /CD/;
2. **Документи по чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП /техническо предложение/** - предложение за изпълнение на поръчката, ведно с документи и декларации, съгласно изискванията на Възложителя;
3. **Опис на документите** по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 от ППЗОП;
4. **Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“** – 1 /един/ броя.

Съгласно чл.54, ал.4 от ППЗОП, техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника се подписаха единствено от членовете на Комисията /най-малко трима/, тъй като на откритото заседание не присъства нито един представител на участник в процедурата.

✓ **Оферта №05-266/8.11.2018г.** – подадена в 9,11 часа от участника **БИЛМЕД ЕООД** с адрес: гр.Варна, ул.Полк.Свещаров №10, ап.4. На отварянето на офертата не присъства представител на участника.

Комисията отвори опаковката и установи, че подадената от участника оферта е за участие по обособена позиция №1 и съдържа следното:

1. **Документи по чл.39, ал.2 от ППЗОП** - Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ за участника, представено на компакт диск /CD/;
2. **Документи по чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП /техническо предложение/** - предложение за изпълнение на поръчката, ведно с документи и декларации, съгласно изискванията на Възложителя;
3. **Опис на документите** по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 от ППЗОП;
4. **Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“** – 1 /един/ броя.

Съгласно чл.54, ал.4 от ППЗОП, техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника се подписаха единствено от членовете на Комисията /най-малко трима/, тъй като на откритото заседание не присъства нито един представител на участник в процедурата.

✓ **Оферта №05-267/8.11.2018г.** – подадена в 11,26 часа от участника **МЕДИТЕХ ООД** с адрес: гр.София, ул.Голям Братан №8. На отварянето на офертата не присъства представител на участника.

Комисията отвори опаковката и установи, че подадената от участника оферта е за участие по обособена позиция №5 и съдържа следното:

1. **Документи по чл.39, ал.2 от ППЗОП** - Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ за участника, представено на компакт диск /CD/;

2. **Документи по чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП /техническо предложение/** - предложение за изпълнение на поръчката, ведно с документи и декларации, съгласно изискванията на Възложителя;
3. **Опис на документите** по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 от ППЗОП;
4. **Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“** – 1 /един/ броя.

Съгласно чл.54, ал.4 от ППЗОП, техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника се подписаха единствено от членовете на Комисията /най-малко трима/, тъй като на откритото заседание не присъства нито един представител на участник в процедурата.

✓ **Оферта №05-268/9.11.2018г.** – подадена в 10,05 часа от участника **МЕДИКЛИМ ЕООД** с адрес: гр.София, ул.Бесарабия №108В, ет.1. На отварянето на офертата не присъства представител на участника.

Комисията отвори опаковката и установи, че подадената от участника оферта е за участие по обособени позиции №1 и 2 и съдържа следното:

1. **Документи по чл.39, ал.2 от ППЗОП** - Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ за участника, представено на компакт диск /CD/;
2. **Документи по чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП /техническо предложение/** - предложение за изпълнение на поръчката, ведно с документи и декларации, съгласно изискванията на Възложителя за всяка една обособена позиция;
3. **Опис на документите** по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 от ППЗОП;
4. **Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“** – 2 /два/ броя - по един плик за всяка обособена позиция.

Съгласно чл.54, ал.4 от ППЗОП, техническите предложения и пликите с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника се подписаха единствено от членовете на Комисията /най-малко трима/, тъй като на откритото заседание не присъства нито един представител на участник в процедурата.

✓ **Оферта №05-269/9.11.2018г.** – подадена в 10,07 часа от участника **МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД** с адрес: гр.София, жк.Младост 1, ул.Димитър Моллов, бл.28Б. На отварянето на офертата не присъства представител на участника.

Комисията отвори опаковката и установи, че подадената от участника оферта е за участие по обособени позиции №1, 2 и 3 и съдържа следното:

1. **Документи по чл.39, ал.2 от ППЗОП** - Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ за участника, представено на компакт диск /CD/;
2. **Документи по чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП /техническо предложение/** - предложение за изпълнение на поръчката, ведно с документи и декларации, съгласно изискванията на Възложителя за всяка една обособена позиция;
3. **Опис на документите** по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 от ППЗОП;
4. **Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“** – 3 /три/ броя - по един плик за всяка обособена позиция.

Съгласно чл.54, ал.4 от ППЗОП, техническите предложения и пликите с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника се подписаха единствено от

членовете на Комисията /най-малко трима/, тъй като на откритото заседание не присъства нито един представител на участник в процедурата.

✓ **Оферта №05-270/9.11.2018г.** – подадена в 11,42 часа от участника **ХРОНО ООД** с адрес: гр.София, жк.София-парк, търговска зона, сграда 16Б, етаж 2, офис 8. На отварянето на офертата не присъства представител на участника.

Комисията отвори опаковката и установи, че подадената от участника оферта е за участие по обособена позиция №1 и съдържа следното:

1. **Документи по чл.39, ал.2 от ППЗОП** - Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ за участника, представено на компакт диск /CD/;
2. **Документи по чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП /техническо предложение/** - предложение за изпълнение на поръчката, ведно с документи и декларации, съгласно изискванията на Възложителя;
3. **Опис на документите** по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 от ППЗОП;
4. **Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“** – 1 /един/ броя.

Съгласно чл.54, ал.4 от ППЗОП, техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника се подписаха единствено от членовете на Комисията /най-малко трима/, тъй като на откритото заседание не присъства нито един представител на участник в процедурата.

✓ **Оферта №05-271/9.11.2018г.** подадена в 13,34 часа от участника **АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД** с адрес: гр.София, ул.Индустриална 11, ет.8. На отварянето на офертата не присъства представител на участника.

Комисията отвори опаковката и установи, че подадената от участника оферта е за участие по обособена позиция №1 и съдържа следното:

1. **Документи по чл.39, ал.2 от ППЗОП** - Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ за участника, представено на компакт диск /CD/;
2. **Документи по чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП /техническо предложение/** - предложение за изпълнение на поръчката, ведно с документи и декларации, съгласно изискванията на Възложителя;
3. **Опис на документите** по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 от ППЗОП;
4. **Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“** – 1 /един/ броя.

Съгласно чл.54, ал.4 от ППЗОП, техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника се подписаха единствено от членовете на Комисията /най-малко трима/, тъй като на откритото заседание не присъства нито един представител на участник в процедурата.

✓ **Оферта №05-272/12.11.2018г.** – подадена в 8,49 часа от участника **ЕЛИТ МЕДИКАЛ ООД** с адрес: гр.София, бул.Арсеналски №65, ет.1, офис 1. На отварянето на офертата не присъства представител на участника.

Комисията отвори опаковката и установи, че подадената от участника оферта е за участие по обособена позиция №1 и съдържа следното:

1. **Документи по чл.39, ал.2 от ППЗОП** - Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ за участника, представено на компакт диск /CD/;
2. **Документи по чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП /техническо предложение/** - предложение за изпълнение на поръчката, ведно с документи и декларации, съгласно изискванията на Възложителя;

3. **Опис на документите** по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 от ППЗОП;
4. **Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**– 1 /един/ броя.

Съгласно чл.54, ал.4 от ППЗОП, техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника се подписаха единствено от членовете на Комисията /най-малко трима/, тъй като на откритото заседание не присъства нито един представител на участник в процедурата.

✓ **Оферта №05-273/12.11.2018г.**– подадена в 9,02 часа от участника **ГАМИДОР БЪЛГАРИЯ ООД** с адрес: гр.София, бул.Витоша №152, ет.2, ап.6. На отварянето на офертата не присъства представител на участника.

Комисията отвори опаковката и установи, че подадената от участника оферта е за участие по обособени позиции №1, 2 и 3 и съдържа следното:

1. **Документи по чл.39, ал.2 от ППЗОП** - Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ за участника, представено на компакт диск /CD/;
2. **Документи по чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП /техническо предложение/** - предложение за изпълнение на поръчката, ведно с документи и декларации, съгласно изискванията на Възложителя за всяка една обособена позиция;
3. **Опис на документите** по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 от ППЗОП;
4. **Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**– 3 /три/ броя - по един плик за всяка обособена позиция.

Съгласно чл.54, ал.4 от ППЗОП, техническите предложения и пликите с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника се подписаха единствено от членовете на Комисията /най-малко трима/, тъй като на откритото заседание не присъства нито един представител на участник в процедурата.

✓ **Оферта №05-274/12.11.2018г.**– подадена в 9,39 часа от участника **НОВА ГРУП ИНВЕСТМЕНТ СРЛ** с адрес: гр.Стара Загора, ул.Железни врата №17. На отварянето на офертата не присъства представител на участника.

Комисията отвори опаковката и установи, че подадената от участника оферта е за участие по обособени позиции №1, 2, 3 и 4 и съдържа следното:

1. **Документи по чл.39, ал.2 от ППЗОП** - Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ за участника, представено на компакт диск /CD/;
2. **Документи по чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП /техническо предложение/** - предложение за изпълнение на поръчката, ведно с документи и декларации, съгласно изискванията на Възложителя за всяка една обособена позиция;
3. **Опис на документите** по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 от ППЗОП;
4. **Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**– 4 /четири/ броя - по един плик за всяка обособена позиция.

Съгласно чл.54, ал.4 от ППЗОП, техническите предложения и пликите с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника се подписаха единствено от членовете на Комисията /най-малко трима/, тъй като на откритото заседание не присъства нито един представител на участник в процедурата.

✓ **Оферта №05-275/12.11.2018г.**– подадена в 9,40 часа от участника **ХИМТЕКС ООД** с адрес: гр.Димитровград, ул.Бузлуджа №33. На отварянето на офертата не присъства представител на участника.

Комисията отвори опаковката и установи, че подадената от участника оферта е за участие по обособени позиции №1, 2, 3, 4 и 5 и съдържа следното:

1. **Документи по чл.39, ал.2 от ППЗОП** - Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ за участника, представено на компакт диск /CD/;
2. **Документи по чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП /техническо предложение/** - предложение за изпълнение на поръчката, ведно с документи и декларации, съгласно изискванията на Възложителя за всяка една обособена позиция;
3. **Опис на документите** по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 от ППЗОП;
4. **Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“** – 5 /пет/ броя - по един плик за всяка обособена позиция.

Съгласно чл.54, ал.4 от ППЗОП, техническите предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника се подписаха единствено от членовете на Комисията /най-малко трима/, тъй като на откритото заседание не присъства нито един представител на участник в процедурата.

✓ **Оферта №05-276/12.11.2018г.** – подадена в 10,58 часа от участника **ОПТИМ-КО ООД** с адрес: гр.София, ул.Атанас Далчев №1, вх.Б. На отварянето на офертата не присъства представител на участника.

Комисията отвори опаковката и установи, че подадената от участника оферта е за участие по обособени позиции №№1, 2 и 3, и съдържа следното:

1. **Документи по чл.39, ал.2 от ППЗОП** - Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ за участника, представено на компакт диск /CD/;
2. **Документи по чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП /техническо предложение/** - предложение за изпълнение на поръчката, ведно с документи и декларации, съгласно изискванията на Възложителя за всяка една обособена позиция;
3. **Опис на документите** по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 от ППЗОП;
4. **Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“** – 3 /три/ броя - по един плик за всяка обособена позиция.

Съгласно чл.54, ал.4 от ППЗОП, техническите предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника се подписаха единствено от членовете на Комисията /най-малко трима/, тъй като на откритото заседание не присъства нито един представител на участник в процедурата.

✓ **Оферта №05-277/12.11.2018г.** – подадена в 12,19 часа от участника **“СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД** с адрес: гр.София, ул.Лъчезар Станчев №5, Софарма бизнес тауърс, сграда А, ет.12. На отварянето на офертата не присъства представител на участника.

Комисията отвори опаковката и установи, че подадената от участника оферта е за участие по обособена позиция №1 и съдържа следното:

1. **Документи по чл.39, ал.2 от ППЗОП** - Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ за участника, представено на хартиен носител и на компакт диск /CD/;
2. **Документи по чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП /техническо предложение/** - предложение за изпълнение на поръчката, ведно с документи и декларации, съгласно изискванията на Възложителя;
3. **Опис на документите** по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 от ППЗОП;

4. Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“– 1 /един/ броя.

Съгласно чл.54, ал.4 от ППЗОП, техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника се подписаха единствено от членовете на Комисията /най-малко трима/, тъй като на откритото заседание не присъства нито един представител на участник в процедурата.

✓ Оферта №05-278/12.11.2018г.– подадена в 13,02 часа от участника ЕЛТА 90М ООД с адрес: гр.София, ул.Враня №82. На отварянето на офертата не присъства представител на участника.

Комисията отвори опаковката и установи, че подадената от участника оферта е за участие по обособени позиции №2, 3 и 4 и съдържа следното:

1. **Документи по чл.39, ал.2 от ППЗОП** - Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ за участника, представено на компакт диск /CD/;
2. **Документи по чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП /техническо предложение/** - предложение за изпълнение на поръчката, ведно с документи и декларации, съгласно изискванията на Възложителя за всяка една обособена позиция;
3. **Опис на документите** по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 от ППЗОП;
4. **Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**– 3 /три/ броя - по един плик за всяка обособена позиция.

Съгласно чл.54, ал.4 от ППЗОП, техническите предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника се подписаха единствено от членовете на Комисията /най-малко трима/, тъй като на откритото заседание не присъства нито един представител на участник в процедурата.

✓ Оферта №05-279/12.11.2018г.– подадена в 13,13 часа от участника ИНТЕР БИЗНЕС 91 ЕООД с адрес: гр.София, ул.Кешан №6. На отварянето на офертата не присъства представител на участника.

Комисията отвори опаковката и установи, че подадената от участника оферта е за участие по обособена позиция №1 и съдържа следното:

1. **Документи по чл.39, ал.2 от ППЗОП** - Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ за участника, представено на компакт диск /CD/;
2. **Документи по чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП /техническо предложение/** - предложение за изпълнение на поръчката, ведно с документи и декларации, съгласно изискванията на Възложителя;
3. **Опис на документите** по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 от ППЗОП;
4. **Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**– 1 /един/ броя.

Съгласно чл.54, ал.4 от ППЗОП, техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника се подписаха единствено от членовете на Комисията /най-малко трима/, тъй като на откритото заседание не присъства нито един представител на участник в процедурата.

✓ Оферта №05-280/12.11.2018г.– подадена в 13,18 часа от участника АГАРТА ЦМ ЕООД с адрес: гр.София, жк.Младост 3, бл.304, магазин №5, офис №1. На отварянето на офертата не присъства представител на участника.

Комисията отвори опаковката и установи, че подадената от участника оферта е за участие по обособена позиция №5 и съдържа следното:

1. **Документи по чл.39, ал.2 от ППЗОП** - Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ за участника, представено на компакт диск /CD/;
2. **Документи по чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП /техническо предложение/** - предложение за изпълнение на поръчката, ведно с документи и декларации, съгласно изискванията на Възложителя;
3. **Опис на документите** по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 от ППЗОП;
4. **Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**– 1 /един/ броя.

Съгласно чл.54, ал.4 от ППЗОП, техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника се подписаха единствено от членовете на Комисията /най-малко трима/, тъй като на откритото заседание не присъства нито един представител на участник в процедурата.

✓ **Оферта №05-281/12.11.2018г.**– подадена в 13,21 часа от участника **РИДАКОМ ЕООД** с адрес: гр.София, ул.Коломан №1. На отварянето на офертата не присъства представител на участника.

Комисията отвори опаковката и установи, че подадената от участника оферта е за участие по обособена позиция №2 и съдържа следното:

1. **Документи по чл.39, ал.2 от ППЗОП** - Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ за участника, представено на компакт диск /CD/;
2. **Документи по чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП /техническо предложение/** - предложение за изпълнение на поръчката, ведно с документи и декларации, съгласно изискванията на Възложителя;
3. **Опис на документите** по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 от ППЗОП;
4. **Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**– 1 /един/ броя.

Съгласно чл.54, ал.4 от ППЗОП, техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника се подписаха единствено от членовете на Комисията /най-малко трима/, тъй като на откритото заседание не присъства нито един представител на участник в процедурата.

✓ **Оферта №05-282/12.11.2018г.**– подадена в 14,38 часа от участника **ФОТ ООД** с адрес: гр.София, бул.Овча Купел №13. На отварянето на офертата не присъства представител на участника.

Комисията отвори опаковката и установи, че подадената от участника оферта е за участие по обособена позиция №4 и съдържа следното:

1. **Документи по чл.39, ал.2 от ППЗОП** - Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ за участника, представено на компакт диск /CD/;
2. **Документи по чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП /техническо предложение/** - предложение за изпълнение на поръчката, ведно с документи и декларации, съгласно изискванията на Възложителя;
3. **Опис на документите** по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 от ППЗОП;
4. **Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**– 1 /един/ броя.

Съгласно чл.54, ал.4 от ППЗОП, техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника се подписаха единствено от членовете на Комисията /най-малко трима/, тъй като на откритото заседание не присъства нито един представител на участник в процедурата.

✓ **Оферта №05-283/12.11.2018г.** – подадена в 15,14 часа от участника **МЕЙОНА ООД** с адрес: гр.София, ул.проф.д-р Д.Атанасов №14. На отварянето на офертата не присъства представител на участника.

Комисията отвори опаковката и установи, че подадената от участника оферта е за участие по обособена позиция №4 и съдържа следното:

1. **Документи по чл.39, ал.2 от ППЗОП** - Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ за участника, представено на хартиен носител;
2. **Документи по чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП /техническо предложение/** - предложение за изпълнение на поръчката, ведно с документи и декларации, съгласно изискванията на Възложителя;
3. **Опис на документите** по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 от ППЗОП;
4. **Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“** – 1 /един/ броя.

Съгласно чл.54, ал.4 от ППЗОП, техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника се подписаха единствено от членовете на Комисията /най-малко трима/, тъй като на откритото заседание не присъства нито един представител на участник в процедурата.

✓ **Оферта №05-286/12.11.2018г.** – подадена в 15,52 часа от участника **ВЕГА МЕДИКАЛ ООД** с адрес: гр.София, бул.България 109, БЦ Вертиго, ет.2 офис 2.6-2.7. На отварянето на офертата не присъства представител на участника.

Комисията отвори опаковката и установи, че подадената от участника оферта е за участие по обособени позиции №4 и 5 и съдържа следното:

1. **Документи по чл.39, ал.2 от ППЗОП** - Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ за участника, представено на компакт диск /CD/;
2. **Документи по чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП /техническо предложение/** - предложение за изпълнение на поръчката, ведно с документи и декларации, съгласно изискванията на Възложителя за всяка една обособена позиция;
3. **Опис на документите** по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 от ППЗОП;
4. **Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“** – 2 /два/ броя - по един плик за всяка обособена позиция.

Съгласно чл.54, ал.4 от ППЗОП, техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника се подписаха единствено от членовете на Комисията /най-малко трима/, тъй като на откритото заседание не присъства нито един представител на участник в процедурата.

Комисията обяви за приключена публичната част от заседанието и съобщи, че след извършване на подробна проверка на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП, в случай че бъдат констатирани липси, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, на основание чл.54, ал.8 от ППЗОП Протокола с направените от Комисията констатации ще бъде изпратен до всички участници в процедурата и ще бъде публикуван в сайта – профил на купувача.

II. На последващи закрити заседания, в периода от 13.11.2018г до 23.01.2019г, Комисията провери съответствието на представените документи по чл.39, ал.2 от ППЗОП и установи следното:

„БУЛ БИО – НЦЗПБ“ ЕООД – В представения от участника ЕЕДОП не е установена липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор.

С оглед на гореизложеното, **участника се допуска** до по-нататъшно участие в процедурата по всички обособени позиции, за които участва.

„АКВАХИМ“ АД – В представения от участника ЕЕДОП не е установена липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор.

С оглед на гореизложеното, **участника се допуска** до по-нататъшно участие в процедурата по всички обособени позиции, за които участва.

МГ ЛАБОРАТОРИЯ ЕООД – В представения от участника ЕЕДОП на хартиен носител не е установена липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор. При опит на Комисията за отваряне на електронния ЕЕДОП представен от участника на флаш памет се установи невъзможност за отваряне на файла, поради възникнала системна грешка и съобщение за повреден файл.

Съгласно изискванията на Възложителя посочени в документацията за участие и в съответствие с чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с §29, т.5, б.,,а” от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 1 април 2018г. Единният европейски документ за обществени поръчки се представя задължително в електронен вид. ЕЕДОП трябва да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. Форматът, в който се предоставя документът не следва да позволява редактиране на неговото съдържание. Друга възможност за предоставяне е чрез осигурен достъп по електронен път до изготвения и подписан електронно ЕЕДОП. В този случай документът следва да е снабден с т.нар. времеви печат, който да удостоверява, че ЕЕДОП е подписан и качен на интернет адреса, към който се препраща, преди крайния срок за получаване на офертите. В случаите когато ЕЕДОП е попълнен през системата за еЕЕДОП, при предоставянето му, с електронен подпис следва да бъде подписана версията в PDF формат.

С оглед на гореизложеното, **участника следва да представи нов ЕЕДОП /в електронен формат и цифрово подписан/ в съответствие с чл.67, ал.4 от ЗОП в сроковете и при условията посочени в Раздел III от протокола по чл.54, ал.7 от ППЗОП.**

ДИ ЕМ ДЖИ КЛИНИК ЕООД – В представения от участника ЕЕДОП не е установена липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор.

С оглед на гореизложеното, **участника се допуска** до по-нататъшно участие в процедурата по всички обособени позиции, за които участва.

БИЛМЕД ЕООД – В представения от участника ЕЕДОП не е установена липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор.

С оглед на гореизложеното, **участника се допуска** до по-нататъшно участие в процедурата по всички обособени позиции, за които участва.

МЕДИТЕХ ООД – В представения от участника ЕЕДОП е установено несъответствие на информацията касаеща посочените от участника ЕИК и идентификационен номер по ДДС.

С оглед на гореизложеното, **участника следва да представи нов ЕЕДОП с коригирана информация по отношение на направената от Комисията констатация, в сроковете и при условията посочени в Раздел III от протокола по чл.54, ал.7 от ППЗОП.**

МЕДИКЛИМ ЕООД – В представения от участника ЕЕДОП не е установена липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор.

С оглед на гореизложеното, **участника се допуска** до по-нататъшно участие в процедурата по всички обособени позиции, за които участва.

МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД – В представения от участника ЕЕДОП не е установена липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор.

С оглед на гореизложеното, **участника се допуска** до по-нататъшно участие в процедурата по всички обособени позиции, за които участва.

ХРОНО ООД – В представения от участника ЕЕДОП не е установена липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор.

С оглед на гореизложеното, **участника се допуска** до по-нататъшно участие в процедурата по всички обособени позиции, за които участва.

АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД – В представения от участника ЕЕДОП не е установена липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор.

С оглед на гореизложеното, **участника се допуска** до по-нататъшно участие в процедурата по всички обособени позиции, за които участва.

ЕЛИТ МЕДИКАЛ ООД – В представения от участника ЕЕДОП не е установена липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор.

С оглед на гореизложеното, **участника се допуска** до по-нататъшно участие в процедурата по всички обособени позиции, за които участва.

ГАМИДОР БЪЛГАРИЯ ООД – В представения от участника ЕЕДОП не е установена липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор.

С оглед на гореизложеното, **участника се допуска** до по-нататъшно участие в процедурата по всички обособени позиции, за които участва.

НОВА ГРУП ИНВЕСТМЕНТ СРЛ – В представения от участника ЕЕДОП не е установена липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор.

С оглед на гореизложеното, **участника се допуска** до по-нататъшно участие в процедурата по всички обособени позиции, за които участва.

ХИМТЕКС ООД – В представения от участника ЕЕДОП не е установена липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор.

С оглед на гореизложеното, **участника се допуска** до по-нататъшно участие в процедурата по всички обособени позиции, за които участва.

ОПТИМ-КО ООД – В представения от участника ЕЕДОП не е установена липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор.

С оглед на гореизложеното, **участника се допуска** до по-нататъшно участие в процедурата по всички обособени позиции, за които участва.

“СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД – В представения от участника ЕЕДОП не е установена липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор.

С оглед на гореизложеното, **участника се допуска** до по-нататъшно участие в процедурата по всички обособени позиции, за които участва.

ЕЛТА 90М ООД – В представения от участника ЕЕДОП не е установена липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор.

С оглед на гореизложеното, **участника се допуска** до по-нататъшно участие в процедурата по всички обособени позиции, за които участва.

ИНТЕР БИЗНЕС 91 ЕООД – В представения от участника ЕЕДОП не е установена липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор.

С оглед на гореизложеното, **участника се допуска** до по-нататъшно участие в процедурата по всички обособени позиции, за които участва.

АГАРТА ЦМ ЕООД – В представения от участника ЕЕДОП не е установена липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор.

С оглед на гореизложеното, **участника се допуска** до по-нататъшно участие в процедурата по всички обособени позиции, за които участва.

РИДАКОМ ЕООД – В представения от участника ЕЕДОП не е установена липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор.

С оглед на гореизложеното, **участника се допуска** до по-нататъшно участие в процедурата по всички обособени позиции, за които участва.

ФОТ ООД – В представения от участника ЕЕДОП не е установена липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор.

С оглед на гореизложеното, **участника се допуска** до по-нататъшно участие в процедурата по всички обособени позиции, за които участва.

МЕЙОНА ООД – В представения от участника ЕЕДОП на хартиен носител е установена непълнота на информацията, а именно: в Част II, буква „д“ не е отбелязано „икономическият оператор може ли да представи удостоверение за платени социалноосигурителни вноски и данъци.....“; липсва информация относно наличието на конфликт на интереси, свързани с участието му в процедурата за възлагане на обществената поръчка; липсва информация дали участникът е извършил тежко професионално нарушение; на всички въпроси от документа, свързани с това „информацията достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава – членка на ЕС?“, участникът е отговорил с „да“, но не е посочил URL, код и органът който издава съответния документ или информация; няма информация по отношение наличието на споразумения с кредитори; няма информация за това дали е налице прекратена стопанска дейност; не е предоставил информация за доказване на съответствие с критериите за подбор към техническите и професионални възможности.

Отделно от гореизложеното, съгласно изискванията на Възложителя посочени в документацията за участие и в съответствие с чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с §29, т.5, б.„а“ от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 1 април 2018г., Единният европейски документ за обществени поръчки се представя задължително в електронен вид. ЕЕДОП трябва да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. Форматът, в който се предоставя документът не следва да позволява редактиране на неговото съдържание. Друга възможност за предоставяне е чрез осигурен достъп по електронен път до изготвения и подписан електронно ЕЕДОП. В този случай документът следва да е снабден с т.нар. времеви печат, който да удостоверява, че ЕЕДОП е подписан и качен на интернет адреса, към който се препраща, преди крайния срок за получаване на офертите. В случаите когато ЕЕДОП

е попълнен през системата за еЕЕДОП, при предоставянето му, с електронен подпис следва да бъде подписана версията в PDF формат.

С оглед на гореизложеното, **участника следва да представи нов ЕЕДОП в съответствие с чл.67, ал.4 от ЗОП, като се допълни липсващата информация констатирана от Комисията, в сроковете и при условията посочени в Раздел III от протокола по чл.54, ал.7 от ППЗОП.**

ВЕГА МЕДИКАЛ ООД – В представения от участника ЕЕДОП не е установена липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор.

С оглед на гореизложеното, **участника се допуска** до по-нататъшно участие в процедурата по всички обособени позиции, за които участва.

III. Съгласно чл.54, ал.9 от ППЗОП, всички участници следва да представят ЕЕДОП с допълнена информация съгласно направените от Комисията забележки. Документът да бъде представен в електронен, нередактируем формат на подходящ носител /компакт диск/. Участниците следва да се представят документа в срок до пет работни дни, считано от датата на получаване на Протокола по чл.54, ал.7 от ППЗОП. Допълнително предоставената информация в ЕЕДОП може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти. Документът на електронен носител се представя в каб. „Обществени поръчки“, в сградата на ПСАГБАЛ „Света София“ ЕАД, гр.София, ул.Михалаки Ташев №2 в запечатана, непрозрачна опаковка с надпис:

ДО ПСАГБАЛ „Света София“ ЕАД
с адрес: гр. София 1330, ул. "Михалаки Ташев" №2,
Каб. „Обществени поръчки“

НА ВНИМАНИЕТО НА
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА – Цветанка Колева

ДОПЪЛВАЩИ ДОКУМЕНТИ

Към оферта за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на лабораторни консумативи за нуждите на ПСАГБАЛ „Света София“ ЕАД по пет обособени позиции за едногодишен период“

От: _____
наименование на участника

С адрес за кореспонденция: _____

Телефон, факс и електронен адрес: _____

Комисията възложи на своя председател, да уведоми участниците за констатациите на комисията по отношение на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП, като изпрати протокола по чл.54, ал.7 от ППЗОП на всички участници в процедурата и го публикува в сайта „профил на купувача“, съгласно чл.54, ал.8 от ППЗОП.

IV. В определения от Комисията срок по чл.54, ал.9 от ППЗОП, допълнителни документи за отстраняване на констатирани несъответствия или липса на информация по отношение на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП, са представени от участниците, както следва:

МГ ЛАБОРАТОРИЯ ЕООД – с писмо с вх.№05-10#1/24.01.2019г, участникът представя нов електронен ЕЕДОП, който е в съответствие с изискванията на чл.67, ал.4 от ЗОП и констатациите на Комисията. Комисията приема така представения ЕЕДОП и допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата, тъй като същия отговаря на минималните изисквания на Възложителя посочени в документацията за участие по отношение на личното състояние и критериите за подбор.

МЕДИТЕХ – с писмо с вх.№05-10#2/29.01.2019г, участникът представя нов електронен ЕЕДОП, който е в съответствие с изискванията на чл.67, ал.4 от ЗОП и констатациите на Комисията. Комисията приема така представения ЕЕДОП и допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата, тъй като същия отговаря на минималните изисквания на Възложителя посочени в документацията за участие по отношение на личното състояние и критериите за подбор.

МЕЙОНА ООД – с писмо с вх.№05-10#3/31.01.2019г, участникът представя нов електронен ЕЕДОП, в който са констатирани следните несъответствия: електронния ЕЕДОП е подписан с електронен подпис от единият от съдружниците - Стоянка Буюклийска, а не е подписан от управителя на дружеството, който видно от търговския регистър е лицето Елена Тонкова. Отделно от гореизложеното, за доказване на съответствието с критериите за подбор за техническите и професионални възможности, съгласно т.4.5.1 от документацията за участие, участниците следва да декларират съответствие с поставеното изискване, като попълват в част IV, раздел В от ЕЕДОП, информация за поне една изпълнена дейност сходна с предмета на настоящата поръчка, стойността на изпълненото, както и датата на която започнало и на която е приключило изпълнението на дейността. В представения от учатника ЕЕДОП е посочена информация за наличие на една изпълнена доставка с предмет сходен с предмета на обществената поръчка, като е описан предмета на доставката, датата и получателя на извършената доставка, но не е описана стойността ѝ.

С оглед на гореизложеното и на основания чл.107, т.1 от ЗОП, участникът се отстранява от по-нататъшно участие в процедурата по Обособена позиция №4, група II, номенклатурна единица №2, за която участва.

V. На основание чл.56, ал.2 от ППЗОП, Комисията премина към разглеждане на техническите предложения за изпълнение на поръчката, съдържащи се в офертите на допуснатите участници, както следва:

БУЛ БИО – НЦЗПБ ЕООД – предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция №2

1. Направените от участника предложения и поети ангажименти са валидни за срок от 6 месеца, считано от крайния срок за подаване на оферти.

2. Предлагащите от участника продукти за изпълнение предмета на поръчката по горепосочената обособена позиция, са както следва:

№	Наименование	Фирма производител	Страна на произход	Търговско наименование/ артикул номер	Количество в една фабрична опаковка
II.	Хранителни среди в епруветки				
1	Клиглер agar 10 мл	Бул Био -НЦЗПБ	РБългария	Клиглер агар,кат.№ 631185	кут. х 20 епр.
2	Комкова по -13 мл	Бул Био -НЦЗПБ	РБългария	Комкова бульон, кат.№ 631205	кут. х 20 епр.
4	Фенилаланин дезаминаза-6 мл.	Бул Био - НЦЗПБ	РБългария	Фенилаланин Дезаминаза агар, кат.№761025	кут. х 20 епр.
5	Симонс-7 мл.	Бул Био - НЦЗПБ	РБългария	Симонс, кат.№ 631595	кут. х 20 епр.
6	Бульон за стерилност-6 мл.	Бул Био - НЦЗПБ	РБългария	Бульон за стерилност, кат.№ 631045	кут. х 20 епр.
7	Бульон на Тод -6 мл.	Бул Био - НЦЗПБ	РБългария	Тод Хевит бульон, кат.№ 633125	кут. х 20 епр.
VI.	Диференциращи реактиви				
2	Бацитрацин –дискове	Бул Био - НЦЗПБ	РБългария	Дискове за опр.на микр. чувствит.към антибиотици, кат.№ 419121	кутия х 100 диска
4	Реактив за индол по Ковач	Бул Био - НЦЗПБ	РБългария	Реактив за индол по Ковач, кат.№ 633255	ст. х 100 мл.
VIII	Наситени аглутиниращи серуми				
1	Шигела дизентерие 1	Бул Био - НЦЗПБ	РБългария	Шигелни наситени серуми, кат.№402011	флакон х 1 мл.
2	Шигела дизентерие 2	Бул Био - НЦЗПБ	РБългария	Шигелни наситени серуми, кат. №402021	флакон х 1 мл.
IX.	Шигелни групови наситени серуми				
1	Шигела флекснери	Бул Био - НЦЗПБ	РБългария	Шигелни гр.нас. серуми,кат.№ 403011	флакон х 1 мл.
2	Шигела Бойдии	Бул Био - НЦЗПБ	РБългария	Шигелни гр.нас. серуми,кат.№ 403021	флакон х 1 мл.
3	Шигела Бойдии	Бул Био - НЦЗПБ	РБългария	Шигелни гр.нас. серуми,кат.№ 403031	флакон х 1 мл.
4	Шигела Бойдии	Бул Био - НЦЗПБ	РБългария	Шигелни гр.нас. серуми,кат.№ 403041	флакон х 1 мл.
5	Шигела зоней	Бул Био - НЦЗПБ	РБългария	Шигелни гр.нас. серуми,кат.№ 403051	флакон х 1 мл.
X.	Е Коли групови наситени ОК агл. Серуми				
1	I Поливалентен	Бул Био - НЦЗПБ	РБългария	Е.коли гр.нас. серуми,кат.№ 407011	флакон х 1 мл.

2	II Поливалентен	Бул Био - НЦЗПБ	РБългария	Е.коли гр.нас. серуми,кат.№ 407021	флакон х 1 мл.
3	III Поливалентен	Бул Био - НЦЗПБ	РБългария	Е.коли гр.нас. серуми,кат.№ 407031	флакон х 1 мл.
XI.	Тестове за салмонела				
1	Салмонелни групови наситени поливалентен	Бул Био - НЦЗПБ	РБългария	Салм. гр.нас. . серуми /ОА — ОЕ/,кат.№ 411061	флакон х 1 мл.
XII.	О- Салмонелни диагностикови				
1	Салмонелен диагностикум	Бул Био - НЦЗПБ	РБългария	Салм. гр.нас. серуми- А/О2/,кат.№ 411011	флакон х 1 мл.
2	Салмонелен диагностикум	Бул Био - НЦЗПБ	РБългария	Салм. гр.нас. серуми - В /О 4,5/,кат.№ 411021	флакон х 1 мл.
3	Салмонелен диагностикум	Бул Био - НЦЗПБ	РБългария	Салм. гр.нас.серуми - С /О 6,7,8 /,кат.№ 411031	флакон х 1 мл.
4	Салмонелен диагностикум	Бул Био - НЦЗПБ	РБългария	Салм. гр.нас. серуми - D/О 9/,кат.№ 411041	флакон х 1 мл.
5	Салмонелен диагностикум	Бул Био - НЦЗПБ	РБългария	Салм. гр.нас. серуми - Е /О 3,10,15/,кат.№ 411051	флакон х 1 мл.
XIII	Хранителни среди за хемокултури - комплексна оферта за цялата позиция - от 1 до 6				
1	Бутилки за култивиране на аеробни хемокултури - за възрастни	Бул Био - НЦЗПБ	РБългария	Соево - каз.среда за хемокултури, кат.№ 631635	стъкло х 50 мл.
2	Бутилки за култивиране на аеробни хемокултури - за деца	Бул Био - НЦЗПБ	РБългария	Соево - каз.среда за хемокултури, кат.№ 631875	стъкло х 25мл.
3	Бутилки за култивиране на аеробни хемокултури - за новородени	Бул Био - НЦЗПБ	РБългария	Соево - каз.среда за хемокултури, кат.№ 631875	стъкло х 25мл.
4	Бутилки за култивиране на анаеробни хемокултури - за възрастни	Бул Био - НЦЗПБ	РБългария	Тиогл.среда за хемокултури, кат.№ 631755	стъкло х 80мл.
5	Бутилки за култивиране на анаеробни хемокултури - за деца	Бул Био - НЦЗПБ	РБългария	Тиогл.среда за хемокултури, кат.№ 631755	стъкло х 80мл.
6	Бутилки за култивиране на анаеробни хемокултури - за новородени	Бул Био - НЦЗПБ	РБългария	Тиогл.среда за хемокултури, кат.№ 631755	стъкло х 80мл.
XIV	Други тестове				
1	Лиофилизирана заешка плазма	Бул Био - НЦЗПБ	РБългария	Нормална заешка плазма, лиоф.,кат.№ 320060	флакон х 3 мл.
XV.	Лабораторни консумативи				
1	Химически индикатор за парова стерилизация 121° С	Бул Био - НЦЗПБ	РБългария	Хим.инд.за контрол на парна стерил.при 121 гр.С,кат.№ 449078	тетрадка х 270 проби
XVI.	Бои за оцветяване на микроскопски препарати				
1	Метиленово синьо	Бул Био - НЦЗПБ	РБългария	Метиленблау по Льофлер,кат. № 633155	стъкло х 100 мл.

3. Участникът заявява, че при изпълнение на поръчката, ще доставя заявените от Възложителя количества и видове медицински изделия в петдневен срок от получаване на писмена заявка, а при спешни заявки – в рамките на същият работен ден.

4. Изразява съгласие срокът за рекламация на доставени некачествени стоки да е 14 дни от датата на доставката – за явни недостатъци, а при скрити недостатъци от датата на установяването им. Отстраняването на недостатъците ще бъде в срок до 3 календарни дни от приемане на рекламацията.

5. Доставяните от участника стоки ще бъдат с остатъчен срок на годност съгласно изискванията на Възложителя. Всички медицински изделия ще бъдат с нанесена „СЕ” маркировка, в съответствие със Закона за медицинските изделия.

6. Участникът приема заплащането на доставените от него стоки да се извършва по банков път, отложено – в срок до 60 /шестдесет/ календарни дни след извършване на доставката и представяне на приемателно-предавателен протокол и фактура.

7. Заявява, че ако бъде избран за изпълнител на поръчката, след получаване на поканата за подписване на договора ще внесе гаранция за изпълнение в размер на 5% от стойността на договора без ДДС и ще представи документи съгласно чл.112 от ЗОП.

Констатации на Комисията:

Представеното от участника техническо предложение за изпълнение на поръчката, отговаря на изискванията на възложителя посочени в документацията за участие по всички номенклатурни единици, за които участва, с изключение на посочените в таблицата номенклатурни единици от Обособена позиция №2:

№	Наименование	Търговско наименование/ артикул номер	Мотиви за отстраняване
5	Бутилки за култивиране на анаеробни хемокултури - за деца	Тиогл.среда за хемокултури, кат.№ 631755	Предлагания от участника продукт не отговаря на изискванията на Възложителя. Участникът е oferиран един и същи артикул по три различни номенклатурни единици. Имайки предвид разликите при извършване на изследвания при новородени, деца и възрастни, то предлагания продукт е подходящ само за възрастни, но не и за новородени и деца.
6	Бутилки за култивиране на анаеробни хемокултури - за новородени	Тиогл.среда за хемокултури, кат.№ 631755	Предлагания от участника продукт не отговаря на изискванията на Възложителя. Участникът е oferиран един и същи артикул по три различни номенклатурни единици. Имайки предвид разликите при извършване на изследвания при новородени, деца и възрастни, то предлагания продукт е подходящ само за възрастни, но не и за новородени и деца.

Тъй като посочените в таблицата номенклатурни единици №№5 и 6 са част от група XIII на Обособена позиция №2, за която се изисква комплексно участие и класиране в процедурата, то тяхното несъответствие влече нередовност на офертата по цялата група XIII. С оглед на гореизложеното участникът се отстранява от участие

по група XIII от Обособена позиция №2, на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, а за всички останали номенклатурни единици за които участва се допуска до по-нататъшно участие в порцедурата.

АКВАХИМ АД – предложение за изпълнение на поръчката по обособени позиции №3 и 4

1. Направените от участника предложения и поети ангажименти са валидни за срок от 6 месеца, считано от крайния срок за подаване на оферти.

2. Предлагащите от участника продукти за изпълнение предмета на поръчката, са както следва:

По обособена позиция №3

№	Наименование	Фирма производител	Страна на произход	Търговско наименование/ артикул номер	Количество в една фабрична опаковка
1	Абсолютен алкохол	DiaPath	Италия	Абсолютен алкохол, DPA0146	5 л.
2	Алкохол 95 °	DiaPath	Италия	Абсолютен алкохол 95 °, DPA0156	5 л.
3	Разтвор за просветляване Ultraclear	DiaPath	Италия	Разтвор за просветляване, заместител на ксилол, DPX0076	5 л.
4	Парафин (гранулиран за хистология)	DiaPath	Италия	Парафин на гранули, т.топене 56-58С, DP030980	6 x 2 кг.
5	Формалин 10 %	DiaPath	Италия	Формалин 10 % DPF0047	10 л
6	Микротомни остриета - ножчета (ламели за микротом за рязане на парафинови блокове)	PFM Medical	Германия	Микротомни ножчета,R35,A35,S35,N35	50 бр./опак
7	Включваща среда (лепило за покривни стъкла)	DDK	Италия	Включваща среда (лепило за покривни стъкла) DDK04-102-5	500 мп.
8	Дунапренови гъби	DiaPath	Италия	Дунапренови гъби, 24/27 мм DP070159	1000 бр./опак.
9	Хематоксилин по Майер	DiaPath	Италия	Хематоксилин по Майер, DPC0305	2,5 л.
10	Еозин 1% воден разтвор	DiaPath	Италия	Еозин 1% воден разтвор, DPC0365	2,5 л.
11	Смола за замразяване на гефрир	DiaPath	Италия	Смола за замразяване на гефрир DP070130	100 мл.
13	Оцветителен кит ван Гизон	DiaPath	Италия	Оцветителен кит Ван Гизон DP010240	кит 100 теста
14	Оцветителен кит Alcian blue-PAS	DiaPath	Италия	Оцветителен кит Alcian blue-PAS, DP010209	кит 100 теста
20	Покривни стъкла 24x60 мм	DiaPath	Италия	Покривни стъкла 24x60 мм, DP061061	100 бр/опак.
21	Предметни стъкла, полирани, двустранно матирани 26x76/са.1 мм	DiaPath	Италия	Предметни стъкла, двустранно матирани 26x76/1 мм, DP0610TSC	50 бр/опак.
22	Съдове за съхранение на оперативни материали с обем 0.250 литър	DiaPath	Италия	Съдове за съхранение на оперативни материали - 0.250 литър, DP071940 + DP070941	брой
26	Съдове за съхранение на оперативни материали с обем 1 литър	DiaPath	Италия	Съдове за съхранение на оперативни материали -1 литър, DP071950 +	брой

				DP070952	
27	Съдове за съхранение на оперативни материали с обем 0.500 литър	DiaPath	Италия	Съдове за съхранение на оперативни материали - 0.500 литър, DP070947 + DP070948	брой
28	Пластмасови касети за биопсии (биопсични касети с капак с различни цветове)	DiaPath	Италия	Пластмасови касети за биопсии. Червени, жълти, сини, зелени, бели /ситни и едри дупки/ DP0701*	500 бр/опак
29	Архиватор за хистологични препарати с основа и капак	DiaPath	Италия	Микроглас -метален архиватор с 14 чекмеджета за 5000 стъкла DP045001	брой
30	Архиватор за парафинови блокове с капак и основа	DiaPath	Италия	Архиватор за 250 парафинови блокчета, подсилен картон, р-ри 17/46/5 см DP040101	брой
47	Силанизирани стъкла	ThermoFisher Scientific	Германия	Адхезивни предметни стъкла за имунохистохимия, MJ4800AMNZ	72 бр/опак.
61	Ксилен, Ксилол	DiaPath	Италия	Ксилен, Ксилол, DPX0056	5 л.

По обособена позиция №4

№	Наименование	Фирма производител	Страна на произход	Търговско наименование/ артикул номер	Количество в една фабрична опаковка
I.	Среди и китове за Асистирана репродукция - комплексна оферта				
1	Среда за промиване, съхранение на сперматозоиди и swim-up, подходяща за вътрематочна и ин витро инсеминация	Витролайф	Швеция	SpermRinse	30ml
2	Кит за плътностен градиент за подготовка на сперматозоиди	Витролайф	Швеция	SpermGrad	125ml
3	Среда за промиване на гаметите, ICSI, swim-up и плътностен градиент	Витролайф	Швеция	G-MOPS Plus	125ml
4	Среда за промиване на фоликули	Витролайф	Швеция	ASP	125ml
5	Среда за култивиране на яйцеклетки и ембриони с бикарбонатен буфер, изискваща 6% CO2.	Витролайф	Швеция	G-IVF Plus	60 ml
6	Среда за култивиране от 2 до 3 ден с бикарбонатен буфер, изискваща 6% CO2.	Витролайф	Швеция	G-I Plus	30ml
7	Среда за култивиране от ден 3 до бластоцист. С бикарбонатен буфер, изисква 6% CO2.	Витролайф	Швеция	G-2 Plus	30ml
8	Хиалуронидаза – с бикарбонатен буфер, изисква 6% CO2. Престой на комплекса ооцит-кумулус в средата 1 минута.	Витролайф	Швеция	HYASE	0.5ml
9	PVP – 10%, с бикарбонатен буфер, изисква 6% CO2.	Витролайф	Швеция	ICSI	0.5ml
10	Кит за витрификация на ембриони (стадий бластоцист) с три стъпки	Витролайф	Швеция	RapidVit Blast	30ml
11	Среда за витрификация на ооцити с три стъпки	Витролайф	Швеция	RapidVit Oocyte	30ml
12	Среда за затопляне на витрифицирани ооцити с четири стъпки	Витролайф	Швеция	RapidWarm Oocyte	40ml
13	Среда за криопрезервация на човешка	Витролайф	Швеция	SpermFreeze	40ml

	сперма			Solution	
14	Кит за размразяване на ембриони (стадий бластоцист) след витрификация с три стъпки	Витролайф	Швеция	RapidWarm Blast	30ml
II.	Консумативи за асистирана репродукция				
24	Олио парафиново за култивиране	Витролайф	Швеция	OVOIL	100ml

3. Участникът заявява, че при изпълнение на поръчката, ще доставя заявените от Възложителя количества и видове медицински изделия в петдневен срок от получаване на писмена заявка, а при спешни заявки – в рамките на същият работен ден.

4. Изразява съгласие срокът за рекламация на доставени некачествени стоки да е 14 дни от датата на доставката – за явни недостатъци, а при скрити недостатъци от датата на установяването им. Отстраняването на недостатъците ще бъде в срок до 3 календарни дни от приемане на рекламацията.

5. Доставяните от участника стоки ще бъдат с остатъчен срок на годност съгласно изискванията на Възложителя. Всички медицински изделия ще бъдат с нанесена „СЕ” маркировка, в съответствие със Закона за медицинските изделия.

6. Участникът приема заплащането на доставените от него стоки да се извършва по банков път, отложено – в срок до 60 /шестдесет/ календарни дни след извършване на доставката и представяне на приемателно-предавателен протокол и фактура.

7. Заявява, че ако бъде избран за изпълнител на поръчката, след получаване на поканата за подписване на договора ще внесе гаранция за изпълнение в размер на 5% от стойността на договора без ДДС и ще представи документи съгласно чл.112 от ЗОП.

Констатации на Комисията:

Представените от участника технически предложения за изпълнение на поръчката, отговарят на изискванията на възложителя посочени в документацията за участие по всички обособени позиции и номенклатурни единици за които участва.

С оглед на гореизложеното участникът се допуска до по-нататъшно участие в порцедурата.

МГ ЛАБОРАТОРИЯ ЕООД – предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция №1

1. Направените от участника предложения и поети ангажименти с настоящата оферта са валидни за срок от 6 месеца, считано от крайния срок за подаване на оферти.

2. Предлагащите от участника продукти за изпълнение предмета на поръчката по горепосочената обособена позиция, са както следва:

№	Наименование	Фирма производител	Страна на произход	Търговско наименование/ артикул номер	Количество в една фабрична опаковка
XI	Лабораторни консумативи				
24	Капилярки за билиметър	Pfaff Medical DE	Германия	Capillaries for Billimeter	1 x 600 бр.

XIII	Тестове за Трансфузионна хематология				
1	Реактиви и консумативи за система за кръвно групов типизация за апарата Ortho bio Vue - затворена система (комплексна оферта за цялата група)				
1	Тест еритроцити за скрининг на антитела	Ortho Clinical Diagnostics	САЩ	Bio Vue Screen Ficin 0,8%	6 x 10 ml
2	Бромелин	Ortho Clinical Diagnostics	САЩ	Bromelin	1x10 ml
3	Касети за кр.группово типизиране,стъклени перли анти IgG-полиспецифични	Ortho Clinical Diagnostics	САЩ	BioVue AHG polyspecific	1 x 20 бр.
4	Касети за кр.группово типизиране,стъклени перли,неутрални	Ortho Clinical Diagnostics	САЩ	BioVue Neutral	1 x 20 бр.
5	Liss разтвор	Ortho Clinical Diagnostics	САЩ	BLISS	1 x 10 ml
XIII	Тестове за Трансфузионна хематология				
3	Тест еритроцити				
14	Тест еритроцити за определяне на кръвни групи	Ortho Clinical Diagnostics	САЩ	Affirmagen 4	4 x 10 ml

3. Участникът заявява, че при изпълнение на поръчката, ще доставя заявените от Възложителя количества и видове медицински изделия в петдневен срок от получаване на писмена заявка, а при спешни заявки – в рамките на същият работен ден.

4. Изразява съгласие срокът за рекламация на доставени некачествени стоки да е 14 дни от датата на доставката – за явни недостатъци, а при скрити недостатъци от датата на установяването им. Отстраняването на недостатъците ще бъде в срок до 3 календарни дни от приемане на рекламацията.

5. Доставяните от участника стоки ще бъдат с остатъчен срок на годност съгласно изискванията на Възложителя. Всички медицински изделия ще бъдат с нанесена „СЕ” маркировка, в съответствие със Закона за медицинските изделия.

6. Участникът приема заплащането на доставените от него стоки да се извършва по банков път, отложено – в срок до 60 /шестдесет/ календарни дни след извършване на доставката и представяне на приемателно-предавателен протокол и фактура.

7. Заявява, че ако бъде избран за изпълнител на поръчката, след получаване на поканата за подписване на договора ще внесе гаранция за изпълнение в размер на 5% от стойността на договора без ДДС и ще представи документи съгласно чл.112 от ЗОП.

Констатации на Комисията:

Представеното от участника техническо предложение за изпълнение на поръчката, отговаря на изискванията на възложителя посочени в документацията за участие по всички номенклатурни единици за които участва.

С оглед на гореизложеното участникът се допуска до по-нататъшно участие в порцедурата.

ДИ ЕМ ДЖИ КЛИНИК ЕООД – предложение за изпълнение на поръчката по обособени позиции №3

1. Направените от участника предложения и поети ангажименти с настоящата оферта са валидни за срок от 6 месеца, считано от крайния срок за подаване на оферти.

2. Предлагащите от участника продукти за изпълнение предмета на поръчката по горепосочената обособена позиция, са както следва:

№	Наименование	Фирма производител	Страна на произход	Търговско наименование/ артикул номер	Количество в една фабрична опаковка
1	Абсолютен алкохол	Bio Optica	Italy	Дехиол абсолютен алкохол, 2,5 л./оп.	2.5 л./оп,
2	Алкохол 95 °	Bio Optica	Italy	Дехиол 95°C, 2.5 л./оп,	2.5 л./оп,
3	Разтвор за просветляване Ultraclear	Bio Optica	Italy	Ксилен/ Ксилол, 5л./оп - Разтвор за просветляване	5 л./оп,
4	Парафин (гранулиран за хистология)	Bio Optica	Italy	Парафин 56-58°C, 2 kg./оп. (гранулиран за хистология)	2 kg./оп
5	Формалин 10 %	Bio Optica	Italy	Формалин 10% неутрално буфериран, 10 л./оп.	10 л./оп.
6	Микротомни остриета - ножчета (ламели за микротом за рязане на парафинови блокове)	pfin medical/ FEATHER	Germany	Микротомни ножчета А 35, 50бр./оп. (ламели за микротом за рязане на парафинови блокове)	50 бр./оп
7	Включваща среда (лепило за покривни стъкла)	Bio Optica	Italy	Синтетично лепило Био Моунт, 500 мл./оп.	500 мл./оп.
8	Дунапренови гъби	Bio Optica	Italy	Биопсични мрежички/подложки- 500 бр./оп.	500 бр./оп.
9	Хематоксилин по Майер	Bio Optica	Italy	Хематоксилин Майер, 1 л./оп,	1 л./оп
10	Еозин 1% воден разтвор	Bio Optica	Italy	Еозин 1% воден р-ор, 1 л./оп.	1 л./оп
11	Смола за замразяване на гефрир	Bio Optica	Italy	Лепило за крио-микротом Килик, 100 мл./оп.	100мл./оп.
12	Оцветителен кит за скринингова цитология по Папаниколау	Bio Optica	Italy	Кит Фаст ПАП - Оцветителен кит за скринингова цитология по Папаниколау	кит
13	Оцветителен кит ван Гизон	Bio Optica	Italy	Кит Ван Гезон Трихром, 100 теста/оп.	кит
14	Оцветителен кит Alcian blue-PAS	Bio Optica	Italy	Кит Алциан блу ПАС, 100 теста/оп.	кит
16	Оцветителен кит May Grunvald - Giemsa	Bio Optica	Italy	Кит Мей Грюнвалд Гимза бърз 100 теста/оп.	кит
17	Сменяеми скалпелни остриета	Bio Optica	Italy	Сменяеми скалпелни остриета	100 бр./оп
18	Автоматични пипети със сменяеми накрайници 2 броя в комплект	Bio Optica	Italy	Пипета, автоматична, вариабилна, със сменяеми накрайници 2 броя в комплект	1
19	Накрайници за автоматични пипети	Bio Optica	Italy	Връхчета неутрални ;0 - 200 мкл., 1000 бр/оп.	1000 бр/оп.
20	Покривни стъкла 24x60 мм	Bio Optica	Italy	Покривни стъкла ВО 24*60 мм., 100 бр./оп.	100 бр./оп

21	Предметни стъкла, полирани, двустранно матирани 26x76/са.1 мм	Bio Optica	Italy	Матирани шлифовани предметни стъкла,50 бр/опак	50 бр/опак.
22	Съдове за съхранение на оперативни материали с обем 0.250 литър	Bio Optica	Italy	Мултифункционален контейнер за биопс.материал, 250 мл	200 бр./оп
23	Съдове за съхранение на оперативни материали с обем 10 литра	Bio Optica	Italy	Мултифункционален контейнер за биопс.материал 10 л	20 бр./оп
24	Съдове за съхранение на оперативни материали с обем 5 литра	Bio Optica	Italy	Мултифункционален контейнер за биопс.материал, 5л	20 бр/оп
25	Съдове за съхранение на оперативни материали с обем 2.5 литра	Bio Optica	Italy	Мултифункционален контейнер за биопс.материал, 2,5 л	50 бр/оп
26	Съдове за съхранение на оперативни материали с обем 1 литър	Bio Optica	Italy	Мултифункционален контейнер за биопс.материал, 1 л	100 бр./оп
27	Съдове за съхранение на оперативни материали с обем 0.500 литър	Bio Optica	Italy	Мултифункционален контейнер за биопс.материал, 500 мл	100 бр./оп
28	Пластмасови касети за биопсии (биопсични касети с капак с различни цветове)	Bio Optica	Italy	Касета Биопсична (биопсични касети с капак с различни цветове)	500 бр./оп
29	Архиватор за хистологични препарати с основа и капак	Bio Optica	Italy	Архиватор за хистологични препарати (модул за около 5000 препарата)	1
30	Архиватор за парафинови блокове с капак и основа	Bio Optica	Italy	Архиватор картонен за блокчета с капак,50 бр./оп	50 бр/оп
47	Силанизирани стъкла	Bio Optica	Italy	Полилизин стъкла за ИХХ, 72 бр./оп.	72 бр/оп.
51	Плаки за изливане на парафинови блокове	Bio Optica	Italy	Метална плака за изливане на парафин №1- 7*7*5	12 бр./оп.
53	Плаки за изливане на парафинови блокове	Bio Optica	Italy	Метална плака за изливане на парафин №2-15*15*5	12 бр./оп.
54	Плаки за изливане на парафинови блокове	Bio Optica	Italy	Метална плака за изливане на парафин №4 -30*24*5	12 бр./оп.
59	Кювети за оцветяване на препарати	Bio Optica	Italy	Кювети, сини, за сет - 200 мл,	12 бр./оп.
60	Стъклени кювети за оцветяване на предметни стъкла	Bio Optica	Italy	Стъклена кювета Хеллендал/ Коплин	5 бр./оп.
61	Ксилен, Ксилол	Bio Optica	Italy	Ксилен/ Ксилол, 5л./оп.	5л./оп.

3. Участникът заявява, че при изпълнение на поръчката, ще доставя заявените от Възложителя количества и видове медицински изделия в петдневен срок от получаване на писмена заявка, а при спешни заявки – в рамките на същият работен ден.

4. Изразява съгласие срокът за рекламация на доставени некачествени стоки да е 14 дни от датата на доставката – за явни недостатъци, а при скрити недостатъци от датата на установяването им. Отстраняването на недостатъците ще бъде в срок до 3 календарни дни от приемане на рекламацията.

5. Доставяните от участника стоки ще бъдат с остатъчен срок на годност съгласно изискванията на Възложителя. Всички медицински изделия ще бъдат с

нанесена „СЕ” маркировка, в съответствие със Закона за медицинските изделия.

6. Участникът приема заплащането на доставените от него стоки да се извършва по банков път, отложено – в срок до 60 /шестдесет/ календарни дни след извършване на доставката и представяне на приемателно-предавателен протокол и фактура.

7. Заявява, че ако бъде избран за изпълнител на поръчката, след получаване на поканата за подписване на договора ще внесе гаранция за изпълнение в размер на 5% от стойността на договора без ДДС и ще представи документи съгласно чл.112 от ЗОП.

Констатации на Комисията:

Представените от участника технически предложения за изпълнение на поръчката, отговарят на изискванията на възложителя посочени в документацията за участие по обособената позиция и номенклатурни единици, за които участника участва по Обособена позиция №3, с изключение на следните номенклатурни единици:

№	Наименование	Търговско наименование/ артикул номер	Мотиви за отстраняване
4	Парафин (гранулиран за хистология)	Парафин 56-58°C, 2 kg./оп. (гранулиран за хистология)	Предлагания от участника продукт не отговаря на изискванията на Възложителя посочени в техническите параметри за номенклатурната единица в документацията за участие. Не е приложим към методите на работа в лабораторията.
54	Плаки за изливане на парафинови блокове	Метална плака за изливане на парафин №4 - 30*24*5	Предлагания от участника продукт не отговаря на изискванията на Възложителя посочени в документацията за участие. Размерът на предлаганите плаки не съответства на изисканите от възложителя.

С оглед на гореизложеното участникът се отстранява от участие по обособена позиция №3, номенклатурни единици №№4 и 54 на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, а за всички останали номенклатурни единици за които участва се допуска до по-нататъшно участие в процедурата.

БИЛМЕД ЕООД – предложение за изпълнение на поръчката по обособени позиции №1

1. Направените от участника предложения и поети ангажименти с настоящата оферта са валидни за срок от 6 месеца, считано от крайния срок за подаване на оферти.

2. Предлаганите от участника продукти за изпълнение предмета на поръчката по горепосочената обособена позиция, е както следва:

№	Наименование	Фирма производител	Страна на произход	Търговско наименование/ артикул номер	Количество в една фабрична опаковка
XI	Лабораторни консумативи				
1	Затворена вакуум система за вземане на кръв за серум с гел и активатор на съсирване	ДИСЕРА	ТУРЦИЯ	VACUSERA 5 ML SERUM TUBE WITH GEL 13X100	100

				Кат.№235305	
2	Затворена вакуум система за вземане на кръв за кръвосъсирване	ДИСЕРА	ТУРЦИЯ	VACUSERA 2,7 ML COAGULATION %3.2 SODIUM Кат.№234503	100
3	Затворена вакуум система за вземане на кръв за хематология	ДИСЕРА	ТУРЦИЯ	VACUSERA 3ML K2/EDTA TUBE 13X75 Кат.№234603	100
4	Затворена вакуум система за вземане на кръв за СУЕ	ДИСЕРА	ТУРЦИЯ	VACUSERA 1.6 ML GLASS ESR TUBE Кат.№233902	100
5	Игли за вземане на кръв със затворена система	ДИСЕРА	ТУРЦИЯ	VACUSERA BLOOD COLECTION NEEDLE 20G/21G Кат.№250020K, Кат.№250021K	100
6	Холдери за игли	ДИСЕРА	ТУРЦИЯ	STANDART HOLDER Кат.№260001	100
7	Есмарх	ДИСЕРА	ТУРЦИЯ	VACUSERA AUTOMATIC TURNQUET-ADULT Кат.№259001	1
8	Ланцети	ДИСЕРА	ТУРЦИЯ	VACUSERA SAEFTY LANCET 30G/1.8 MM Кат.№2393018N	100
14	Епруветки с литиев хепаринат	ДИСЕРА	ТУРЦИЯ	VACUSERA 4 ML LI-HEP ARIN TUBE 13X75 Кат.№234404	100
21	Контейнери за урина с капак нестерилни	ДИСЕРА	ТУРЦИЯ	VACUSERA URINE BEAKER NONSTERILE 100 ML Кат.№103003	1
XII Серологични тестове					
1	Тест за изследване на Сифилис-R	КОРОГЛУ	ТУРЦИЯ	Лабокуик Анти-Сифилис Кат.№LBSY.01	50
2	Тест за изследване на хепатит Б-HbsAg	КОРОГЛУ	ТУРЦИЯ	Лабокуик ХБсАГ LBAG.01	50
3	Тест за изследване на СПИН	КОРОГЛУ	ТУРЦИЯ	Лабокуик Анти-ХИВ Кат.№LBHV.01	50
10	Тест за изследване на хепатит С- HCV	КОРОГЛУ	ТУРЦИЯ	Лабокуик Анти-ХСВ Кат.№LBHC.01	50
11	Тест за окултни кръвоизливи	КОРОГЛУ	ТУРЦИЯ	Laboquick Fecal Occult Blood Rapit Test Kit Кат.№LBOB.01	25

3. Участникът заявява, че при изпълнение на поръчката, ще доставя заявените от Възложителя количества и видове медицински изделия в петдневен срок от получаване на писмена заявка, а при спешни заявки – в рамките на същият работен ден.

4. Изразява съгласие срокът за рекламация на доставени некачествени стоки да е 14 дни от датата на доставката – за явни недостатъци, а при скрити недостатъци от датата на установяването им. Отстраняването на недостатъците ще бъде в срок до 3 календарни дни от приемане на рекламацията.

5. Доставяните от участника стоки ще бъдат с остатъчен срок на годност съгласно изискванията на Възложителя. Всички медицински изделия ще бъдат с

нанесена „СЕ” маркировка, в съответствие със Закона за медицинските изделия.

6. Участникът приема заплащането на доставените от него стоки да се извършва по банков път, отложено – в срок до 60 /шестдесет/ календарни дни след извършване на доставката и представяне на приемателно-предавателен протокол и фактура.

7. Заявява, че ако бъде избран за изпълнител на поръчката, след получаване на поканата за подписване на договора ще внесе гаранция за изпълнение в размер на 5% от стойността на договора без ДДС и ще представи документи съгласно чл.112 от ЗОП.

Констатации на Комисията:

Представеното от участника техническо предложение за изпълнение на поръчката, отговаря на изискванията на възложителя посочени в документацията за участие по всички номенклатурни единици за които участва.

С оглед на гореизложеното участникът се допуска до по-нататъшно участие в порцедурата.

МЕДИТЕХ ООД – предложение за изпълнение на поръчката по обособени позиции №5

1. Направените от участника предложения и поети ангажименти с настоящата оферта са валидни за срок от 6 месеца, считано от крайния срок за подаване на оферти.

2. Предлагащите от участника продукти за изпълнение предмета на поръчката по горепосочената обособена позиция, е както следва:

№	Наименование	Фирма производител	Страна на произход	Търговско наименование/ артикул номер	Количество в една фабрична опаковка
I	Фолио за стерилизация				
1	Обемно опаковъчно фолио с индикатор за стерилизация с пара, ЕТО и формалдехид р-ри 300 x 60 мм x 100 м	SOGEVA	Италия	Gussetted reels for Steam, Gas and Formaldehyde sterilization/ RSSOGFCE300	1 бр./оп.
2	Обемно опаковъчно фолио с индикатор за стерилизация с пара, ЕТО и формалдехид р-ри 250 x 65 мм x 100 м	SOGEVA	Италия	Gussetted reels for Steam, Gas and Formaldehyde sterilization/ RSSOGFCE250	1 бр./оп.
3	Обемно опаковъчно фолио с индикатор за стерилизация с пара, ЕТО и формалдехид р-ри 200 x 50 мм x 100 м	SOGEVA	Италия	Gussetted reels for Steam, Gas and Formaldehyde sterilization/ RSSOGFCE200	1 бр./оп.
4	Обемно опаковъчно фолио с индикатор за стерилизация с пара, ЕТО и формалдехид р-ри 150 x 50 мм x 100 м.	SOGEVA	Италия	Gussetted reels for Steam, Gas and Formaldehyde sterilization/ RSSOGFCE150	1 бр./оп.
5	Обемно опаковъчно фолио с индикатор за стерилизация с пара, ЕТО и формалдехид р-ри 75 мм x 30 мм x 100 м	SOGEYA	Италия	Gussetted reels for Steam, Gas and Formaldehyde sterilization/ RSSOGFCE75	1 бр./оп.

6	Ролка гладко фолио с индикатор за стерилизация с пара, ЕТО и формалдехид р-ри 35 см x 200 м	SOGEVA	Италия	Flat reels for Steam, Gas and Formaldehyde sterilization/ RSOGFCE350	1 бр./оп.
7	Ролка гладко фолио с индикатор за стерилизация с пара, ЕТО и формалдехид р-ри 10 см x 200 м	SOGEVA	Италия	Flat reels for Steam, Gas and Formaldehyde sterilization/ RSOGFCE100	1 бр./оп.

3. Участникът заявява, че при изпълнение на поръчката, ще доставя заявените от Възложителя количества и видове медицински изделия в петдневен срок от получаване на писмена заявка, а при спешни заявки – в рамките на същият работен ден.

4. Изразява съгласие срокът за рекламация на доставени некачествени стоки да е 14 дни от датата на доставката – за явни недостатъци, а при скрити недостатъци от датата на установяването им. Отстраняването на недостатъците ще бъде в срок до 3 календарни дни от приемане на рекламацията.

5. Доставяните от участника стоки ще бъдат с остатъчен срок на годност съгласно изискванията на Възложителя. Всички медицински изделия ще бъдат с нанесена „СЕ” маркировка, в съответствие със Закона за медицинските изделия.

6. Участникът приема заплащането на доставените от него стоки да се извършва по банков път, отложено – в срок до 60 /шестдесет/ календарни дни след извършване на доставката и представяне на приемателно-предавателен протокол и фактура.

7. Заявява, че ако бъде избран за изпълнител на поръчката, след получаване на поканата за подписване на договора ще внесе гаранция за изпълнение в размер на 5% от стойността на договора без ДДС и ще представи документи съгласно чл.112 от ЗОП.

Констатации на Комисията:

Представените от участника технически предложения за изпълнение на поръчката, отговарят на изискванията на възложителя посочени в документацията за участие по всички обособени позиции, за които участника участва, с изключение на обособена позиция №5, група I, номенклатурни единици №№1 и 5.

№	Наименование	Търговско наименование/ артикул номер	Мотиви за отстраняване
1	Обемно опаковъчно фолио с индикатор за стерилизация с пара, ЕТО и формалдехид р-ри 300 x 60 мм x 100 м	Gussetted reels for Steam, Gas and Formaldehyde sterilization/ RSSOGFCE300	Предлагания от участника продукт не отговаря на изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие. Размерът на опаковъчното фолио не съответства на изисквания.
5	Обемно опаковъчно фолио с индикатор за стерилизация с пара, ЕТО и формалдехид р-ри 75 мм x 30 мм x 100 м	Gussetted reels for Steam, Gas and Formaldehyde sterilization/ RSSOGFCE75	Предлагания от участника продукт не отговаря на изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие. Размерът на опаковъчното фолио не съответства на изисквания.

С оглед на гореизложеното участникът се отстранява от участие по обособена позиция №5, група I, номенклатурни единици №№1 и 5 на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, а за всички останали номенклатурни единици за които участва се допуска до по-нататъшно участие в процедурата.

МЕДИКЛИМ ЕООД – предложение за изпълнение на поръчката по обособени позиции №1 и 2

1. Направените от участника предложения и поети ангажименти с настоящата оферта са валидни за срок от 6 месеца, считано от крайния срок за подаване на оферти.

2. Предлагащите от участника продукти за изпълнение предмета на поръчката е както следва:

По обособена позиция №1

№	Наименование	Фирма производител	Страна на произход	Търговско наименование/ артикул номер	Количество в една фабрична опаковка
IX	Реактиви и косумативи за хормонални изследвания за апарат MINI_VIDAS - затворена система (комплексна оферта за цялата група)				
1	BhCG-хорионгонадотропин	bioMerieux	Франция	Vidas HCG/30405	60 теста
2	CA-125	bioMerieux	Франция	Vidas CA-125/30426	30 теста
3	CA-15-3	bioMerieux	Франция	Vidas CA-15-3/30429	30 теста
4	LH	bioMerieux	Франция	Vidas LH/30406	60 теста
5	FSH	bioMerieux	Франция	Vidas FSH/30407	60 теста
6	Prol	bioMerieux	Франция	Vidas Prolactin/30410	60 теста
7	E2	bioMerieux	Франция	Vidas Estradiol 2/30431	60 теста
8	TSH	bioMerieux	Франция	Vidas TSH/30400	60 теста
9	FT4	bioMerieux	Франция	Vidas FT4/30459	60 теста
10	Progesterone	bioMerieux	Франция	Vidas Progesterone/30409	60 теста
11	Testosterone	bioMerieux	Франция	Vidas Testosterone 2/414320	30 теста
12	CA-19-9	bioMerieux	Франция	Vidas CA-19-9/30427	30 теста
13	CEA	bioMerieux	Франция	Vidas CEA (S)/30453	60 теста
14	Anti-TPO	bioMerieux	Франция	Vidas Anti-TPO/30461	30 теста
15	Anti-Tg	bioMerieux	Франция	Vidas Anti-Tg/30462	30 теста
16	TPSA	bioMerieux	Франция	Vidas TPSA/30428	60 теста

По обособена позиция №2

№	Наименование	Фирма производител	Страна на произход	Търговско наименование/ артикул номер	Количество в една фабрична опаковка
III.	Тестове за биохимична идентификация на:				
1	Мануални галерии за идентификация на Грам отрицателни микроорганизми от сем Enterobacteriaceae и други бавно	bioMerieux	Франция	API 20E/20100	25 теста

	растящи Грам отрицателни пръчки, съдържащи 20 биохимични теста.				
2	Мануални галерии за идентификация на неферментативни, Грам-отрицателни пръчки (например <i>Pseudomonas</i> , <i>Acinetobacter</i> , <i>Flavobacterium</i> , <i>Moraxella</i> , <i>Vibrio</i> , <i>Aeromonas</i> и др.), съдържащи 8 конвенционални теста и 12 асимилационни теста. 25 теста в опаковка	bioMerieux	Франция	API 20 NE/20050	25 теста
3	Мануални галерии за идентификация на род <i>Staphylococcus</i> , <i>Micrococcus</i> и <i>Kocuria</i> , съдържащи 20 биохимични теста.	bioMerieux	Франция	API Staph/20500	25 теста
4	Мануални галерии за идентификация на <i>Streptococci</i> и <i>Enterococci</i> , съдържащи 20 биохимични теста.	bioMerieux	Франция	API Strep/20600	25 теста
5	Мануални галерии за идентификация на често срещани гъбички, съдържащи 20 дехидратирани субстрати, които позволяват извършването на 19 теста за асимилация.	bioMerieux	Франция	API 20 C AUX/20210	25 теста
6	Мануални галерии за идентификация на гъбички съдържащи 10 дехидратирани субстрати, които позволяват извършването на 12 теста за идентификация (окисляване на захари или ензимни реакции).	bioMerieux	Франция	API CANDIDA/10500	10 теста
7	Мануални галерии за идентификация на анаероби, съдържащи 20 дехидратирани субстрати.	bioMerieux	Франция	API 20 A/20300	25 теста
8	Мануални галерии за идентификация на Коринебактерии, съдържащи 20 дехидратирани субстрати за показване на ензимна активност или ферментация на въглехидрати.	bioMerieux	Франция	API Coryne/20900	12 теста
9	Мануални галерии за идентификация <i>Neisseria</i> , <i>Haemophilus</i> (и свързани родове) и <i>Moraxella catarrhalis</i> (<i>Branhamella catarrhalis</i>), съдържащи 10 дехидратирани субстрата, които осигуряват 12 идентификационни теста (ензимни реакция или ферментация на захари)	bioMerieux	Франция	API NH/10400	10 теста
10	Мануални галерии готови за употреба за бързо откриване на продуцирана карбапенемаза при <i>Enterobacteriaceae</i> , <i>Pseudomonas aeruginosa</i> и <i>Acinetobacter baumannii</i> , базиран на откриване на хидролиза на карбапенем чрез бактериите, произвеждащи карбапенемаза. CARBA NP.	bioMerieux	Франция	RAPIDEC CARBA NP/415418/	10 теста
11	NaCl 0,85% (2ml)	bioMerieux	Франция	NaCl 0,85% (2ml)/20070	100 ампули
12	Suspension medium (2ml)	bioMerieux	Франция	Suspension medium (2ml)/70700	100 ампули

3. Участникът заявява, че при изпълнение на поръчката, ще доставя заявените от Възложителя количества и видове медицински изделия в петдневен срок от получаване на писмена заявка, а при спешни заявки – в рамките на същият работен ден.

4. Изразява съгласие срокът за рекламация на доставени некачествени стоки да е 14 дни от датата на доставката – за явни недостатъци, а при скрити недостатъци от датата на установяването им. Отстраняването на недостатъците ще бъде в срок до 3 календарни дни от приемане на рекламацията.

5. Доставяните от участника стоки ще бъдат с остатъчен срок на годност съгласно изискванията на Възложителя. Всички медицински изделия ще бъдат с нанесена „СЕ” маркировка, в съответствие със Закона за медицинските изделия.

6. Участникът приема заплащането на доставените от него стоки да се извършва по банков път, отложено – в срок до 60 /шестдесет/ календарни дни след извършване на доставката и представяне на приемателно-предавателен протокол и фактура.

7. Заявява, че ако бъде избран за изпълнител на поръчката, след получаване на поканата за подписване на договора ще внесе гаранция за изпълнение в размер на 5% от стойността на договора без ДДС и ще представи документи съгласно чл.112 от ЗОП.

Констатации на Комисията:

Представеното от участника техническо предложение за изпълнение на поръчката, отговаря на изискванията на възложителя посочени в документацията за участие по всички номенклатурни единици за които участва.

С оглед на гореизложеното участникът се допуска до по-нататъшно участие в порцедурата.

МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕНЕРИНГ ООД – предложение за изпълнение на поръчката по обособени позиции №1, 2 и 3

1. Направените от участника предложения и поети ангажименти с настоящата оферта са валидни за срок от 6 месеца, считано от крайния срок за подаване на оферти.

2. Предлаганите от участника продукти за изпълнение предмета на поръчката е както следва:

По обособена позиция №1

№	Наименование	Фирма производител	Страна на произход	Търговско наименование/ артикул номер	Количество в една фабрична опаковка
I.	Реактиви и консумативи за биохимия апарат LISA комплексна оферта за цялата група.				
1	ASAT/IFCC	Biosystems	Испания	ASAT/IFCC 12531	5x50ml
2	ALAT/IFCC	Biosystems	Испания	ALAT/IFCC 12533	5x50ml
3	GGT	Biosystems	Испания	GGT,12520	5x50ml
4	ALP	Biosystems	Испания	ALP-DEA,12514	5x20ml
5	Glucose/GOT-PAP	Biosystems	Испания	Glucose/GOT-PAP,12503	10x50ml
6	Bilirubin-total-Jendrassik-	Biosystems	Испания	Bilirubin-total-Jendrassik-	5x50ml

	Grof			Grof,12510	
7	Bilirubin-direct-Jendrassik-Grof	Biosystems	Испания	Bilirubin-direct-Jendrassik-Grof 1,12798	5x50ml
8	Bilirubin -elevated-неонатален	Biosystems	Испания	Bilirubin -elevated-неонатален, 11515	4x50ml
9	Creatinin-Kinetic Jaffe	Biosystems	Испания	Creatinin-Kinetic Jaffe, 12502	10x50ml
10	Calcium	Biosystems	Испания	CA CPC, 11570	1x200/1x5 ml
11	In phosphate	Biosystems	Испания	Phosphorous, 12508	3x24ml/2x15 ml
12	Magnesium	Biosystems	Испания	Magnesium, 12797	5x20ml
13	Total protein-Biuret	Biosystems	Испания	Total protein-Biuret, 12500	10x50ml
14	Urea/Urease	Biosystems	Испания	Urea/Urease, 12516	5x50ml
15	Albumin/bromcresol green	Biosystems	Испания	Albumin/bromcresol green, 12547	5x50ml
16	Iron/Ferosine	Biosystems	Испания	Iron/Ferosine, 12509	5x50ml
17	Uric acid/Uricase	Biosystems	Испания	Uric acid/Uricase, 11521	1x200/1x5 ml
18	Cholesterol/CHOD/PAP	Biosystems	Испания	Cholesterol/CHOD /PAP, 12505	10x50ml
19	Triglycerides/GPO/PAP	Biosystems	Испания	Triglycerides/GPO/ PAP, 12528	10x50ml
20	Алфа амилаза	Biosystems	Испания	Алфа амилаза, 12550	5x20ml
21	ОЖСК/ТIBC/	Biosystems	Испания	TIBC, 11554	1x50ml
22	Хлориди	Biosystems	Испания	Chloride, 619	2x100ml
23	HDL холестерол-директен метод	Biosystems	Испания	HDL cholesterol direct, 12557	4x20ml
24	Мултикалибратор човешки 35 показателя	Biosystems	Испания	Multi Calibration serum 35 параметъра, 18044	5x5ml
25	Контролен серум за неонатален билирубин	Biosystems	Испания	Контролен серум за неонатален билирубин, 18042	5x5ml
26	Контролен серум N чов. Мин.60 показателя	Biosystems	Испания	Контролен серум N човешки, мултипараметров, 60 парам., 18042	5x5ml
27	Контролен серум Р/чов.мин.60 показателя	Biosystems	Испания	Контролен серум Р човешки, мултипараметров, 60 парам., 18043	5x5ml
28	Принтерна хартия 110мм.	Biosigma	Италия	Принтерна хартия 110мм.	1 бр.
29	Серумни кювети	Biosigma	Италия	Серумни кювети BSA636/0068	1x1000 бр.
30	Реактивни микрокювети	Biosigma	Италия	Реактивни микрокювети BSA024/061	8x45 бр.
II.	Реактиви и консумативи за биохимия апарат А-15 комплексна оферта за цялата група				
1	ASAT/IFCC	Biosystems	Испания	ASAT/IFCC 12531	5x50ml
2	ALAT/IFCC	Biosystems	Испания	ALAT/IFCC 12533	5x50ml
3	GGT	Biosystems	Испания	GGT,12520	5x50ml
4	ALP	Biosystems	Испания	ALP-DEA,12514	5x20ml
5	Glucose/GOT-PAP	Biosystems	Испания	Glucose/GOT-PAP,12503	10x50ml
6	Bilirubin-total-Jendrassik-Grof	Biosystems	Испания	Bilirubin-total-Jendrassik-Grof,12510	5x50ml
7	Bilirubin-direct-Jendrassik-	Biosystems	Испания	Bilirubin-direct-	5x50ml

	Grof			Jendrassik-Grof 1,12798	
8	Bilirubin -elevated-неонатален	Biosystems	Испания	Bilirubin -elevated-неонатален, 11515	4x50ml
9	Creatinin-Kinetic Jaffe	Biosystems	Испания	Creatinin-Kinetic Jaffe, 12502	10x50ml
10	Calcium	Biosystems	Испания	CA CPC, 11570	1x200/1x5 ml
11	In phosphate	Biosystems	Испания	Phosphorous, 12508	3x24ml/2x15 ml
12	Magnesium	Biosystems	Испания	Magnesium, 12797	5x20ml
13	Total protein-Biuret	Biosystems	Испания	Total protein-Biuret, 12500	10x50ml
14	Urea/Urease	Biosystems	Испания	Urea/Urease, 12516	5x50ml
15	Albumin/bromcresol green	Biosystems	Испания	Albumin/bromcresol green, 12547	5x50ml
16	Iron/Ferosine	Biosystems	Испания	Iron/Ferosine, 12509	5x50ml
17	Uric acid/Uricase	Biosystems	Испания	Uric acid/Uricase, 11521	1x200/1x5 ml
18	Cholesterol/CHOD/PAP	Biosystems	Испания	Cholesterol/CHOD /PAP, 12505	10x50ml
19	Triglycerides/GPO/PAP	Biosystems	Испания	Triglycerides/GPO/ PAP, 12528	10x50ml
20	Алфа амилаза	Biosystems	Испания	Алфа амилаза, 12550	5x20ml
21	ОЖСК/TIBC/	Biosystems	Испания	TIBC, 11554	1x50ml
22	Хлориди	Biosystems	Испания	Chloride, 619	2x100ml
23	HDL холестерол-директен метод	Biosystems	Испания	HDL cholesterol direct, 12557	4x20ml
24	Серумни чашки	Biosystems	Испания	Серумни чашки AC10770	1000 бр./он.
25	Халогенна лампа	Biosystems	Испания	Халогенна лампа LAI0429	1 брой
26	Реакционни кювети диск	Biosystems	Испания	Реакционни кювети диск AC 11485	10x120
27	Почистващ разтвор концентрат	Biosystems	Испания	Почистващ разтвор концентрат B013416	100ml
28	Концетриран системен разтвор	Biosystems	Испания	Концетриран системен разтвор B011524	1000ml.
29	Касети реагентни	Biosystems	Испания	Касета реагенти AC17201	1 брой
III.	Реактиви и консумативи за коагулация за апарат OPTION 4+ комплексна оферта за цялата група.				
1	Тромбопластин,HS/CaC12-неоплазмин	Dutch Diagnostics	Холандия	Тромбопластин/41001	10x2ml
2	PTT Reagent	Dutch Diagnostics	Холандия	APTT Reagent/41002	6x2.5/1x15ml
3	Фибриноген+imidazole buffer	Dutch Diagnostics	Холандия	Фибриноген + imidazole buffer/41004	10x1/2x60 ml
4	CaCl2	Dutch Diagnostics	Холандия	CaC12/61005	4x16 ml
5	Метални топчета	Biosigma	Италия	Метални топчета/BSA731	1x1000 броя
6	Кювети за коагулация	Biosigma	Италия	Кювети за коагулация/BSA7 31	1x1000броя
7	Коагулационен контрол Н+П	Biosystems	Испания	Коагулационен контрол Н+П/ 61007/61008	4x1+4x1ml
IV	Реактиви и консумативи за кръвногазов анализ за апарат Stat profile рНох -затворена система				

	(комплексна оферта за цялата група)				
1	Калибрационен пакет	Nova Biomedical	САЩ	Калибрационен пакет 952/965	1 брой
2	SO2% калибратори	Nova Biomedical	САЩ	SO2% калибратори 952/227771	1x20 броя
3	pCO2 електрод	Nova Biomedical	САЩ	pCO2 електрод 952/961/21524	1 брой
4	PO2 електрод	Nova Biomedical	САЩ	PO2 електрод 952/21521	1 брой
5	РН електрод	Nova Biomedical	САЩ	РН електрод 952/21522	1 брой
6	Референтен електрод	Nova Biomedical	САЩ	Референтен електрод 952/28954	1 брой
7	SO2 електрод	Nova Biomedical	САЩ	SO2 електрод 952/21512	1 брой
8	Na електрод	Nova Biomedical	САЩ	Na електрод 952/21523	1 брой J K
9	Мембрани за pO2 електрод	Nova Biomedical	САЩ	Мембрани за pO2 електрод 952/21795	2 броя
10	Мембрани за pCO2 електрод	Nova Biomedical	САЩ	Мембрани за pCO2 електрод 952/25048	3 броя
11	Кондициониращ p-p за Ph електрод	Nova Biomedical	САЩ	Кондициониращ p-p за Ph електрод 952/06856	1 брой
12	Почистващ разтвор	Nova Biomedical	САЩ	Почистващ разтвор 952/11802	1 брой
13	Депротеинизатор	Nova Biomedical	САЩ	Депротеинизатор 952/966	30 амп.
14	pHOx Plus контрол 3 нива	Nova Biomedical	САЩ	pHOx Plus контрол 3 нива 952/27896	30 амп.
15	Качествен контрол 3 нива	Nova Biomedical	САЩ	Качествен контрол 3 нива 952/22763	30 амп.
16	Вътрешен маркуч за отпадъци	Nova Biomedical	САЩ	Вътрешен маркуч за отпадъци 952/968	1 брой
17	Система маркучи-ролкова помпа	Nova Biomedical	САЩ	Система маркучи-ролкова помпа 952/962	1 брой
18	Хепаринизирани капилярки 115 мкл.	Nova Biomedical	САЩ	Хепаринизирани капилярки 115 мкл. 952/48589	250 броя
19	Накрайници за капилярки против запушване	Nova Biomedical	САЩ	Накрайници за капилярки против запушване 952/38846	500 броя
20	Метални телчета за капилярки против съсирване	Nova Biomedical	САЩ	Метални телчета за капилярки против съсирване 952/48587	250 броя
21	Термопринтерна хартия за pHOx	Nova Biomedical	САЩ	Термопринтерна хартия за pHOx 952/0049	1 брой
V	Реактиви и консумативи за глюкоанализатор за апарат kabe-labortechnik - затворена система (комплексна оферта за цялата група)				
1	Глюкоза стандарт	KABE	Германия	Глюкоза стандарт/083038	1x100 бр.
2	Системен разтвор	KABE	Германия	Системен разтвор/016008	1x5л
3	Епруветки с хемолизат и капилярка	KABE	Германия	Епруветки с хемолизат и капилярка/025411	1x100 бр.
4	Ензимна мембрана	KABE	Германия	Ензимна	1 брой

				мембрана/096046	
VII	Реактиви и консумативи за тестове за уринен анализатор COMBI SKAN 100 - затворена система (комплексна оферта за цялата група)				
1	Тестове за урина 11 параметъра	Analyticon	Германия	Тестове за урина 11 параметъра/ 93150	150 теста
2	Тестове за урина 3 параметъра	Analyticon	Германия	Тестове за урина 3 параметъра/ 93107	100 теста
3	Термопринтерна хартия за уринен анализатор 57мм.	Analyticon	Германия	Термопринтерна хартия за уринен анализатор 57мм./0049/2	1 брой
VIII	Реактиви и консумативи за хематология за анализатор Medonic M - затворена система (комплексна оферта за цялата група)				
1	Дилуент	Boule Medica	Швеция	Дилуент,1504122	20 л.
2	Лизант	Boule Medica	Швеция	Лизант,1504123	5 л.
3	Почистващ разтвор	Boule Medica	Швеция	Почистващ разтвор,1504111	1350 мл.
4	Калибратор	Boule Medica	Швеция	Калибратор, 1504309	3 мл.
5	Микрокапилярки0.2мл.сЕДТА	Boule Medica	Швеция	Микрокапилярки 0.2мл. - ЕДТА, 060908	1000 бр.
6	Контролна кръв 3 нива	Boule Medica	Швеция	Контролна кръв 3 нива,1504022	13,5 мл.
7	Принтерна хартия 110мм.	Boule Medica	Швеция	Принтерна хартия 110мм.,0049/1	1 брой
8	Вентил соленоид	Boule Medica	Швеция	Вентил соленоид,530241	1 брой
XI	Лабораторни консумативи				
1	Затворена вакуум система за вземане на кръв за серум с гел и активатор на съсирване	Greiner bio one	Австрия	Вакутейнер серум с гел 5мл.тип safety, 456071	50 броя
2	Затворена вакуум система за вземане на кръв за кръвосъсирване	Greiner bio one	Австрия	Вакутейнер коагулация 3.2%3мл. 9NC тип safety /оп.50,бр,454325	50 броя
3	Затворена вакуум система за вземане на кръв за хематология	Greiner bio one	Австрия	Вакутейнер EDTA-K2E 3мл.тип safety /оп.50бр/, 454020	50 броя
4	Затворена вакуум система за вземане на кръв за СУЕ	Greiner bio one	Австрия	Вакутейнер СУЕ 1.6 мл/оп.50бр/, 729073	50 броя
5	Игли за вземане на кръв със затворена система	Greiner bio one	Австрия	Игли за вземане на кръв със затворена система,450076	100 броя
6	Холдери за игли	Greiner bio one	Австрия	Холдери за игли,450201	10 броя
7	Есмарх	Greiner bio one	Австрия	Автом.есмарх, 840050	1 брой
8	Ланцети	HTL Strefa	Полша	Ланцети автоматични Acti Lance 17G. 2.0mm /200бр/, 7143	200 броя
9	Връхчета за пипети сини	Biosigma	Италия	Връхчета за пипети, до1000мкл., BSR002	1000 броя
10	Връхчета за пипети жълти	Biosigma	Италия	Връхчета за пипети, до 200мкл., BSR001	1000 броя
11	Микроепруветка за	KABE	Германия	Микроепруветка за	100 броя

	хематологичен анализ с дозираща капилярка			хематологичен анализ с дозираща капилярка 200 мкл., 077001	
12	Микроепруветка за определяне на СУЕ-метод Панченко	KABE	Германия	Микроепруветка за определяне на СУЕ-метод Панченко 150 мкл., 077510	100 броя
13	Микроепруветки за определяне на ретикулоцити	KABE	Германия	Микроепруветки за определяне на ретикулоцити с доз.капилярка, 017010	100 броя
14	Епруветки с литиев хепаринат	Greiner bio one	Австрия	Вакутейнер Li Нер. 4мл. тип safety /оп.506р/, 454084	50 броя
15	Пластмасови епруветки ф.12/55мм.	Biosigma	Италия	Пластмасови епруветки ф.12/55мм.,BSA057	1000 броя
16	Епруветки тип Епендорф	Biosigma	Италия	Епруветки тип Епендорф,BSA022	1000 броя
17	Еднократни центрофужни епруветки	Biosigma	Италия	Еднократни центрофужни епруветки, BSP060	100 броя
18	Автоматични пипети с фиксиран обем	Biosigma	Италия	Автоматични пипети с фиксиран обем, различни каталожни номера	1 брой
19	Автоматични пипети с вариращ обем	Biosigma	Италия	Автоматични пипети с вариращ обем, различни каталожни номера	1 брой
20	Хепаринизирани капилярки за изследване на хематокрит	Heinz Herentz	Германия	Хепаринизирани капилярки за изследване на хематокрит, 10808 02	100 броя
21	Контейнери за урина с капак нестерилни	Biosigma	Италия	Контейнери за урина с капак нестерилни,BSC6 60	500 броя
22	С- реактивен белтък-качествено	Biosystems	Испания	С- реактивен белтък-качествено, 31012	150 броя
23	Предметни стъкла с матиран край	Biosigma	Италия	Предметни стъкла с двойно матиран край, шлифовани,VBS6 56	50 броя
24	Капилярки за билиметър	KABE	Германия	Капилярки за билиметър,060908	250 броя
25	Термопринтерна хартия 80мм.	Biosigma	Италия	Термопринтерна хартия 80мм.,952/0049/2	1 брой
26	Боя за оцветяване на натривки	Avantor	Холандия	Реактив Гимза, 3856/1	2.5литра
27	Боя за оцветяване на натривки	Biognost	Хърватия	Bio-Diff кит (Diff Quick метод) за оцветяване на кръвни натривки и костен мозък, BD-K-1L	3x1000ml
XII	Серологични тестове				
1	Тест за изследване на Сифилис-R	Biosystems	Испания	RPR CARBON 500t, 36002	1x500 броя
4	Тестове за бременност в урината	Biosigma	Италия	Тестове за бременност в урината, BSD5250	50 броя

По обособена позиция №2

№	Наименование	Фирма производител	Страна на произход	Търговско наименование/ артикул номер	Количество в една фабрична опаковка
XVI.	Бои за оцветяване на микроскопски препарати				
1	Метиленово синьо	BioGnost	Хърватия	Метиленово синьо по Льофлер -Methylene Blue Loeffler's reagent / арт.№ MBL-OT- 100	100мл
2	Комплект за оцветяване по Грам със сафранин	BioGnost	Хърватия	Оцветяване по Грам - BioGram 4 kit (Crystal violet,Lugol,Decolorizer-2,Safranin)/арт.№BGR4-K-250	5X250мл

По обособена позиция №3

№	Наименование	Фирма производител	Страна на произход	Търговско наименование/ артикул номер	Количество в една фабрична опаковка
1	Абсолютен алкохол	BioGnost	Хърватия	Histanol 100-абсолютен алкохол за хистология / арт. № H100-1L	1 л
2	Алкохол 95 °	BioGnost	Хърватия	Histanol 95 - 95% етилов алкохол за хистология / арт. № H95-5L	5 л
3	Разтвор за просветляване Ultraclear	Avantor Performance Materials	Полша	Разтвор за просветляване Ultraclear,3905	10 л
4	Парафин (гранулиран за хистология)	Leica	Германия	Парафин хистологичен Paraplast Regular гранулиран/арт.№39602012	5 кг
5	Формалин 10 %	Avantor Performance Materials	Полша	Разтвор за просветляване Ultraclear, 3905	10 л
6	Микротомни остриета - ножчета (ламели за микротом за рязане на парафинови блокове)	Leica	Германия	Ножчета за микротом/криост ат, еднократни, нисък профил, тип 819 / арт. № 1403583832	50 бр
7	Включваща среда (лепило за покривни стъкла)	BioGnost	Хърватия	Лепило за покривни стъкла Biomount DPX / арт. № BM-500	500 мл.
8	Дунапренови гъби	Biosigma	Италия	Дунапренови гъбички за касети, BSI105	500 бр.
9	Хематоксилин по Майер	Avantor Performance Materials	Полша	Хематоксилин Mayer"s, 3870	2.5 л
10	Еозин 1% воден разтвор	Leica	Германия	Eosin, воден разтвор / арт.№ 3801592E	1 Л / оп.
11	Смола за замразяване на гефрир	Leica	Германия	Лепило за криостат /среда за замразяване/, безцветна / арт.№ 14020108926	125 мл / оп.
12	Оцветителен кит за скринингова цитология по Папаниколау	BioGnost	Хърватия	Рар кит - кит по Папаниколау/ арт.№ PAP-100T	100 теста/оп.
13	Оцветителен кит ван Гизон	BioGnost	Хърватия	Van Gieson trichrome кит за	100 теста/оп.

				оцветяване на колагенови влакна/ арт.№ VG-100T	
14	Оцветителен кит Alcian blue-PAS	BioGnost	Хърватия	Alcian blue PAS кит за оцветяване на кисели мукополизахарид и / арт.№ AB-100T	100 теста/оп.
15	Оцветителен кит SUDAN 3	BioGnost	Хърватия	Sudan Black B kit / арт.№ SBBH-K-100	350-400 теста/ оп.
16	Оцветителен кит May Grunvald - Giemsa	BioGnost	Хърватия	Оцветителен кит May Grunvald -Giemsa / арт.№ MG-OT-1L, GM-OT-1L /	1 л/оп.
20	Покривни стъкла 24x60 мм	Biosigma	Италия	Покривни стъкла 24x60 мм, VBS651	100 бр
21	Предметни стъкла, полирани, двустранно матирани 26x76/са.1 мм	Biosigma	Италия	Предметни стъкла, silver, полирани, двустранно матирани 26x76/мм, VBS656	50 бр
22	Съдове за съхранение на оперативни материали с обем 0.250 литър	BioGnost	Хърватия	Съдове за съхранение на оперативни материали - 0.250 литра / арт. № TP-250-150	1
23	Съдове за съхранение на оперативни материали с обем 10 литра	BioGnost	Хърватия	Съдове за съхранение на оперативни материали - 10 литра / арт. № PK10000	1
24	Съдове за съхранение на оперативни материали с обем 5 литра	BioGnost	Хърватия	Съдове за съхранение на оперативни материали - 5 литра / арт. № PK5000	1
25	Съдове за съхранение на оперативни материали с обем 2.5 литра	BioGnost	Хърватия	Съдове за съхранение на оперативни материали - 2,5 литра / арт. № PK2500	1
26	Съдове за съхранение на оперативни материали с обем 1 литър	BioGnost	Хърватия	Съдове за съхранение на оперативни материали -1 литър / арт. № TP-1000-750	1
27	Съдове за съхранение на оперативни материали с обем 0.500 литър	BioGnost	Хърватия	Съдове за съхранение на оперативни материали-0.500 литра / арт. № TP-500-300	1
28	Пластмасови касети за биопсии (биопсични касети с капак с различни цветове)	Leica	Германия	Касета Jet Biopsy VI/арт. №391C-580-X	500 бр./оп
47	Силанизирани стъкла	Leica	Германия	Стъкла предметни Leica X-tra, адхезивни, скосени, бели / арт. № 3800200E	72 бр. / оп.
49	Глицерин	BioGnost	Хърватия	Глицерин -Histanol G / арт. № HG-1L	1 л
50	Плаки за изливане на парафинови блокове	Leica	Германия	Форма за отливане на парафин 7x7x5 мм,неръжд. стомана/арт.№14038832448	12 бр/оп.
51	Плаки за изливане на парафинови блокове	Leica	Германия	Форма за отливане на парафин 7x7x5 мм,неръжд. стомана/арт.№14038832448	12 бр/оп.
52	Плаки за изливане на парафинови блокове	Leica	Германия	Форма за отливане на парафин 15 x 15 x 5 мм, неръжд. стомана / арт. № 14038832449	12 бр. / оп.
53	Плаки за изливане на парафинови блокове	Leica	Германия	Форма за отливане на парафин 15 x 15 x 5 мм, неръжд. стомана / арт. № 14038832449	12 бр. / оп.
54	Плаки за изливане на	Leica	Германия	Форма силиконова за	1

	парафинови блокове			изливане на 4 парафинови блокчета с размери 40x30x30 мм всяко / арт. № 14033910961	
55	Бои за маркиране на резекционни линии на оперативни материали (при злокачествени заболявания)	BioGnost	Хърватия	Кит 5x50 мл маркиращи бои за резекционни Линии / арт. № 3408-SET	1 кит
59	Кювети за оцветяване на препарати	Leica	Германия	Ваничка за оцветяване, пластмаса, за 12 стъкла, бяла, розова, зелена,жълта, синя,/арт.№14071240150-54	1
60	Стъклени кювети за оцветяване на предметни стъкла	BioGnost	Хърватия	Ваничка за оцветяване тип Hellendahl,стъкло с капак за 9 вертикално разположени стъкла или 16 сдвоени гръб/гръб вертикално разположени стъкла/арт.№10130609	1

3. Участникът заявява, че при изпълнение на поръчката, ще доставя заявените от Възложителя количества и видове медицински изделия в петдневен срок от получаване на писмена заявка, а при спешни заявки – в рамките на същият работен ден.

4. Изразява съгласие срокът за рекламация на доставени некачествени стоки да е 14 дни от датата на доставката – за явни недостатъци, а при скрити недостатъци от датата на установяването им. Отстраняването на недостатъците ще бъде в срок до 3 календарни дни от приемане на рекламацията.

5. Доставяните от участника стоки ще бъдат с остатъчен срок на годност съгласно изискванията на Възложителя. Всички медицински изделия ще бъдат с нанесена „СЕ” маркировка, в съответствие със Закона за медицинските изделия.

6. Участникът приема заплащането на доставените от него стоки да се извършва по банков път, отложено – в срок до 60 /шестдесет/ календарни дни след извършване на доставката и представяне на приемателно-предавателен протокол и фактура.

7. Заявява, че ако бъде избран за изпълнител на поръчката, след получаване на поканата за подписване на договора ще внесе гаранция за изпълнение в размер на 5% от стойността на договора без ДДС и ще представи документи съгласно чл.112 от ЗОП.

Констатации на Комисията:

Представените от участника технически предложения за изпълнение на поръчката, отговарят на изискванията на възложителя посочени в документацията за участие по всички обособени позиции, за които участника участва, с изключение на обособена позиция №1, група XII, номенклатурна единица №1 и обособена позиция №3, номенклатурни единици №№5, 50, 52 и 54

Обособена позиция №1

№	Наименование	Търговско наименование/ артикул номер	Мотиви за отстраняване
---	--------------	--	------------------------

1	Тест за изследване на Сифилис-R	RPR CARBON 500t, 36002	Предлагания от участника продукт, не отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие. Съгласно техническата спецификация на номенклатурната единица, участниците следва да оферират бърз касетъчен тест, а в своята оферта участникът не е предложил касетъчен тест.

Обособена позиция №3

№	Наименование	Търговско наименование/ артикул номер	Мотиви за отстраняване
5	Формалин 10 %	Разтвор за просветляване Ultraclear, 3905	Предлагания от участника продукт, не отговаря на изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие. Съгласно техническата спецификация на номенклатурната единица, участниците следва да оферират формалин, а в своята оферта участникът е оферирал продукт за просветляване.
50	Плаки за изливане на парафинови блокове	Форма за отливане на парафин 7x7x5 мм,неръжд. стомана/арт.№14038832448	Предлагания от участника продукт, не отговаря на изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие. Размерите на формата не съответстват с изискваните от възложителя.
52	Плаки за изливане на парафинови блокове	Форма за отливане на парафин 15 x 15 x 5 мм, неръжд. стомана / арт. № 14038832449	Предлагания от участника продукт, не отговаря на изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие. Размерите на формата не съответстват с изискваните от възложителя.
54	Плаки за изливане на парафинови блокове	Форма силиконова за изливане на 4 парафинови блокчета с размери 40x30x30 мм всяко / арт. № 14033910961	Предлагания от участника продукт, не отговаря на изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие. Размерите и вида на формата не съответстват с изискваните от възложителя.

С оглед на гореизложеното участникът се отстранява от участие по обособена позиция №1, група XII, номенклатурна единица №1 и обособена позиция №3, номенклатурни единици №№5, 50, 52 и 54 на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, а за всички останали номенклатурни единици за които участва се допуска до по-нататъшно участие в порцедурата.

ХРОНО ООД – предложение за изпълнение на поръчката по обособени позиции №1

1. Направените от участника предложения и поети ангажименти с настоящата оферта са валидни за срок от 6 месеца, считано от крайния срок за подаване на оферти.

2. Предлагащите от участника продукти за изпълнение предмета на поръчката по горепосочената обособена позиция, е както следва:

№	Наименование	Фирма производител	Страна на произход	Търговско наименование/ артикул	Количество в една
---	--------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	-------------------

				номер	фабрична опаковка
X	Реактиви и консумативи за електролити за апарат AVL-9180 - затворена система				
1	Депротеинизатор	Рош Диагностикс	Германия	Deproteinazer/ 3110435180	1x125 мл
2	Конденционер	Рош Диагностикс	Германия	Sodium el. Conditioner sol./ 3110362180	1x125 мл
3	Snap Pak	Рош Диагностикс	Германия	Snappak/ 3112349180	1 компл.
4	Контролен серум Isetrol	Рош Диагностикс	Германия	Isetrol Electrolite Control/ 311288180	3x10x1 мл
5	Термохартия 38мм.Ф12	Рош Диагностикс	Германия	Printer paper/3112292018	1x5 бр.
6	Референтен електрод	Рош Диагностикс	Германия	Reference ISE electrode/ 3112306180	1x1 бр.
7	Референтен хаусинг със система шлаухи	Рош Диагностикс	Германия	Electrode ref.housing/ 3112284180	1 КОМПЛ.
8	Калиев електрод	Рош Диагностикс	Германия	Electrode Potassium/ 3110338180	1x1 бр.
9	Натриев електрод	Рош Диагностикс	Германия	Electrode Sodium/ 3110419180	1x1 бр.
10	Калциев електрод	Рош Диагностикс	Германия	Electrode Calcium/ 3110354180	1x1 бр.

3. Участникът заявява, че при изпълнение на поръчката, ще доставя заявените от Възложителя количества и видове медицински изделия в петдневен срок от получаване на писмена заявка, а при спешни заявки – в рамките на същият работен ден.

4. Изразява съгласие срокът за рекламация на доставени некачествени стоки да е 14 дни от датата на доставката – за явни недостатъци, а при скрити недостатъци от датата на установяването им. Отстраняването на недостатъците ще бъде в срок до 3 календарни дни от приемане на рекламацията.

5. Доставяните от участника стоки ще бъдат с остатъчен срок на годност съгласно изискванията на Възложителя. Всички медицински изделия ще бъдат с нанесена „СЕ” маркировка, в съответствие със Закона за медицинските изделия.

6. Участникът приема заплащането на доставените от него стоки да се извършва по банков път, отложено – в срок до 60 /шестдесет/ календарни дни след извършване на доставката и представяне на приемателно-предавателен протокол и фактура.

7. Заявява, че ако бъде избран за изпълнител на поръчката, след получаване на поканата за подписване на договора ще внесе гаранция за изпълнение в размер на 5% от стойността на договора без ДДС и ще представи документи съгласно чл.112 от ЗОП.

Констатации на Комисията:

Представените от участника технически предложения за изпълнение на поръчката, отговарят на изискванията на възложителя посочени в документацията за участие по всички обособени позиции и номенклатурни единици за които участва.

С оглед на гореизложеното участникът се допуска до по-нататъшно участие в процедурата.

АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД – предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция №1

1. Направените от участника предложения и поети ангажименти с настоящата оферта са валидни за срок от 6 месеца, считано от крайния срок за подаване на оферти.

2. Предлагащите от участника продукти за изпълнение предмета на поръчката по горепосочената обособена позиция, е както следва:

№	Наименование	Фирма производител	Страна на произход	Търговско наименование/ артикул номер	Количество в една фабрична опаковка
XIII	Тестове за Трансфузионна хематология				
2	Тест серуми - комплексна оферта за цялата група				
6	Тест серум Анти-В	Diagast	Франция	Anti-B (AB02)/70502	5 x 10 мл
7	Тест серум Анти-А	Diagast	Франция	Anti-A(AB01)/70501	5 x 10 мл
8	Тест серум анти-А+В	Diagast	Франция	Anti-AB(AB03)/70503	5 x 10 мл
9	Тест серум анти-Д IgG,IgM	Diagast	Франция	Anti-D(RH1)TOTEM/71010	5 x 10 мл
10	Тест серум Анти-В	Sanquin	Холандия	Pelikloon anti-B (IgM)/K11893	1 x 10 мл
11	Тест серум Анти-А	Sanquin	Холандия	Pelikloon anti-A (IgM)/K11883	1 x 10 мл
12	Тест серум анти-А+В	Sanquin	Холандия	Pelikloon anti A,B (IgM)/K11903	1 x 10 мл
13	Тест серум анти-Д IgG,IgM	Sanquin	Холандия	Pelikloon anti-D mix (IgG/IgM)/K1157	1 x 10 мл
3	Тест еритроцити				
14	Тест еритроцити за определяне на кръвни групи	Sanquin	Холандия	A1 reagent red cells/K1140, A2 reagent red cells/K1141, B reagent red cells/K1142, 0+(pos). reagent red cells K1143	4 x 10 мл

3. Участникът заявява, че при изпълнение на поръчката, ще доставя заявените от Възложителя количества и видове медицински изделия в петдневен срок от получаване на писмена заявка, а при спешни заявки – в рамките на същият работен ден.

4. Изразява съгласие срокът за рекламация на доставени некачествени стоки да е 14 дни от датата на доставката – за явни недостатъци, а при скрити недостатъци от датата на установяването им. Отстраняването на недостатъците ще бъде в срок до 3 календарни дни от приемане на рекламацията.

5. Доставяните от участника стоки ще бъдат с остатъчен срок на годност съгласно изискванията на Възложителя. Всички медицински изделия ще бъдат с нанесена „СЕ” маркировка, в съответствие със Закона за медицинските изделия.

6. Участникът приема заплащането на доставените от него стоки да се извършва по банков път, отложено – в срок до 60 /шестдесет/ календарни дни след извършване на доставката и представяне на приемателно-предавателен протокол и фактура.

7. Заявява, че ако бъде избран за изпълнител на поръчката, след получаване на поканата за подписване на договора ще внесе гаранция за изпълнение в размер на 5% от стойността на договора без ДДС и ще представи документи съгласно чл.112 от ЗОП.

Констатации на Комисията:

Представените от участника технически предложения за изпълнение на поръчката, отговарят на изискванията на възложителя посочени в документацията за участие по всички обособени позиции и номенклатурни единици за които участва.

С оглед на гореизложеното участникът се допуска до по-нататъшно участие в процедурата.

ЕЛИТ МЕДИКАЛ ООД – предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция №1

1. Направените от участника предложения и поети ангажименти с настоящата оферта са валидни за срок от 6 месеца, считано от крайния срок за подаване на оферти.

2. Предлагащите от участника продукти за изпълнение предмета на поръчката по горепосочената обособена позиция, е както следва:

№	Наименование	Фирма производител	Страна на произход	Търговско наименование/ артикул номер	Количество в една фабрична опаковка
X	Реактиви и консумативи за електролити за апарат AVL-9180 - затворена система (комплексна оферта за цялата група)				
1	Депротеинизатор	Diamond Diagnostics	USA	Депротеинизиращ разтвор, AV-BP0521D	1оп.х125 мл.
2	Конденционер	Diamond Diagnostics	USA	Кондициониращ разтвор, AV-BP0380D	1оп.х125 мл.
3	Snap Pak	Diamond Diagnostics	USA	Касета за ISE, AV-BP5186D	1 бр.
4	Контролен серум Isetrol	Diamond Diagnostics	USA	Контрол DD92123	1оп.х1 амп.х1 мл
5	Термохартия 38мм.Ф12	Diamond Diagnostics	USA	Термохартия 57 мм .AV-BP5025D	1 оп.х5 ролки
6	Референтен електрод	Diamond Diagnostics	USA	Референтен електрод, AV-BP5026D	1бр.
7	Референтен хаусинг със система шлаухи	Diamond Diagnostics	USA	Референтен хаусинг със система шлаухи, AV-BP5019D	1 бр.
8	Калиев електрод	Diamond Diagnostics	USA	Калиев електрод, AV-BP0359D	1 бр.
9	Натриев електрод	diamond Diagnostics	USA	Натриев електрод, AV-BP0413D	1 бр.
10	Калциев електрод	Diamond Diagnostics	USA	Калциев електрод, AV-BP0360D	1 бр.
XI	Лабораторни консумативи				
3	Затворена вакуум система за вземане на	Soyagreentec	Корея	Затворена система за вземане на кръв EDTA 3ml,	1оп.х100 бр

	кръв за хематология			Кат.№203103	
5	Игли за вземане на кръв със затворена система	VACUTEST KIMA	Италия	Игли за вземане на кръв със затворена система. Размер 20GH и 21G, Кат.№ 1526502 Кат.№1526504	1оп.х100 бр

3. Участникът заявява, че при изпълнение на поръчката, ще доставя заявените от Възложителя количества и видове медицински изделия в петдневен срок от получаване на писмена заявка, а при спешни заявки – в рамките на същият работен ден.

4. Изразява съгласие срокът за рекламация на доставени некачествени стоки да е 14 дни от датата на доставката – за явни недостатъци, а при скрити недостатъци от датата на установяването им. Отстраняването на недостатъците ще бъде в срок до 3 календарни дни от приемане на рекламацията.

5. Доставяните от участника стоки ще бъдат с остатъчен срок на годност съгласно изискванията на Възложителя. Всички медицински изделия ще бъдат с нанесена „СЕ” маркировка, в съответствие със Закона за медицинските изделия.

6. Участникът приема заплащането на доставените от него стоки да се извършва по банков път, отложено – в срок до 60 /шестдесет/ календарни дни след извършване на доставката и представяне на приемателно-предавателен протокол и фактура.

7. Заявява, че ако бъде избран за изпълнител на поръчката, след получаване на поканата за подписване на договора ще внесе гаранция за изпълнение в размер на 5% от стойността на договора без ДДС и ще представи документи съгласно чл.112 от ЗОП.

Констатации на Комисията:

Представените от участника технически предложения за изпълнение на поръчката, отговарят на изискванията на възложителя посочени в документацията за участие по всички обособени позиции, за които участника участва, с изключение на обособена позиция №1, гр. XI, номенклатурна единица №3.

№	Наименование	Търговско наименование/ артикул номер	Мотиви за отстраняване
3	Затворена вакуум система за вземане на кръв за хематология	Затворена система за вземане на кръв EDTA 3ml, Кат.№203103	Предлагания продукт не съответства на кат.номер посочен в каталога на производителя - 203104. С оглед на това не става ясно дали оферирания от участника продукт отговаря на изискванията на Възложителя.

С оглед на гореизложеното участникът се отстранява от участие по обособена позиция №1, гр. XI, номенклатурна единица №3 на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, а за всички останали номенклатурни единици за които участва се допуска до по-нататъшно участие в процедурата.

ГАМИДОР БЪЛГАРИЯ ООД – предложение за изпълнение на поръчката по обособени позиции №1, 2 и 3

1. Направените от участника предложения и поети ангажименти с настоящата оферта са валидни за срок от 6 месеца, считано от крайния срок за подаване на оферти.

2. Предлагащите от участника продукти за изпълнение предмета на поръчката, са както следва:

По обособена позиция №1

№	Наименование	Фирма производител	Страна на произход	Търговско наименование/ артикул номер	Количество в една фабрична опаковка
XII	Серологични тестове				
1	Тест за изследване на Сифилис-R	Turklab	Турция	K.H.TTP01 Anti-Syphilis Test, S/P касета	50 бр/оп
2	Тест за изследване на хепатит Б-HbsAg	Turklab	Турция	К.н.ТНВ03 HBsAg Test, S/P касета	50 бр/оп
3	Тест за изследване на СПИН	Turklab	Турция	K.H.THIV01 Anti-HIV 1/2 Test, S/P касета	50 бр/оп
4	Тестове за бременност в урината	Turklab	Турция	K.h.THCG01 Pregnancy -urine касета	20 бр /оп
9	Тестове за определяне на хламидия от влагалищен и уретрален секрет	Savyon	Израел	К.н.41101 QuickStripe™ Chlamydia Ag/ CE 0483	20 бр /оп
10	Тест за изследване на хепатит С- HCV	Turklab	Турция	К.н.ТНС01 Anti-HCV Test, S/P	25 бр /оп
11	Тест за окултни кръвоизливи	Turklab	Турция	K.H.TННВ02 FOB Test	25 бр /оп

По обособена позиция №2

№	Наименование	Фирма производител	Страна на произход	Търговско наименование/ артикул номер	Количество в една фабрична опаковка
XV.	Лабораторни консумативи				
3	Транспортни епруветки с полиетиленов тампон без среда	Coran	Италия	К.н.155 С Сух стерилен тампон с пласт, апликатор в епруетка	100 бр/опаковка
4	Транспортни епруветки с полиетиленов тампон със среда	Coran	Италия	К.Н.111С Стерилилен тампон с пласт.апликатор в транспортна среда Стюарт	50 бр/опаковка
5	Уретрални тампони без среда - полиетиленов	Coran	Италия	К.Н.184CS01 Уретрален т-н, с пл.апликатор ,мини	100 бр/опаковка
13	Предметни стъкла, 26x76x1мм	Meditate	Германия	К.н.48-6100-00 микроскопски стъкла стандартни	50 бр/оп
14	Йозе метално	Coran	Италия	к.н316C05TCombo никел хром бримка с алуминиева дръжка 2 мл диам.	1 бр/оп
15	Йозе метално	Coran	Италия	к.н.319 C05T н316C05T Combo никел хром, бримка с алуминиева дръжка 5 мл диам	1 бр/оп
16	пластмасово йозе	Coran	Италия	8175CSR40H Стерилни йозета 1мл.	40 бр/оп

По обособена позиция №3

№	Наименование	Фирма производител	Страна на произход	Търговско наименование/ артикул номер	Количество в една фабрична опаковка
4	Парафин (гранулиран за хистология)	Medite	Германия	К.н.40-0022-00 Medite Pure Paraffin	Разфасовки от 25кг, 12.5кг, 5кг/опаковка
6	Микротомни остриета - ножчета (ламели за микротом за рязане на парафинови блокове)	Medite	Германия	К.н.48-1600-00 Tissue Cut Blades	50 бр./оп
7	Включваща среда (лепило за покривни стъкла)	Medite	Германия	К.н.41-4011-00 Pertex	Бутилка с 500 мл/оп
20	Покривни стъкла 24x60 мм	Medite	Германия	К.н.48-5060-00 Coverglass standard/24/60mm	100 бр./оп
21	Предметни стъкла, полирани, двустранно матирани 26x76/са. 1 мм	Medite	Германия	К.н.48-6101-00 Microscope slides Safeside-Histo double frosted end 26/76/1 mm	50 бр/опак.
28	Пластмасови касети за биопсии (биопсични касети с капак с различни цветове)	Medite	Германия	К.н. 47-1250-00 до 47-1255- 5 разл. Цвята Biopsy cassettes with lid, with hinge	500 броя/оп от цвят
29	Архиватор за хистологични препарати с основа и капак	Medite	Германия	К.н.47-5100-00-Block Cabinet Microblock;Lid(капак)-47-5101-00;Base-(основа)47-5102-00	1 модул архиватор с капак и основа
31	Кит за проявяване на имунохистохимично изследване	Master Diagnostica	Испания	K.h.MAD-000230QK-10 Master Polymer Plus Detection System (Peroxidase or Phosphatase)Incl DAB or AP chromogen	10 мл 180т/оп
34	Antibody Diluent	Master Diagnostica	Испания	К.н.MAD-004048R Antibody diluent 50ml	50мл/оп
47	Силанизирани стъкла	Medite	Германия	К.н.46-9700-00 Microskope slides Star Frost Extra adhesive for ИHC- стъкла за имунохистохимия	50 бр /оп

3. Участникът заявява, че при изпълнение на поръчката, ще доставя заявените от Възложителя количества и видове медицински изделия в петдневен срок от получаване на писмена заявка, а при спешни заявки – в рамките на същият работен ден.

4. Изразява съгласие срокът за рекламация на доставени некачествени стоки да е 14 дни от датата на доставката – за явни недостатъци, а при скрити недостатъци от датата на установяването им. Отстраняването на недостатъците ще бъде в срок до 3 календарни дни от приемане на рекламацията.

5. Доставяните от участника стоки ще бъдат с остатъчен срок на годност съгласно изискванията на Възложителя. Всички медицински изделия ще бъдат с нанесена „СЕ” маркировка, в съответствие със Закона за медицинските изделия.

6. Участникът приема заплащането на доставените от него стоки да се

извършва по банков път, отложено – в срок до 60 /шестдесет/ календарни дни след извършване на доставката и представяне на приемателно-предавателен протокол и фактура.

7. Заявява, че ако бъде избран за изпълнител на поръчката, след получаване на поканата за подписване на договора ще внесе гаранция за изпълнение в размер на 5% от стойността на договора без ДДС и ще представи документи съгласно чл.112 от ЗОП.

Констатации на Комисията:

Представените от участника технически предложения за изпълнение на поръчката, отговарят на изискванията на възложителя посочени в документацията за участие по всички обособени позиции, за които участника участва, с изключение на обособена позиция №3, номенклатурна единица №4

№	Наименование	Търговско наименование/ артикул номер	Мотиви за отстраняване
4	Парафин (гранулиран за хистология)	К.н.40-0022-00 Medite Pure Paraffin	Не отговаря на изискванията на Възложителя посочени в техническите параметри за номенклатурната единица в документацията за участие. Не е приложим към методите на работа в лабораторията.

С оглед на гореизложеното участникът се отстранява от участие по обособена позиция №3, номенклатурна единица №4 на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, а за всички останали номенклатурни единици за които участва се допуска до по-нататъшно участие в порцедурата.

НОВА ГРУП ИНВЕСТМЕНТ СРЛ – предложение за изпълнение на поръчката по обособени позиции №1, 2, 3 и 4

1. Направените от участника предложения и поети ангажименти с настоящата оферта са валидни за срок от 6 месеца, считано от крайния срок за подаване на оферти.

2. Предлагащите от участника продукти за изпълнение предмета на поръчката е както следва:

По обособена позиция №1

№	Наименование	Фирма производител	Страна на произход	Търговско наименование/ артикул номер	Количество в една фабрична опаковка
XI	Лабораторни консумативи				
3	Затворена вакуум система за вземане на кръв за хематология	ISOLAB Laborgerate GmbH	Германия	K3 EDTA - "tubes"/ 085.03.001	1500
8	Ланцети	ISOLAB Laborgerate GmbH	Германия	BLOOD LANCETS "manual"/ 088.01.001	200
9	Врърхчета за пипети сини	ISOLAB Laborgerate GmbH	Германия	PIPETTE TIPS- "economical"/ 005.01.003	500
10	Врърхчета за пипети жълти	ISOLAB	Германия	PIPETTE TIPS -	1000

		Laborgerate GmbH		"economical"/ 005.01.002	
16	Епруветки тип Епендорф	ISOLAB Laborgerate GmbH	Германия	CENTRIFUGE TUBES- "micro" - "with flat cap"/ 078.03.002	500
18	Автоматични пипети с фиксиран обем	AHN Biotechnologie GmbH	Германия	Едноканална пипета, фиксиран обем 200 ml/8-009-20-9	1
19	Автоматични пипети с вариращ обем	ISOLAB Laborgerate GmbH	Германия	MICROPIPETTES- "adjustable volume" - "non-autoclavable"/011.06. 901	1
20	Хепаринизирани капилярки за изследване на хематокрит	ISOLAB Laborgerate GmbH	Германия	Micro haematocrit tubes - heparinised/088.02.0 01	1000
21	Контейнери за урина с капак нестерилни	ISOLAB Laborgerate GmbH	Германия	CONTAINER CUP- "press-on cap"/087.02.001	1000
22	С- реактивен белтък-качествено	nal von minden GmbH	Germany	NADAL® CRP Latex Test/795006	100
23	Предметни стъкла с матиран край	ISOLAB Laborgerate GmbH	Германия	Cut edges. Frosted one end one side/075.05.002	50
24	Капилярки за билиметър	ISOLAB Laborgerate GmbH	Германия	Micro haematocrit tubes - heparinised/088.02.0 01	1000
XII Серологични тестове					
1	Тест за изследване на Сифилис-R	Acro Biotech Inc.	U.S.A	Syphilis Rapid Test Cassette/ISY-302	25
2	Тест за изследване на хепатит Б-HbsAg	Acro Biotech Inc.	U.S.A	HBsAg Rapid Test Cassette/IHBsg-302	25
3	Тест за изследване на СПИН	Acro Biotech Inc.	U.S.A	HIV. 1.2 Rapid Test Cassette/IHI-302	25
4	Тестове за бременност в урината	Acro Biotech Inc.	U.S.A	Pregnancy (hCG) Rapid Test Dipstick/FHC-101	50
5	Тестове за определяне на хламидия в серум или плазма	Acro Biotech Inc.	U.S.A	Chlamydia Rapid Test Cassette/ICH-502	20
6	Toxo IgM	Acro Biotech Inc.	U.S.A	TOXO IgM Rapid Test Cassette/ITM-302	25
7	Rub IgG	Acro Biotech Inc.	U.S.A	Rubella IgG Rapid Test Cassette/IRG-302	25
8	Toxo IgG	Acro Biotech Inc.	U.S.A	TOXO IgG Rapid Test Cassette/ITG-302	25
9	Тестове за определяне на хламидия от влагалищен и уретрален секрет	Acro Biotech Inc.	U.S.A	Chlamydia Rapid Test Cassette/ICH-502	20
10	Тест за изследване на хепатит С- HCV	Acro Biotech Inc.	U.S.A	HCV Rapid Test Cassette/IHC-302	25
11	Тест за окултни кръвоизливи	Acro Biotech Inc.	U.S.A	FOB Rapid Test Dipstick/TFQ-601	25

По обособена позиция №2

№	Наименование	Фирма производител	Страна на произход	Търговско наименование/ артикул номер	Количество в една фабрична опаковка
V	Бързи латекс				

	аглютинационни тестове за диагностика - комплексна оферта от 1 до 11:				
1	β-хемолитични Стрептококи групи А, В, С, G, D, F.	nal von minden GmbH	Germany	NADAL® ASO Latex Test/795002	50
2	β-хемолитични Стрептококи група В.	Acro Biotech Inc.	U.S.A	Strep B Rapid Test Dipstick/ISB-501	25
3	Стафилококус ауреус	nal von minden GmbH	Germany	NADAL® MRSA Latex Test/495001	50
4	ТПХА	nal von minden GmbH	Germany	NADAL® TPHA Microplate Hemagglutination Test/795027	100
5	РПР	nal von minden GmbH	Germany	NADAL® RPR Carbon Latex Test/795010	100
6	Хламидия Аг тест - да работи с цервикален секрет (жени) и урина (мъже)	nal von minden GmbH	Germany	NADAL® Chlamydia Test Cassette/212007	20
7	Сифилис касета	Acro Biotech Inc.	U.S.A	Syphilis Rapid Test Cassette/ISY-302	25
8	Хеликобактер пилори Аг от фецес	Acro Biotech Inc.	U.S.A	H. pylori Antigen Rapid Test Dipstick/IHP-601	25
9	Стрептококи група А от гърлен секрет	Acro Biotech Inc.	U.S.A	Strep A Rapid Test Dipstick/IST-501	25
10	Бърз имунохроматографски тест за детекция на L. pneumophilla и S. pneumoniae в урина	nal von minden GmbH	Germany	NADAL® Legionella/ Streptococcus pneumoniae Test Cassette/572005	10
11	Латекс-аглютинационен тест за доказване на антиген на дрожди от род Candida	nal von minden GmbH	Germany	NADAL® Candida albicans Test Cassette/1120003N-20	20
XV.	Лабораторни консумативи				
2	автоматична пипета-20-200µl	ISOLAB Laborgerate GmbH	Германия	MICROPIPETTES - "adjustable volume" - "non-autoclavable"/011.06. 200	1
3	Транспортни епруветки с полиетиленов тампон без среда	ISOLAB Laborgerate GmbH	Германия	SWABS- "sterile"/7086.02.001	100
4	Транспортни епруветки с полиетиленов тампон със среда	ISOLAB Laborgerate GmbH	Германия	SWABS - "sterile"/086.02.002	100
7	Автоматична пипета-200-1000 µl	ISOLAB Laborgerate GmbH	Германия	MICROPIPETTES - "adjustable volume" - "non-autoclavable"/011.06. 901	1
9	Контейнери, стерилни за стерилна урина	ISOLAB Laborgerate GmbH	Германия	CONTAINER CUP - "press-on cap"/087.02.002	500
10	Контейнери за фекални проби	ISOLAB Laborgerate GmbH	Германия	CONTAINER CUP - "screw cap"/087.03.002	400
12	Пастьор пипети	ISOLAB Laborgerate GmbH	Германия	Pasteur pipettes -P.E., gamma sterile/084.22.003	100
13	Предметни стъкла, 26x76x1mm	ISOLAB Laborgerate	Германия	Ground edges, Frosted one end two side/075.05.004	50

		GmbH			
14	Йозе метално	ISOLAB Laborgerate GmbH	Германия	INOCULATION LOOP - "stainless steel"/082.02.001	10
15	Йозе метално	ISOLAB Laborgerate GmbH	Германия	INOCULATION LOOP - "stainless steel"/082.02.001	10
16	пластмасово йозе	ISOLAB Laborgerate GmbH	Германия	INOCULATION LOOPS - "HIPS" - "sterile"/082.01.003	10
17	Стативи за епруветки - пластмасови	ISOLAB Laborgerate GmbH	Германия	TEST TUBE RACKS- «p p» _ "dismantled"/079.01. 004	1
19	Типчета за автоматична пипета 1000µl	ISOLAB Laborgerate GmbH	Германия	PIPETTE TIPS - "precision" - "for research"/T-R-S-1000	96
20	Типчета за автоматична пипета 200µl	ISOLAB Laborgerate GmbH	Германия	PIPETTE TIPS - "precision" - "for research"/T-R-S-200	96
21	Типчета за автоматична пипета 100µl	ISOLAB Laborgerate GmbH	Германия	PIPETTE TIPS- "precision" - "for research"/TF-R-S-100	96

По обособена позиция №3

№	Наименование	Фирма производител	Страна на произход	Търговско наименование/ артикул номер	Количество в една фабрична опакровка
19	Накрайници за автоматични пипети	ISOLAB Laborgerate GmbH	Германия	PIPETTE TIPS - "economical"/005.01. 003	500
20	Покривни стъкла 24x60 мм	ISOLAB Laborgerate GmbH	Германия	COVER GLASSES/ 075.00.007	100
21	Предметни стъкла, полирани, двустранно матирани 26x76/са.1 мм	ISOLAB Laborgerate GmbH	Германия	Ground edges, Frosted one end two side/075.05.004	50
22	Съдове за съхранение на оперативни материали с обем 0.250 литър	ISOLAB Laborgerate GmbH	Германия	BOTTLES - "aluminium"/061.14. 300	10
23	Съдове за съхранение на оперативни материали с обем 10 литра	ISOLAB Laborgerate GmbH	Германия	JERRYCANS- "polyethylene"/062.2 1.910	1
24	Съдове за съхранение на оперативни материали с обем 5 литра	ISOLAB Laborgerate GmbH	Германия	JERRYCANS- "polyethylene"/062.2 1.905	1
25	Съдове за съхранение на оперативни материали с обем 2.5 литра	ISOLAB Laborgerate GmbH	Германия	JERRYCANS- "polyethylene"/062.2 1.903	1
26	Съдове за съхранение на оперативни материали с обем 1 литър	ISOLAB Laborgerate GmbH	Германия	BOTTLES - "aluminium"/061.14. 901	10
27	Съдове за съхранение на оперативни материали с обем 0.500 литър	ISOLAB Laborgerate GmbH	Германия	BOTTLES - "aluminium"/061.14. 600	10
28	Пластмасови касети за биопсии (биопсични касети с капак с различни цветове)	ISOLAB Laborgerate GmbH	Германия	EMBEDDING CASSETTES - "with lid"/074.04.002	500

51	Плаки за изливане на парафинови блокове	ISOLAB Laborgerate GmbH	Германия	TISSUE BASE MOULDS/074.07.001	5
53	Плаки за изливане на парафинови блокове	ISOLAB Laborgerate GmbH	Германия	TISSUE BASE MOULDS/074.07.002	5
54	Плаки за изливане на парафинови блокове	ISOLAB Laborgerate GmbH	Германия	TISSUE BASE MOULDS/074.07.003	5
56	Стъклени пипети	ISOLAB Laborgerate GmbH	Германия	PIPETTES- "glass" -"class AS" -"conformity certified" - "graduated & volumetric"/ 021.01.0 05	10

По обособена позиция №4

№	Наименование	Фирма производител	Страна на произход	Търговско наименование/ артикул номер	Количество в една фабрична опаковка
II.	Консумативи за асистирана репродукция				
12	Крио епруветки за съхранение в течен азот при температура - 196° C	ISOLAB Laborgerate GmbH	Германия	CRYO TUBES - "sterile"/091.11.102	100
13	Епруветки за клетъчни култури	ISOLAB Laborgerate GmbH	Германия	TUBES - "centrifuge" "clear" - "conical bottom" -"screw cap"/078.02.007	50
14	Епруветки за клетъчни култури	ISOLAB Laborgerate GmbH	Германия	CRYO TUBES - "sterile"/091.11.105	100
15	Епруветки - облодъчни 12мл.	ISOLAB Laborgerate GmbH	Германия	TUBES - "centrifuge" "clear" - "conical bottom" -"screw cap"/078.02.002	50
16	Петрита за клетъчни култури - четириямкови	ISOLAB Laborgerate GmbH	Германия	PETRI DISHES - "polystyrene" - "sterile"/081.02.194	20
17	Петрита за клетъчни култури - 35 мм	ISOLAB Laborgerate GmbH	Германия	PETRI DISHES-"for cell culture"/120.03.035	10
25	Предметни стъкла	ISOLAB Laborgerate GmbH	Германия	SLIDES/075.05.001	50
26	Покривни стъкла	ISOLAB Laborgerate GmbH	Германия	COVER GLASSES/075.01.003	100
27	Петрита за клетъчни култури-60 мм	ISOLAB Laborgerate GmbH	Германия	PETRI DISHES-"for cell culture"/120.03.060	10
28	Петри за клетъчни култури с централна ямка - 60 мм	ISOLAB Laborgerate GmbH	Германия	IVF DISHES-"for in vitro fertilization"/120.04.160	10
29	Пастъорови пипети	ISOLAB Laborgerate GmbH	Германия	PIPETTES - "pasteur" - "polyethylene"/084.22.001	100
30	Контейнер за биологична проба	ISOLAB Laborgerate GmbH -	Германия	CONTAINER CUP - "screw cap"/087.01.002	250

3. Участникът заявява, че при изпълнение на поръчката, ще доставя заявените от Възложителя количества и видове медицински изделия в петдневен срок от получаване на писмена заявка, а при спешни заявки – в рамките на същият работен ден.

4. Изразява съгласие срокът за рекламация на доставени некачествени стоки да е 14 дни от датата на доставката – за явни недостатъци, а при скрити недостатъци от датата на установяването им. Отстраняването на недостатъците ще бъде в срок до 3 календарни дни от приемане на рекламацията.

5. Доставяните от участника стоки ще бъдат с остатъчен срок на годност съгласно изискванията на Възложителя. Всички медицински изделия ще бъдат с нанесена „СЕ” маркировка, в съответствие със Закона за медицинските изделия.

6. Участникът приема заплащането на доставените от него стоки да се извършва по банков път, отложено – в срок до 60 /шестдесет/ календарни дни след извършване на доставката и представяне на приемателно-предавателен протокол и фактура.

7. Заявява, че ако бъде избран за изпълнител на поръчката, след получаване на поканата за подписване на договора ще внесе гаранция за изпълнение в размер на 5% от стойността на договора без ДДС и ще представи документи съгласно чл.112 от ЗОП.

Констатации на Комисията:

Представените от участника технически предложения за изпълнение на поръчката, отговарят на изискванията на възложителя посочени в документацията за участие по всички обособени позиции, за които участника участва, с изключение на: Обособена позиция №1, група XI, номенклатурни единици №№3, 8, 9, 10, 16, 19, 20, 21, 23, 24; Обособена позиция №2, група XV, номенклатурни единици №2, 3, 4, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21; Обособена позиция №3, номенклатурни единици №№19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 51, 53, 54, 56; Обособена позиция №4, група II, номенклатурни единици №№12, 13, 14, 15, 16, 17, 25, 26, 27, 28, 29 и 30. По изброените номенклатурни единици от обособените позиции, участникът е оферирал продукти производство на ISOLAB Laborgerate GmbH и не е представил оторизационно писмо от производителя, за продажбата на консумативите на територията на Р.България. Участникът не е изпълнил изискванията на Възложителя, посочени в т.6.3.4 от документацията за участие.

С оглед на гореизложеното участникът се отстранява от участие по Обособена позиция №1, група XI, номенклатурни единици №№3, 8, 9, 10, 16, 19, 20, 21, 23, 24; Обособена позиция №2, група XV, номенклатурни единици №2, 3, 4, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21; Обособена позиция №3, номенклатурни единици №№19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 51, 53, 54, 56; Обособена позиция №4, група II, номенклатурни единици №№12, 13, 14, 15, 16, 17, 25, 26, 27, 28, 29 и 30 на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, а за всички останали обособени позиции за които участва се допуска до по-нататъшно участие в процедурата.

ХИМТЕКС ООД – предложение за изпълнение на поръчката по обособени позиции №1, 2, 3, 4 и 5

1. Направените от участника предложения и поети ангажименти с настоящата оферта са валидни за срок от 6 месеца, считано от крайния срок за подаване на оферти.

2. Предлагащите от участника продукти за изпълнение предмета на поръчката е както следва:

По обособена позиция №1

№	Наименование	Фирма производител	Страна на произход	Търговско наименование/ артикул номер	Количество в една фабрична опаковка
XI	Лабораторни консумативи				
1	Затворена вакуум система за вземане на кръв за серум с гел и активатор на съсирване	Вакутест Кима	Италия	вакутейнер за серум сгел	100
2	Затворена вакуум система за вземане на кръв за кръвосъсирване	Вакутест Кима	Италия	вакутейнер за коагулация	100
3	Затворена вакуум система за вземане на кръв за хематология	Вакутест Кима	Италия	вакутейнер за серум с гел	100
4	Затворена вакуум система за вземане на кръв за СУЕ	Вакутест Кима	Италия	вакутейнер за серум с гел	100
5	Игли за вземане на кръв със затворена система	Вакутест Кима	Италия	вакутейнер за серум с гел	100
6	Холдери за игли	Вакутест Кима	Италия	вакутейнер за серум с гел	100
7	Есмарх	Делталаб	Испания	турникет	1
8	Ланцети	Карл Хехт	Германия	автоматични лансети	100
9	Връхчета за пипети сини	Делталаб	Испания	връхчета	1000
10	Връхчета за пипети жълти	Делталаб	Испания	връхчета	1000
11	Микроепруветка за хематологичен анализ с дозираща капилярка	Вакутест Кима	Италия	микроепруветки с капилярка	100
12	Микроепруветка за определяне на СУЕ-метод Панченко	Вакутест Кима	Италия	микроепруветки с капилярка	50
13	Микроепруветки за определяне на ретикулоцити	Делталаб	Испания	микроепруветки за ретикулоцити	50
14	Епруветки с литиев хепаринат	Вакутест Кима	Италия	вакутейнер с литиев хепарин	100
15	Пластмасови епруветки ф.12/55мм.	Делталаб	Испания	епруветки	1000
16	Епруветки тип Елендорф	Делталаб	Испания	микроепруветки Елендорф	1000
17	Еднократни центрофужни епруветки	Делталаб	Испания	епруветки	500
18	Автоматични пипети с фиксиран обем	Карл Хехт	Германия	авт.пипети	1
19	Автоматични пипети с вариращ обем	Делталаб	Испания	авт.пипети	1
20	Хепаринизирани капилярки за изследване на хематокрит	Карл Хехт	Германия	хематокритни тръбички	100
21	Контейнери за урина с капак нестерилни	Вакутест Кима	Италия	контейнер	500
23	Предметни стъкла с матиран край	Делталаб	Испания	предметни стъкла	50
27	Боя за оцветяване на натривки	Панреак	Испания	кит за бързо оцветяване	3x500 мл

По обособена позиция №2

№	Наименование	Фирма производител	Страна на произход	Търговско наименование/ артикул номер	Количество в една фабрична опаковка
---	--------------	--------------------	--------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

XV.	Лабораторни консумативи				
2	автоматична пипета-20-200µl	Делталаб	Испания	авт.пипета	1
3	Транспортни епруветки с полиетиленов тампон без среда	Вакутест Кима	Италия	тампон в епруетка	100
4	Транспортни епруветки с полиетиленов тампон със среда	Вакутест Кима	Италия	тампон в епруетка с Амиес среда	100
5	Уретрални тампони без среда - полиетиленов	Вакутест Кима	Италия	тампон в епруетка	100
6	Тампони стерилни за секрет - полиетиленов	Делталаб	Испания	тампон	100
7	Автоматична пипета-200-1000 µl	Делталаб	Испания	авт.пипета	1
8	Пластмасови прозрачни епруветки, ф 13-15мм, 8 мл.	Делталаб	Испания	епруветки	1000
9	Контейнери, стерилни за стерилна урина	Вакутест Кима	Италия	контейнер	500
10	Контейнери за фекални проби	Делталаб	Испания	контейнер	100
11	Имерсионно масло	Панреак	Испания	имерсионно масло	50 мл
12	Пастъор пипети	Делталаб	Испания	пастъор пипети	500
13	Предметни стъкла, 26x76x1мм	Делталаб	Испания	предметни стъкла	50
14	Йозе метално	Карл Хехт	Германия	йозе	1
15	Йозе метално	Карл Хехт	Германия	йозе	1
16	пластмасово йозе	Делталаб	Испания	йозе	1000
17	Стативи за епруветки - пластмасови	Карл Хехт	Германия	статив за епруветки	1
18	Спирт за горене	Панреак	Испания	спирт за горене	1 л
19	Типчета за автоматична пипета 1000µl	Делталаб	Испания	връхчета	1000
20	Типчета за автоматична пипета 200µl	Делталаб	Испания	връхчета	1000
21	Типчета за автоматична пипета 100µl	Делталаб	Испания	връхчета	327-33
XVI.	Бои за оцветяване на микроскопски препарати				
1	Метиленово синьо	Панреак	Испания	метилен блау	100 мл
2	Комплект за оцветяване по Грам със сафранин	Делталаб	Испания	кит Грам	4x250 мл

По обособена позиция №3

№	Наименование	Фирма производител	Страна на произход	Търговско наименование/ артикул номер	Количество в една фабрична опаковка
1	Абсолютен алкохол	Аплихем	Германия	етанол абсолютен	5 л
2	Алкохол 95 °	Панреак	Испания	етиллов алкохол	1 л
3	Разтвор за просветляване Ultraclear	Аплихем	Германия	Апликлеър	2,5 л
4	Парафин (гранулиран за хистология)	Панреак	Испания	парафин на гранули	5 кг
5	Формалин 10 %	Панреак	Испания	формалин	20 л
6	Микротомни остриета - ножчета (ламели за микротом за рязане на парафинови блокове)	Карл Хехт	Германия	микротомни ножчета	50 бр
7	Включваща среда (лепило за	Карл Хехт	Германия	включваща среда	500 мл

	покривни стъкла)				
8	Дунапренови гъби	Делталаб	Испания	дунапренови подложки	500 бр
9	Хематоксилин по Майер	Панреак	Испания	Майер хематоксилин	1 л
10	Еозин 1% воден разтвор	Панреак	Испания	Еозин 1%	1 л
11	Смола за замразяване на гефрир	Карл Хехт	Германия	Лепило за криостат	118 мл
12	Оцветителен кит за скринингова цитология по Папаниколау	Панреак	Испания	Папаниколау	1 л
13	Оцветителен кит ван Гизон	Панреак	Испания	Ван-Гизон кит	100 т
14	Оцветителен кит Alcian blue-PAS	Панреак	Испания	ПАС кит	100 т
15	Оцветителен кит SUDAN 3	Панреак	Испания	Судан 3	1 л
16	Оцветителен кит May Grunvald - Giemsa	Панреак	Испания	Мей-Грюнвалд	500 мл
17	Сменяеми скалпелни остриета	Бурнас медикалс	Гърция	остриета за скалпели	100 бр
18	Автоматични пипети със сменяеми накрайници 2 броя в комплект	Карл Хехт	Германия	авт.пипети със сменяеми накрайници	3 бр пипети
19	Накрайници за автоматични пипети	Делталаб	Испания	връхчета	1000 бр
20	Покривни стъкла 24x60 мм	Делталаб	Испания	покривни стъкла	100 бр
21	Предметни стъкла, полирани, двустранно матирани 26x76/са.1 мм	Делталаб	Испания	предметни стъкла	50 бр
22	Съдове за съхранение на оперативни материали с обем 0.250 литър	Делталаб	Испания	контейнер	100 бр
23	Съдове за съхранение на оперативни материали с обем 10 литра	Делталаб	Испания	контейнер	1 бр
24	Съдове за съхранение на оперативни материали с обем 5 литра	Делталаб	Испания	контейнер	1 бр
25	Съдове за съхранение на оперативни материали с обем 2.5 литра	Делталаб	Испания	контейнер	1 бр
26	Съдове за съхранение на оперативни материали с обем 1 литър	Делталаб	Испания	контейнер	1 бр
27	Съдове за съхранение на оперативни материали с обем 0.500 литър	Делталаб	Испания	контейнер	1 бр
28	Пластмасови касети за биопсии (биопсични касети с капак с различни цветове)	Делталаб	Испания	биопсични касети	500 бр
29	Архиватор за хистологични препарати с основа и капак	Делталаб	Испания	лабораторен кабинет за хистология	комплект
30	Архиватор за парафинови блокове с капак и основа	Делталаб	Испания	архиватор	1 бр
47	Силанизирани стъкла	Делталаб	Испания	предметни стъкла	50 бр
48	Течен парафин	Панреак	Испания	парафин течен	1 л
49	Глицерин	Панреак	Испания	глицерин	1 л
50	Плаки за изливане на парафинови блокове	Делталаб	Испания	парафинови ванички	20 бр
51	Плаки за изливане на парафинови блокове	Делталаб	Испания	парафинови ванички	20 бр

52	Плаки за изливане на парафинови блокове	Делталаб	Испания	парафинови ванички	20 бр
53	Плаки за изливане на парафинови блокове	Делталаб	Испания	парафинови ванички	20 бр
54	Плаки за изливане на парафинови блокове	Делталаб	Испания	парафинови ванички	20 бр
55	Бои за маркиране на резекционни линии на оперативни материали (при злокачествени заболявания)	Карл Хехт	Германия	кит за маркиране	5x60 мл
56	Стъклени пипети	Карл Хехт	Германия	пипети Мор	1 бр
57	Етикети за предметни стъкла (самозалепващи се)	Делталаб	Испания	етикети за предметни стъкла	40 бр
58	Ледена оцетна киселина	Панреак	Испания	оцетна к-на	1 л
59	Кювети за оцветяване на препарати	Делталаб	Испания	вани Хелендал	6 бр
60	Стъклени кювети за оцветяване на предметни стъкла	Карл Хехт	Германия	вани Хелендал	1 бр
61	Ксилен, Ксилол	Панреак	Испания	ксилол	1 л

По обособена позиция №4

№	Наименование	Фирма производител	Страна на произход	Търговско наименование/ артикул номер	Количество в една фабрична опаковка
II.	Консумативи за асистирана репродукция				
23	Презервативи без лубрикант	Бурнас медикалс	Гърция	презервативи	144 бр
25	Предметни стъкла	Карл Хехт	Германия	предметни стъкла	50 бр
26	Покривни стъкла	Делталаб	Испания	покривни стъкла	100 бр
29	Пастърови пипети	Делталаб	Испания	пастър пипети стерилни	1 бр
30	Контейнер за биологична проба	Делталаб	Испания	контейнер стерилен	1 бр

По обособена позиция №5

№	Наименование	Фирма производител	Страна на произход	Търговско наименование/ артикул номер	Количество в една фабрична опаковка
II	Опаковъчна хартия				
1	Опаковъчна хартия 75 x 75 см /250 листа в опаковка	Бурнас медикалс	Гърция	хартия за стерилизация	250 л
2	Опаковъчна хартия - подсилена 100 x 100 см /200 листа в опаковка	Бурнас медикалс	Гърция	хартия за стерилизация	250 л
IV	Индикатори				
2	Адхезивна индикаторна ролка - клас 1 за парно-вакумна стерилизация при 121 /134 градуса	Делталаб	Испания	ролка за стерилизация	50 м

3. Участникът заявява, че при изпълнение на поръчката, ще доставя заявените от Възложителя количества и видове медицински изделия в петдневен срок от

получаване на писмена заявка, а при спешни заявки – в рамките на същият работен ден.

4. Изразява съгласие срокът за рекламация на доставени некачествени стоки да е 14 дни от датата на доставката – за явни недостатъци, а при скрити недостатъци от датата на установяването им. Отстраняването на недостатъците ще бъде в срок до 3 календарни дни от приемане на рекламацията.

5. Доставяните от участника стоки ще бъдат с остатъчен срок на годност съгласно изискванията на Възложителя. Всички медицински изделия ще бъдат с нанесена „СЕ” маркировка, в съответствие със Закона за медицинските изделия.

6. Участникът приема заплащането на доставените от него стоки да се извършва по банков път, отложено – в срок до 60 /шестдесет/ календарни дни след извършване на доставката и представяне на приемателно-предавателен протокол и фактура.

7. Заявява, че ако бъде избран за изпълнител на поръчката, след получаване на поканата за подписване на договора ще внесе гаранция за изпълнение в размер на 5% от стойността на договора без ДДС и ще представи документи съгласно чл.112 от ЗОП.

Констатации на Комисията:

Представените от участника технически предложения за изпълнение на поръчката, отговарят на изискванията на възложителя посочени в документацията за участие по всички обособени позиции, за които участника участва, с изключение на Обособена позиция №1, група XI, номенклатурни единици №№6, 7, 17, 18, 19, 20; Обособена позиция №2, група XV, номенклатурни единици №№4, 10, 12, 16, 19, 20, 21; Обособена позиция №3, номенклатурни единици №№4, 8, 18, 21, 50, 52, 54; Обособена позиция №4, група II, номенклатурни единици №26 и 30.

№	Наименование	Търговско наименование/ артикул номер	Мотиви за отстраняване
6	Холдери за игли	вакутейнер за серум с гел	Предложения от участника продукт, не отговаря на изискванията на Възложителя. Съгласно спецификацията по номенклатурната единица, следва да бъде офериран холдер за игли, а участникът е предложил продукта „вакутейнер за серум с гел“.
7	Есмарх	турникет	Предложения от участника продукт, не отговаря на изискванията на Възложителя. Съгласно спецификацията по номенклатурната единица, следва да бъде офериран автоматичен есмарх, с пластмасова закопчалка, а участникът е предложил турникет без закопчалка.
17	Еднократни центрофужни епруветки	епруветки	Предложения от участника продукт, не отговаря на изискванията на Възложителя. Оферираната от участника епруветка е с обем - 12мл, а изисканата от Възложителя епруветка е с обем 15мл
18	Автоматични пипети с фиксиран обем	авт.пипети	Предложения от участника продукт, не отговаря на изискванията на Възложителя. Оферираните от участника пипети са с обем до 1000мкл, а изисканите от Възложителя пипети са с обем до 2000мкл.
19	Автоматични пипети с	авт.пипети	Предложения от участника продукт, не отговаря на

	вариращ обем		изискванията на Възложителя. Оферираните от участника пипети са с обем до 1000мкл, а изисканите от Възложителя пипети са с обем до 2000мкл.
20	Хепаринизирани капилярки за изследване на хематокрит	хематокритни тръбички	Предложения от участника продукт, не отговаря на изискванията на Възложителя. Оферираните от участника хепаринизирани капилярки са с обем - 40мкл, а изискания от Възложителя обем е 75мкл

По обособена позиция №2

№	Наименование	Търговско наименование/ артикул номер	Мотиви за отстраняване
4	Транспортни епруветки с полиетиленов тампон със среда	тампон в епруетка с Амиес среда	Предлагания от участника продукт не отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие. Оферираната транспортна епруетка е със среда Амиес, а не с изисканата от Възложителя среда Стюард
10	Контейнери за фекални проби	контейнер	Предлагания от участника продукт не отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие. Оферираните контейнери са с по-голяма обем /30мл/ от изискания от възложителя /15мл/.
12	Пастъор пипети	пастъор пипети	Предлагания от участника продукт не отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие. Пипетите не са стерилни.
16	пластмасово йозе	йозе	Предлагания от участника продукт не отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие. Йозете е с обем 10мкл, а изискания от възложителя обем е 1мкл.
19	Типчета за автоматична пипета 1000µl	върхчета	Предлагания от участника продукт не отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие. Върхчетата не са стерилни.
20	Типчета за автоматична пипета 200µl	върхчета	Предлагания от участника продукт не отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие. Върхчетата не са стерилни.
21	Типчета за автоматична пипета 100µl	върхчета	Предлагания от участника продукт не отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие. Върхчетата не са стерилни.

По обособена позиция №3

№	Наименование	Търговско наименование/ артикул номер	Мотиви за отстраняване
4	Парафин (гранулиран за хистология)	парафин на гранули	Предлагания от участника продукт не отговаря на изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие. Участникът оферира парафин, който съгласно описанието на производителя е с температура на втвърдяване 55-60°C, а възложителят е изискал температура на топене 56-58 °C.
8	Дунапренови гъби	дунапренови подложки	Предлагания от участника продукт не отговаря на изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие. Дунапреновите гъби са с по-голям размер от изискания от възложителя.

18	Автоматични пипети със сменяеми накрайници 2 броя в комплект	авт.пипети със сменяеми накрайници	Предлагания от участника продукт не отговаря на изискванията на възложителя. Фабричната опаковка на един комплект пипети /3бр/ надвишава изисканото от възложителя годишно количество /2бр/.
21	Предметни стъкла, полирани, двустранно матирани 26x76/са.1 мм	предметни стъкла	Предлагания от участника продукт не отговаря на изискванията на възложителя. Оферираните стъкла са едностранно матирани, а изисканите от възложителя стъкла са двустранно матирани.
50	Плаки за изливане на парафинови блокове	парафинови ванички	Предлагания от участника продукт не отговаря на изискванията на възложителя. Размерите на оферираните плаки не съответства на изисканите.
52	Плаки за изливане на парафинови блокове	парафинови ванички	Предлагания от участника продукт не отговаря на изискванията на възложителя. Размерите на оферираните плаки не съответства на изисканите.
54	Плаки за изливане на парафинови блокове	парафинови ванички	Предлагания от участника продукт не отговаря на изискванията на възложителя. Размерите на оферираните плаки не съответства на изисканите.

По обособена позиция №4

№	Наименование	Търговско наименование/ артикул номер	Мотиви за отстраняване
26	Покривни стъкла	покривни стъкла	Предлагания от участника продукт не отговаря на изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие. Размера на оферираните покривни стъкла не съответства на изисканите.
30	Контейнер за биологична проба	контейнер стерилен	Предлагания от участника продукт не отговаря на изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие. Обема на оферираните контейнери е 60мл, а изискания от възложителя обем е 120мл.

С оглед на гореизложеното участникът се отстранява от участие по Обособена позиция №1, група XI, номенклатурни единици №№6, 7, 17, 18, 19, 20; Обособена позиция №2, група XV, номенклатурни единици №№4, 10, 12, 16, 19, 20, 21; Обособена позиция №3, номенклатурни единици №№4, 8, 18, 21, 50, 52, 54; Обособена позиция №4, група II, номенклатурни единици №26 и 30 на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, а за всички останали обособени позиции за които участва се допуска до по-нататъшно участие в процедурата.

ОПТИМ-КО ООД – предложение за изпълнение на поръчката по обособени позиции №1, 2 и 3

1. Направените от участника предложения и поети ангажименти с настоящата оферта са валидни за срок от 6 месеца, считано от крайния срок за подаване на оферти.

2. Предлагащите от участника продукти за изпълнение предмета на поръчката, е както следва:

По обособена позиция №1

№	Наименование	Фирма производител	Страна на произход	Търговско наименование/ артикул номер	Количество в една
---	--------------	--------------------	--------------------	---------------------------------------	-------------------

					фабрична опаковка
XI	Лабораторни консумативи				
9	Врџчета за пипети сини	NUOVA APTACA	ИТАЛИЯ	Накрайници за автоматични пипети, 50 - 1000 мкл, сини, ГП, тип EPPENDORF, съвместими с GILSON, BIONIT, SOCOREX, BRAND и др./1001/E	1000 бр.
10	Врџчета за пипети жълти	NUOVA APTACA	ИТАЛИЯ	Накрайници за автоматични пипети, 5 - 200 мкл, жълти, ГП, тип EPPENDORF, съвместими с GILSON, BIONIT, SOCOREX, BRAND и др./ 1202/E	1000 бр.
15	Пластмасови епруветки ф.12/55мм.	NUOVA APTACA	ИТАЛИЯ	Епруветки, облодънни, Ф12х55, 3 мл, полистирен, прозрачни/ 5006	1000 бр.
16	Епруветки тип Епендорф	NUOVA APTACA	ИТАЛИЯ	Епруветки тип Eppendorf®, 1.5 мл, полипропилен, с капак, градуирани/1003/G	1000 бр.
17	Еднократни центрофужни епруветки	NUOVA APTACA	ИТАЛИЯ	Епруветки, конични, Ф16хТ00 мм, 10 мл, полистирен, прозрачни, градуирани/ 6005/C	1000 бр.
21	Контейнери за урина с капак нестерилни	NUOVA APTACA	ИТАЛИЯ	Контейнери за проби, 120 мл, Ф55 х 70, винтова капачка, полипропилен, градуирани, поле за надписи/2120/T	300 бр.
23	Предметни стъкла с матиран край	NUOVA APTACA	ИТАЛИЯ	Предметни стъкла, шлифовани, с матиран край, 26 х 76 х 1.00/1.20 mm/13504	360 бр.
26	Боя за оцветяване на натривки	BIOLAB Inc.	УНГАРИЯ	May-Grunwald Stain/ MAG61000	1 бр.
27	Боя за оцветяване на натривки	BIOLAB Inc.	УНГАРИЯ	Giemsa Stain Set/ GIE61040	1 бр.

По обособена позиция №2

№	Наименование	Фирма производител	Страна на произход	Търговско наименование/ артикул номер	Количество в една фабрична опаковка
II.	Хранителни среди в епруветки				
1	Клиглер agar 10 мл	BIOLAB Inc.	УНГАРИЯ	Kligler Iron Agar/ KIA40003	50 бр.
2	Комкова по -13 мл	BIOLAB Inc.	УНГАРИЯ	CM Broth for Anaerobic Enrichment/ CMB40010	50 бр.
3	Селенитов бульон – 6 мл .	BIOLAB Inc.	УНГАРИЯ	Selenite Broth/SEB40010	50 бр.
4	Фенилаланин дезаминаза-6 мл.	BIOLAB Inc.	УНГАРИЯ	Phenylalanine Agar/ PNA40002	50 бр.
5	Симонс-7 мл.	BIOLAB Inc.	УНГАРИЯ	Simmons Citrate Agar/ CIT40002	50 бр.
6	Бульон за стерилност-6 мл.	BIOLAB Inc.	УНГАРИЯ	Thioglycollate Medium, PH EUR/THM40010	50 бр.
7	Бульон на Тод -6 мл.	BIOLAB Inc.	УНГАРИЯ	Todd-Hewitt Broth/ THB40010	50 бр.
VI.	Диференциращи реактиви				
1	Оптохин -дискове	BIOLAB Inc.	УНГАРИЯ	Optochin -5 µg/ OP-5	50 бр.
2	Бацитрацин –дискове	BIOLAB Inc.	УНГАРИЯ	Bacitracin -0,04 U/ B-0,04	50 бр.
4	Реактив за индол по Ковач	BIOLAB Inc.	УНГАРИЯ	Kovacs Indole Reagent/	1 л

				KIR61000	
VII.	Дискове и консумативи за определяне на микробна чувствителност - съвместими с диспенсър Оксид - комплексна оферта за цялата позиция - 1-41 вкл				
1	Ампицилин-10	BIOLAB Inc.	УНГАРИЯ	Ampicillin -10 µg/ AM-10	250 бр.
2	Ампицилин-2	BIOLAB Inc.	УНГАРИЯ	Ampicillin -2 µg/ AM-2	250 бр.
3	Амоксицилин + клав. Киселина-20/10	BIOLAB Inc.	УНГАРИЯ	Amoxicillin + Clavulanic acid - 20+10 µg/ AMC-30	250 бр.
4	Амикацин-30	BIOLAB Inc.	УНГАРИЯ	Amikacin -30 µg/ AK-30	250 бр.
5	Цефотаксим-5	BIOLAB Inc.	УНГАРИЯ	Cefotaxime -5 µg/ CTX-5	250 бр.
6	Цефотаксим-30	BIOLAB Inc.	УНГАРИЯ	Cefotaxime -30 µg/ CTX-30	250 бр.
7	Цефокситин-30	BIOLAB Inc.	УНГАРИЯ	Cefoxitin -30 µg/ FOX-30	250 бр.
8	Цефтазидим-10	BIOLAB Inc.	УНГАРИЯ	Ceftazidime -10 µg/ CAZ-10	250 бр.
9	Цефтазидим-30	BIOLAB Inc.	УНГАРИЯ	Ceftazidime -30 µg/ CAZ-30	250 бр.
10	Цефтриаксон-30	BIOLAB Inc.	УНГАРИЯ	Ceftriaxone -30 µg/ CRO-30	250 бр.
11	Цефепим-30	BIOLAB Inc.	УНГАРИЯ	Cefepime -30 µg/ FEP-30	250 бр.
12	цефуроксим-30	BIOLAB Inc.	УНГАРИЯ	Cefuroxime -30 µg/ CXM-30	250 бр.
13	Имипенем-10	BIOLAB Inc.	УНГАРИЯ	Imipenem -10 µg/ IPM-10	250 бр.
14	Меропенем-10	BIOLAB Inc.	УНГАРИЯ	Meropenem -10 µg/ MEM-10	250 бр.
15	Ципрофлоксацин-5	BIOLAB Inc.	УНГАРИЯ	Ciprofloxacin -5 µg/ CIP-5	250 бр.
16	Левовфлоксацин-5	BIOLAB Inc.	УНГАРИЯ	Levofloxacin -5 µg/ LEV-5	250 бр.
17	Нелидиксова киселина	BIOLAB Inc.	УНГАРИЯ	Nalidixic acid -30 µg/ NA-30	250 бр.
18	Пеницилин 1unit	BIOLAB Inc.	УНГАРИЯ	Penicillin G -1 U/ P-1	250 бр.
19	Пиперацилин + Тазабактам30/6	BIOLAB Inc.	УНГАРИЯ	Piperacillin + Tazobactam -30+6 µg/ TPZ-36	250 бр.
20	Норфлоксацин-10	BIOLAB Inc.	УНГАРИЯ	Norfloxacin -10 µg/ NOR-10	250 бр.
21	Гентамицин-10	BIOLAB Inc.	УНГАРИЯ	Gentamicin -10 µg/ CN-10	250 бр.
22	Гентамицин-30	BIOLAB Inc.	УНГАРИЯ	Gentamicin -30 µg/ CN-30	250 бр.
23	Ванкомицин-5	BIOLAB Inc.	УНГАРИЯ	Vancomycin -5 µg/ VA-5	250 бр.
24	Азитромицин	BIOLAB Inc.	УНГАРИЯ	Azithromycin -30 µg/ AZM-30	250 бр.
25	Кларитромицин	BIOLAB Inc.	УНГАРИЯ	Clarithromycin -5 µg/ CLR-5	250 бр.
26	Еритромицин-15	BIOLAB Inc.	УНГАРИЯ	Erythromycin -15 µg/ E-15	250 бр.
27	Клиндамицин-2	BIOLAB Inc.	УНГАРИЯ	Clindamycin -2 µg/ DA-2	250 бр.
28	Тетрациклин	BIOLAB Inc.	УНГАРИЯ	Tetracycline -30 µg/ TE-30	250 бр.
29	Доксациклин-30	BIOLAB Inc.	УНГАРИЯ	Doxycycline -30 µg/ DO-30	250 бр.
30	Фосфомицин	BIOLAB Inc.	УНГАРИЯ	Fosfomycin -50 µg/ FF-50	250 бр.
31	Мупироцин-200	BIOLAB Inc.	УНГАРИЯ	Mupirocin -200 µg/ MUP-200	250 бр.
32	Триметоприм/сулфаметокс азол 1,25/23,75	BIOLAB Inc.	УНГАРИЯ	Trimethoprim+Sulphamethoxazole -1,25+23,75 µg/ SXT-2	250 бр.
33	Оксацилин-1	BIOLAB Inc.	УНГАРИЯ	Oxacillin -1 µg/ OX-1	250 бр.
34	Амфотерицин Б - 20	BIOLAB Inc.	УНГАРИЯ	Amphotericin B -20 U/AMB-20	250 бр.
35	Клотримазол - 50	BIOLAB Inc.	УНГАРИЯ	Clotrimazole -50 µg/ CLT-50	250 бр.
36	Еконазол - 10	BIOLAB Inc.	УНГАРИЯ	Econazole -10 µg/ ECO-10	250 бр.
37	Флуконазол - 100	BIOLAB Inc.	УНГАРИЯ	Fluconazole -100 µg/ FLU-100	250 бр.
38	Итраконазол - 50	BIOLAB Inc.	УНГАРИЯ	Itraconazole -50 µg/ ITR-50	250 бр.
39	Кетоконазол - 10	BIOLAB Inc.	УНГАРИЯ	Ketoconazole -10 µg/ KTC-10	250 бр.
40	Миконазол - 10	BIOLAB Inc.	УНГАРИЯ	Miconazole -10 µg/ MCZ-10	250 бр.
41	Нистатин - 100 единици	BIOLAB Inc.	УНГАРИЯ	Nystatin -100 U/ NY-100	250 бр.
XV.	Лабораторни консумативи				
3	Транспортни епруветки с полиетиленов тампон без среда	BIOLAB Inc.	УНГАРИЯ	Тампони памук с пластмасова дръжка, в епруетка Φ12x150 mm, 20 бр в опаковка, стерилни SWA90006	400бр

4	Транспортни епруветки с полиетиленов тампон със среда	BIOLABIng/	УНГАРИЯ	Тампони памук с пластмасова дръжка, в епруетка Φ12x150 mm, с транспортна среда Amies, индивидуално опаковани, стерилни/ TAW76004	100 бр
6	Тампони стерилни за секрет - полиетиленов	BIOLAB Inc.	УНГАРИЯ	Тампони памук с пластмасова дръжка, 150 mm, хартиена опаковка, индивидуално опаковани, стерилни/ СТА90004	200 бр
8	Пластмасови прозрачни епруветки, ф 13-15мм, 8 мл.	N U OVA APTACA	ИТАЛИЯ	Епруветки, цилиндрични, 16 x 100, 10 мл, ПС прозрачни, със запушалка, стерилни, 250 бр./оп./ 1009/T/SG	100 бр
9	Контейнери, стерилни за стерилна урина	NUOVA APTACA	ИТАЛИЯ	Контейнери за проби, 30 мл, ф 27 x 80, винтова капачка, полипропилен, градуирани, пол е за надписи, индивидуално опаковани, стерилни/ 2030/SG	100 бр
10	Контейнери за фекални проби	BIOLAB Inc.	УНГАРИЯ	Контейнери фецес, 10 мл, ф 23 x 32 mm, ПП, винтова капачка, с лъжичка, непрозрачни/ FEC90001	100 бр
12	Пастър пипети	NUOVA APTACA	ИТАЛИЯ	Пипета Pasteur, 3 ml, ф 7.8 mm, 150 mm, полиетилен, градуирани през 0.5 мл/1502	500 бр
13	Предметни стъкла, 26x76x1mm	NUOVA APTACA	ИТАЛИЯ	Предметни стъкла, шлифовани, обикновени, 26 x 76 x 1.00/1.20 mm/13502	360 бр
14	Йозе метално	BIOLAB Inc.	УНГАРИЯ	Бактериална бримка 2 мкл, 60 мм, хром - никел/ ML090102	1 бр
15	Йозе метално	BIOLAB Inc.	УНГАРИЯ	Бактериална бримка 5 мкл, 60 мм, хром - никел/ ML090105	1 бр
16	пластмасово йозе	BIOLAB Inc.	УНГАРИЯ	Пластмасово йозе, 1 мкл, индивидуално опаковани, стерилни/ SL092001	100
19	Типчета за автоматична пипета 1000μl	NUOVA APTACA	ИТАЛИЯ	Накрайници за автоматични пипета, 50 - 1000 мкл, сини, ПП, тип EPPENDORF, съвместими с GILSON, BIONIT, SOCOREX, BRAND и др./ 1001/E	1000 бр
20	Типчета за автоматична пипета 200μl	NUOVA APTACA	ИТАЛИЯ	Накрайници за автоматични пипета, 5 - 200 мкл, жълти, ПП, тип EPPENDORF, съвместими с GILSON, BIONIT, SOCOREX, BRAND и др./ 1202/E	1000
21	Типчета за автоматична пипета 100μl	NUOVA APTACA	ИТАЛИЯ	Накрайници за автоматични пипета, 5 - 200 мкл, жълти, ПП, тип EPPENDORF, съвместими с GILSON, BIONIT, SOCOREX, BRAND и др./ 1202/E	1000
XVI	Бои за оцветяване на микроскопски препарати				
1	Метиленово синьо	BIOLAB Inc.	УНГАРИЯ	Loeffler's Methylene Blue Stain/ LME60100	100 мл

2	Комплект за оцветяване по Грам със сафранин	BIOLAB Inc.	УНГАРИЯ	Gram Stain Set/ GPK61000	комплект
---	---	-------------	---------	--------------------------	----------

По обособена позиция №3

№	Наименование	Фирма производител	Страна на произход	Търговско наименование/ артикул номер	Количество в една фабрична опаковка
XI	Лабораторни консумативи				
9	Врѳхчета за пипети сини	NUOVA ARTACA	ИТАЛИЯ	Накрайници за автоматични пипети, 50 - 1000 мкл, сини, ПП, тип EPPENDORF, съвместими с GILSON, BIONIT, SOCOREX, BRAND и др./1001/E	1000 бр.
10	Врѳхчета за пипети жѳлти	NUOVA ARTACA	ИТАЛИЯ	Накрайници за автоматични пипети, 5 - 200 мкл, жѳлти, ПП, тип EPPENDORF, съвместими с GILSON, BIONIT, SOCOREX, BRAND и др./ 1202/E	1000 бр.
15	Пластмасови епруветки ф.12/55мм.	NUOVA ARTACA	ИТАЛИЯ	Епруветки, облодѳнни, Ф12х55, 3 мл, полистирен, прозрачни/ 5006	1000 бр.
16	Епруветки тип Епендорф	NUOVA ARTACA	ИТАЛИЯ	Епруветки тип Eppendorf®, 1.5 мл, полипропилен, с капак, градуирани/1003/G	1000 бр.
17	Еднократни центрофужни епруветки	NUOVA ARTACA	ИТАЛИЯ	Епруветки, конични, Ф16хТ00 мм, 10 мл, полистирен, прозрачни, градуирани/ 6005/C	1000 бр.
21	Контейнери за урина с капак нестерилни	NUOVA ARTACA	ИТАЛИЯ	Контейнери за проби, 120 мл, Ф55 x 70, винтова капачка, полипропилен, градуирани, поле за надписи/2120/Г	300 бр.
23	Предметни стѳкла с матиран край	NUOVA ARTACA	ИТАЛИЯ	Предметни стѳкла, шлифовани, с матиран край, 26 x 76 x 1.00/1.20 mm/13504	360 бр.
26	Боя за оцветяване на натривки	BIOLAB Inc.	УНГАРИЯ	May-Grunwald Stain/ MAG61000	1 бр.
27	Боя за оцветяване на натривки	BIOLAB Inc.	УНГАРИЯ	Giemsa Stain Set/ GIE61040	1 бр.

3. Участникѳт заявява, че при изпълнение на порѳчката, ще доставя заявените от Възложителя количества и видове медицински изделия в петдневен срок от получаване на писмена заявка, а при спешни заявки – в рамките на същият работен ден.

4. Изразява съгласие срокѳт за рекламация на доставени некачествени стоки да е 14 дни от датата на доставката – за явни недостатѳци, а при скрити недостатѳци от датата на установяването им. Отстраняването на недостатѳците ще бѳде в срок до 3 календарни дни от приемане на рекламацията.

5. Доставяните от участника стоки ще бѳдат с остатѳчен срок на годност съгласно изискванията на Възложителя. Всички медицински изделия ще бѳдат с нанесена „СЕ” маркировка, в съответствие със Закона за медицинските изделия.

6. Участникѳт приема заплащането на доставените от него стоки да се извършва по банков пѳт, отложено – в срок до 60 /шестдесет/ календарни дни след извършване

на доставката и представяне на приемателно-предавателен протокол и фактура.

7. Заявява, че ако бъде избран за изпълнител на поръчката, след получаване на поканата за подписване на договора ще внесе гаранция за изпълнение в размер на 5% от стойността на договора без ДДС и ще представи документи съгласно чл.112 от ЗОП.

Констатации на Комисията:

Представените от участника технически предложения за изпълнение на поръчката, отговарят на изискванията на възложителя посочени в документацията за участие по всички обособени позиции, за които участника участва, с изключение на:

Обособена позиция №1, група XI, номенклатурни единици №№9, 10, 15, 16, 17, 21, 23; Обособена позиция №2, група XV, номенклатурни единици №№9, 12, 13, 19, 20 и 21; Обособена позиция №3 по всички номенклатурни единици, за които участва.

Обособена позиция №1

№	Наименование	Търговско наименование/ артикул номер	Мотиви за отстраняване
9	Врѣхчета за пипети сини	Накрайници за автоматични пипети, 50 - 1000 мкл, сини, ПП, тип EPPENDORF, съвместими с GILSON, BIONIT, SOCOREX, BRAND и др./1001/E	Участникът не е представил оторизационно писмо от производителя, за продажбата на консумативите на територията на Р.България, съгласно изискванията на т.6.3.4 от документацията за участие.
10	Врѣхчета за пипети жълти	Накрайници за автоматични пипети, 5 - 200 мкл, жълти, ПП, тип EPPENDORF, съвместими с GILSON, BIONIT, SOCOREX, BRAND и др./ 1202/E	Участникът не е представил оторизационно писмо от производителя, за продажбата на консумативите на територията на Р.България, съгласно изискванията на т.6.3.4 от документацията за участие.
15	Пластмасови епруветки ф.12/55мм.	Епруветки, облодънни, Ф12х55, 3 мл, полистирен, прозрачни/ 5006	Участникът не е представил оторизационно писмо от производителя, за продажбата на консумативите на територията на Р.България, съгласно изискванията на т.6.3.4 от документацията за участие. Отделно от гореизложеното, размерът на епруветките на отговаря на изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие.
16	Епруветки тип Епендорф	Епруветки тип Eppendorf®, 1.5 мл, полипропилен, с капак, градуирани/1003/G	Участникът не е представил оторизационно писмо от производителя, за продажбата на консумативите на територията на Р.България, съгласно изискванията на т.6.3.4 от документацията за участие.
17	Еднократни центрофужни епруветки	Епруветки, конични, Ф16хТ00 мм, 10 мл, полистирен, прозрачни, градуирани/ 6005/С	Участникът не е представил оторизационно писмо от производителя, за продажбата на консумативите на територията на Р.България, съгласно изискванията на т.6.3.4 от документацията за участие. Отделно от гореизложеното, обема на епруветките не отговарят на изискванията на Възложителя посочени в документацията за участие.
21	Контейнери за урина с капак нестерилни	Контейнери за проби, 120 мл, Ф55 х 70, винтова капачка, полипропилен, градуирани,	Участникът не е представил оторизационно писмо от производителя, за продажбата на консумативите на територията на Р.България,

		поле за надписи/2120/Г	съгласно изискванията на т.6.3.4 от документацията за участие.
23	Предметни стъкла с матиран край	Предметни стъкла, шлифовани, с матиран край, 26 x 76 x 1.00/1.20 mm/13504	Участникът не е представил оторизационно писмо от производителя, за продажбата на консумативите на територията на Р.България, съгласно изискванията на т.6.3.4 от документацията за участие.

По обособена позиция №2

№	Наименование	Търговско наименование/ артикул номер	Мотиви за отстраняване
9	Контейнери, стерилни за стерилна урина	Контейнери за проби, 30 мл, ф 27 x 80, винтова капачка, полипропилен, градуирани, поле за надписи, индивидуално опаковани, стерилни/ 2030/SG	Участникът не е представил оторизационно писмо от производителя, за продажбата на консумативите на територията на Р.България, съгласно изискванията на т.6.3.4 от документацията за участие. Отделно от гореизложеното, обема на контейнерите не отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие.
12	Пастър пипети	Пипета Pasteur, 3 ml, ф 7.8 mm, 150 mm, полиетилен, градуирани през 0.5 мл/1502	Участникът не е представил оторизационно писмо от производителя, за продажбата на консумативите на територията на Р.България, съгласно изискванията на т.6.3.4 от документацията за участие. Отделно от гореизложеното, предлаганите продукти не са стерилни и не отговарят на изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие.
13	Предметни стъкла, 26x76x1мм	Предметни стъкла, шлифовани, обикновени, 26 x 76 x 1.00/1.20 mm/13502	Участникът не е представил оторизационно писмо от производителя, за продажбата на консумативите на територията на Р.България, съгласно изискванията на т.6.3.4 от документацията за участие. Отделно от гореизложеното, стъклата не са матирани и не отговарят на изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие.
19	Типчета за автоматична пипета 1000µl	Накрайници за автоматични пипета, 50 - 1000 мкл, сини, ПП, тип EPPENDORF, съвместими с GILSON, BIOHIT, SOCOREX, BRAND и др./ 1001/E	Участникът не е представил оторизационно писмо от производителя, за продажбата на консумативите на територията на Р.България, съгласно изискванията на т.6.3.4 от документацията за участие. Отделно от гореизложеното, накрайниците не са стерилни и не са индивидуално опаковани, което не отговаря на изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие.
20	Типчета за автоматична пипета 200µl	Накрайници за автоматични пипета, 5 - 200 мкл, жълти, ПП, тип EPPENDORF, съвместими с GILSON, BIOHIT, SOCOREX, BRAND и др./ 1202/E	Участникът не е представил оторизационно писмо от производителя, за продажбата на консумативите на територията на Р.България, съгласно изискванията на т.6.3.4 от документацията за участие. Отделно от гореизложеното, накрайниците не са стерилни и не са индивидуално опаковани, което не отговаря на изискванията на възложителя, посочени в

			документацията за участие.
21	Типчета за автоматична пипета 100µl	Накрайници за автоматични пипета, 5 - 200 мкл, жълти, ПП, тип EPPENDORF, съвместими с GILSON, BIONIT, SOCOREX, BRAND и др./ 1202/E	Участникът не е представил оторизационно писмо от производителя, за продажбата на консумативите на територията на Р.България, съгласно изискванията на т.6.3.4 от документацията за участие. Отделно от гореизложеното, накрайниците не са стерилни и не са индивидуално опаковани, което не отговаря на изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие.

Обособена позиция №3.

Посочените в таблицата към техническото предложение продукти не съответстват на номенклатурните единици, включени в обособената позиция съгласно техническата спецификация определена от Възложителя, посочена в документацията за участие. Участникът е приложил таблица със същите консумативи, които е oferiral при участието си по първа обособена позиция. Техническото предложение по трета обособена позиция, по всички номенклатурни единици, които участникът е oferiral не отговарят на изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие.

С оглед на гореизложеното, на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, участникът се отстранява от участие по Обособена позиция №1, група XI, номенклатурни единици №№9, 10, 15, 16, 17, 21, 23; Обособена позиция №2, група XV, номенклатурни единици №№9, 12, 13, 19, 20 и 21; Обособена позиция №3 по всички номенклатурни единици, за които участва, а за всички останали номенклатурни единици се допуска до по-нататъшно участие в процедурата.

“СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД – предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция №1

1. Направените от участника предложения и поети ангажименти с настоящата оферта са валидни за срок от 6 месеца, считано от крайния срок за подаване на оферти.

2. Предлагащите от участника продукти за изпълнение предмета на поръчката по горепосочената обособена позиция, е както следва:

№	Наименование	Фирма производител	Страна на произход	Търговско наименование/ артикул номер	Количество в една фабрична опаковка
XI	Лабораторни консумативи				
1	Затворена вакуум система за вземане на кръв за серум с гел и активатор на съсирване	ZHEJIANG GONGDONG MEDIC. TECHNOLOGICAL CO.,	Китай	ЕПР.GEL+CLOT 10cm,5мл GD050SGC ЖЪЛТ x100	100
2	Затворена вакуум система за вземане на кръв за кръвосъсирване	ZHEJIANG GONGDONG MEDIC. TECHNOLOGICAL CO.,	Китай	ЕПР.3.8%SOCl 7.5CM 2.7мл GD027SC СИHX100	100
3	Затворена вакуум система за вземане на кръв за хематология	ZHEJIANG GONGDONG MEDIC. TECHNOLOGICAL CO.,	Китай	ЕПР.EDTA K2 13/75,3мл GD030EK2 ЛИЛАВx100	100

4	Затворена вакуум система за вземане на кръв за СУЕ	ZHEJIANG GONGDONG MEDIC. TECHNOLOGICAL CO.,	Китай	ЕПР.СУЕ 18/120 1.6мл GD016ESR ЧЕРЕН x100	100
5	Игли за вземане на кръв със затворена система	ZHEJIANG GONGDONG MEDIC. TECHNOLOGICAL CO.,	Китай	ИГЛА ЗА ВЗ.НА КРЪВ 20G GDN20G x 100	100
6	Холдери за игли	ZHEJIANG GONGDONG MEDIC. TECHNOLOGICAL CO.,	Китай	ХОЛТЕР GD-H x 200	200
8	Ланцети	ZHEJIANG GONGDONG MEDIC. TECHNOLOGICAL CO.,	Китай	ИГЛИ ЛАНЦЕТИ ОПТИУМ x 200	200
9	Връхчета за пипети сини	ZHEJIANG GONGDONG MEDIC. TECHNOLOGICAL CO.,	Китай	НАКОНЕЧНИК БЯЛ КЪДРАВ x500 E1007	500
10	Връхчета за пипети жълти	ZHEJIANG GONGDONG MEDIC. TECHNOLOGICAL CO.,	Китай	НАКОНЕЧНИК ЖЪЛТ КЪДРАВ x1000 E1008	1000
11	Микроепруветка за хематологичен анализ с дозираща капиларка	ZHEJIANG GONGDONG MEDIC. TECHNOLOGICAL CO.,	Китай	МИКРОЕПР. EDTA K2 0.2мл GDC002EK2x100	100
14	Епруветки с литиев хепаринат	ZHEJIANG GONGDONG MEDIC. TECHNOLOGICAL CO.,	Китай	ЕПР. SONE 13/75мм, 3мл GD030SH ЗЕЛЕН x100	100
16	Епруветки тип Епендорф	ZHEJIANG GONGDONG MEDIC. TECHNOLOGICAL CO.,	Китай	ЕПЕНДОРФ 1.5 мл x500 D1010	500

3. Участникът заявява, че при изпълнение на поръчката, ще доставя заявените от Възложителя количества и видове медицински изделия в петдневен срок от получаване на писмена заявка, а при спешни заявки – в рамките на същият работен ден.

4. Изразява съгласие срокът за рекламация на доставени некачествени стоки да е 14 дни от датата на доставката – за явни недостатъци, а при скрити недостатъци от датата на установяването им. Отстраняването на недостатъците ще бъде в срок до 3 календарни дни от приемане на рекламацията.

5. Доставяните от участника стоки ще бъдат с остатъчен срок на годност съгласно изискванията на Възложителя. Всички медицински изделия ще бъдат с нанесена „СЕ” маркировка, в съответствие със Закона за медицинските изделия.

6. Участникът приема заплащането на доставените от него стоки да се извършва по банков път, отложено – в срок до 60 /шестдесет/ календарни дни след извършване на доставката и представяне на приемателно-предавателен протокол и фактура.

7. Заявява, че ако бъде избран за изпълнител на поръчката, след получаване на поканата за подписване на договора ще внесе гаранция за изпълнение в размер на 5% от стойността на договора без ДДС и ще представи документи съгласно чл.112 от ЗОП.

Констатации на Комисията:

Представените от участника технически предложения за изпълнение на поръчката, отговарят на изискванията на възложителя посочени в документацията за

участие по всички обособени позиции, за които участника участва, с изключение на Обособена позиция №1, група XI, номенклатурни единици №№9, 10 и 11

№	Наименование	Търговско наименование/ артикул номер	Мотиви за отстраняване
9	Врърхчета за пипети сини	НАКОНЕЧНИК БЯЛ КЪДРАВ x500 E1007	Оферираните продукти не отговарят на изискванията на Възложителя, тъй като са тип „къдрав“, което не съответства на нуждите на лечебното заведение.
10	Врърхчета за пипети жълти	НАКОНЕЧНИК ЖЪЛТ КЪДРАВ x1000 E1008	Оферираните продукти не отговарят на изискванията на Възложителя, тъй като са тип „къдрав“, което не съответства на нуждите на лечебното заведение.
11	Микроепруветка за хематологичен анализ с дозираща капиларка	МИКРОЕПР. EDTA K2 0.2мл GDC002EK2x100	В представения каталог няма продукт с посочения каталожен номер, от което не може да се направи извод за съответствие на продукта с изискванията на възложителя

С оглед на гореизложеното участникът се отстранява от участие по Обособена позиция №1, група XI, номенклатурни единици №№9, 10 и 11 на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, а за всички останали обособени позиции за които участва се допуска до по-нататъшно участие в процедурата.

ЕЛТА 90М ООД – предложение за изпълнение на поръчката по обособени позиции №2, 3 и 4

1. Направените от участника предложения и поети ангажименти с настоящата оферта са валидни за срок от 6 месеца, считано от крайния срок за подаване на оферти.

2. Предлагащите от участника продукти за изпълнение предмета на поръчката, е както следва:

По обособена позиция №2

№	Наименование	Фирма производител	Страна на произход	Търговско наименование/ артикул номер	Количество в една фабрична опаковка
I.	Хранителни среди, разлети в петри за еднократна употреба (комплексна оферта за цялата група от 1 до 21)				
1	Сабуро агар + гентамицин и хлорамфеникол	Liofilchem	Италия	Sabouraud CAF Agar + Gentamicin	206p/оп
2	Сабуро глюкоза агар	Liofilchem	Италия	Sabouraud Dextrose Agar	206p/оп
3	Хромагар кандида за диференциране на C.albicans, C.tropicalis, C.krusei, C.glabrata, C.dubliniensis и C.parapsilosis	Liofilchem	Италия	Chromatic™ Candida	206p/оп
4	Шоколадов агар с изовиталекс	Liofilchem	Италия	Chocolate Agar	206p/оп
5	Шоколадов агар с изовиталекс и бацитрацин	Liofilchem	Италия	Chocolate Bacitracin Agar	206p/оп
6	Мюлер-Хинтон агар с метиленово синьо и 2% глюкоза	Liofilchem	Италия	RPMI Agar (2% glucose + MOPS)	206p/оп

7	Колумбия CNAагар с 5% кръв	Liofilchem	Италия	Columbia C.N.A. Agar (Sheep blood 5%)	20бр/оп
8	Триптиказо соев агар с 5% овнешка кръв	Liofilchem	Италия	Tryptic Soy Agar (Sheep blood 5%)	20бр/оп
9	Селективен агар за кампилобактер с 10% овнешка кръв и 5 антибиотика	Liofilchem	Италия	Campylobacter Agar (Sheep Blood 10%)	20бр/оп
10	Хроматогенна среда за урини	Liofilchem	Италия	Chromatic™ Detection	20бр/оп
11	Петри с Мак-Конки агар	Liofilchem	Италия	MacConkey Agar	20бр/оп
12	Петри с Мюлер-Хинтон агар	Liofilchem	Италия	Mueller Hinton Agar II	20бр/оп
13	Селективен агар за група Б стрептококи	Liofilchem	Италия	Chromatic™ Strepto B	20бр/оп
14	Салмонела-шигела агар	Liofilchem	Италия	SS Agar	20бр/оп
15	Мюлер-Хинтон с 5% конска кръв	Liofilchem	Италия	Mueller Hinton II Fastidious Agar (Horse blood 5% + 20 mg/L β-NAD)	20бр/оп
16	Триптиказо соев агар	Liofilchem	Италия	Tryptic Soy Agar	20бр/оп
17	Петри с Колумбия агар с 5% овча кръв	Liofilchem	Италия	Columbia Agar (Sheep blood 5%)	20бр/оп
18	Селективен агар за B.сепасіа	Liofilchem	Италия	Burkholderia cepacia Selective Agar (BCSA)	20бр/оп
19	Оризно-царевичен агар	Liofilchem	Италия	Com Meal Agar	20бр/оп
20	Хромогенен Мюлер-Хинтон агар за идентификация и определяне на чувствителност на бактерии от клиничен материал	Liofilchem	Италия	Chromatic™ MH	20бр/оп
21	Хромогенен агар за скрийнинг на ОХА-48 карбапенемаза-продуциращи Enterobacteriaceae	Liofilchem	Италия	Chromatic™ OXA-48	20бр/оп
IV.	Тестове в опаковки за идентификация и изпитване на чувствителност на:				
1.	Система за идентификация и определяне на брой и антибиотична чувствителност на Mycoplasma и Ureaplasma – опаковка до 20 теста в комплект с до 20 епруветки транспортна среда за микоплазми, включва 9 антибиотика (тетрациклин, пefлоксацин, офлоксацин, доксициклин, еритромицин, кларитромицин, миноциклин, клиндамицин, азитромицин) всеки в 2 концентрации, общо 24 ямки, с включена ямка със среда за Trichomonas vaginalis и Candida albicans, работа с директна проба, резултати след 24 часа инкубация	Liofilchem	Италия	Mycoplasma System Plus + Mycoplasma Transport Broth	20бр/оп
V	Бързи латекс аглутинационни тестове за диагностика - комплексна оферта от 1 до 11:				
1	β-хемолитични Стрептококи групи A, B, C, G, D, F.	Oxoid	Англия	PathoDextra Strep Grouping Kit	60т./оп
2	β-хемолитични Стрептококи група B.	Oxoid	Англия	Streptococcal Grouping Reagent B	50 т./оп

3	Стафилококкус ауреус	Oxoid	Англия	Thermo Scientific™ Staphytest™ Plus Test	100 т./оп
4	ТПХА	Biotec-Lab21	Англия	TPHA Test kit	100 т./оп
5	РПР	Biotec-Lab21	Англия	RPR Test kit	100 т./оп
6	Хламидия Аг тест - да работи с цервикален секрет (жени) и урина (мъже)	Ultimed	Белгия	Chlamydia Ag	20 бр./оп
7	Сифилис касета	Biotest	Китай	Syphilis Cassette	30т./оп
8	Хеликобактер пилори Аг от фецес	Coris	Белгия	Pylori K-SeT	20бр/оп
9	Стрептококи група А от гърлен секрет	Ultimed	Белгия	Strep A Cassette	20бр/оп
10	Бърз имунохроматографски тест за детекция на L. pneumophila и S. pneumoniae в урина	CerTest	Испания	Combo Card S. pneumoniae + Legionella	20бр/оп
11	Латекс-аглутинационен тест за доказване на антиген на дрожди от род Candida	Ramco Laboratories	САЩ	CAND-TEC™	50т./оп
42	Ванкомицин МИК ленти	Liofilchem	Италия	MIC test strip Vancomycin	10 бр./оп
43	Колистин МИК лента	Liofilchem	Италия	MIC test strip Colistin	10 бр./оп
44	МИК тест за определяне на Колистин по метода на серийните разреждания в комплект със среда за приготвяне на суспензиите	Liofilchem	Италия	ComASPT™ Colistin (0.25-16 µg/mL)	16 бр/оп
45	МИК тест за определяне на Пиперацилин/Тазобактам по метода на серийните разреждания в комплект със среда за приготвяне на суспензиите	Liofilchem	Италия	ComASPT™ Piperacillin- tazobactam (0.008/4- 128/4 µg/mL)	8 бр/оп
VII.	Дискове и консумативи за определяне на микробна чувствителност - съвместими с диспенсър Оксид - комплексна оферта за цялата позиция - 1-41 вкл				
1	Ампицилин-10	Oxoid	Англия	Ampicillin 10	250 бр./оп
2	Ампицилин-2	Oxoid	Англия	Ampicillin 2	250 бр./оп
3	Амоксицилин + клав. Киселина-20/10	Oxoid	Англия	Amoxycillin/ clavulanic acid 30	250 бр./оп
4	Амикацин-30	Oxoid	Англия	Amikacin 30	250 бр./оп
5	Цефотаксим-5	Oxoid	Англия	Cefotaxime 5	250 бр./оп
6	Цефотаксим-30	Oxoid	Англия	Cefotaxime 30	250 бр./оп
7	Цефокситин-30	Oxoid	Англия	Cefoxitin 30	250 бр./оп
8	Цефтазидим-10	Oxoid	Англия	Ceftazidime 10	250 бр./оп
9	Цефтазидим-30	Oxoid	Англия	Ceftazidime 30	250 бр./оп
10	Цефтриаксон-30	Oxoid	Англия	Ceftriaxone 30	250 бр./оп
11	Цефепим-30	Oxoid	Англия	Cefepime 30	250 бр./оп
12	цефуросим-30	Oxoid	Англия	Cefuroxime 30	250 бр./оп
13	Имипенем-10	Oxoid	Англия	Imipenem 10	250 бр./оп
14	Меропенем-10	Oxoid	Англия	Meropenem 10	250 бр./оп
15	Ципрофлоксацин-5	Oxoid	Англия	Ciprofloxacin 5	250 бр./оп
16	Левифлоксацин-5	Oxoid	Англия	Levofloxacin 5	250 бр./оп
17	Нелидиксова киселина	Oxoid	Англия	Nalidixic acid 30	250 бр./оп

18	Пеницилин Iunit	Oxoid	Англия	Penicillin 1U	250 бр./оп
19	Пиперацилин + Тазабактам30/6	Oxoid	Англия	Piperacillin/tazobactam 30/6	250 бр./оп
20	Норфлоксацин-10	Oxoid	Англия	Norfloxacin 10	250 бр./оп
21	Гентамицин-10	Oxoid	Англия	Gentamicin 10	250 бр./оп
22	Гентамицин-30	Oxoid	Англия	Gentamicin 30	250 бр./оп
23	Ванкомицин-5	Oxoid	Англия	Vancomycin 5	250 бр./оп
24	Азитромицин	Oxoid	Англия	Azithromycin 15	250 бр./оп
25	Кларитромицин	Oxoid	Англия	Clarithromycin 15	250 бр./оп
26	Еритромицин-15	Oxoid	Англия	Erythromycin 15	250 бр./оп
27	Клиндамицин-2	Oxoid	Англия	Clindamycin 2	250 бр./оп
28	Тетрациклин	Oxoid	Англия	Tetracycline 30	250 бр./оп
29	Доксациклин-30	Oxoid	Англия	Doxycycline 30	250 бр./оп
30	Фосфомицин	Liofilchem	Италия	Fosfomycin 200	250 бр./оп
31	Мупироцин-200	Oxoid	Англия	Mupirocin 200	250 бр./оп
32	Триметоприм/сулфаметоксазол 1,25/23,75	Oxoid	Англия	Sulphamethoxazole/Trimethoprim 23.75./1.25	250 бр./оп
33	Оксацилин-1	Oxoid	Англия	Oxacillin 1	250 бр./оп
34	Амфотерицин Б - 20	Liofilchem	Италия	Amphotericin B 20	250 бр./оп
35	Клотримазол - 50	Liofilchem	Италия	Clotrimazole 50	250 бр./оп
36	Еконазол - 10	Liofilchem	Италия	Econazole 10	250 бр./оп
37	Флуконазол - 100	Liofilchem	Италия	Fluconazole 100	250 бр./оп
38	Итраконазол - 50	Liofilchem	Италия	Itraconazole 50	250 бр./оп
39	Кетоконазол - 10	Liofilchem	Италия	Ketoconazole 10	250 бр./оп
40	Миконазол - 10	Liofilchem	Италия	Miconazole 10	250 бр./оп
41	Нистатин - 100 единици	Liofilchem	Италия	Nystatin 100IU	250 бр./оп
XIII	Хранителни среди за хемокултури - комплексна оферта за цялата позиция - от 1 до 6				
1	Бутилки за култивиране на аеробни хемокултури - за възрастни	Liofilchem	Италия	HEMO-AEROBIC CULTURING	6x80 мл
2	Бутилки за култивиране на аеробни хемокултури - за деца	Liofilchem	Италия	HEMO-AEROBIC CULTURING Pediatric	6x40 мл
3	Бутилки за култивиране на аеробни хемокултури - за новородени	Liofilchem	Италия	HEMO- AEROBIC CULTURING Neonatal	6x9 мл
4	Бутилки за култивиране на анаеробни хемокултури - за възрастни	Liofilchem	Италия	HEMO- ANAEROBIC CULTURING	6x80 мл
5	Бутилки за култивиране на анаеробни хемокултури - за деца	Liofilchem	Италия	HEMO- ANAEROBIC CULTURING Pediatric	6x40 мл
6	Бутилки за култивиране на анаеробни хемокултури - за новородени	Liofilchem	Италия	HEMO- ANAEROBIC CULTURING Neonatal	6x9 мл
XIV	Други тестове				
2	Щам E.coli ATCC 25922	Oxoid	Англия	Escherichia coli ATCC® 25922™*	5 бр./оп
3	Щам P.aeruginosa ATCC 27853	Oxoid	Англия	Pseudomonas aeruginosa ATCC® 27853™*	5 бр./оп
4	Щам S.aureus ATCC 29213	Oxoid	Англия	Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 29213™*	5 бр./оп
XV.	Лабораторни консумативи				
3	Транспортни епруветки с полиетиленов тампон без среда	Copan	Италия	Plain Dry Swabs in Tubes -ClassiqSwabs	100 бр./оп

				Plastic Rayon	
4	Транспортни епруветки с полиетиленов тампон със среда	Copan	Италия	Stuart Agar Gel Medium	100 бр/оп
5	Уретрални тампони без среда - полиетиленов	Copan	Италия	Plain Dry Swabs in Tubes -ClassiqSwabs Aluminium Rayon	100 бр/оп
6	Тампони стерилни за секрет - полиетиленов	Copan	Италия	Swabs in peel pouches - ClassiqSwabs Plastic Rayon	100 бр/оп
12	Пастърор пипети	Copan	Италия	Pasteur pipet, sterile, individually wrapped, up to 3 ml	500 бр./оп
XVI	Бои за оцветяване на микроскопски препарати				
2	Комплект за оцветяване по Грам със сафранин	Liofilchem	Италия	Gram Color Kit	4x250мл/комплект

По обособена позиция №3

№	Наименование	Фирма производител	Страна на произход	Търговско наименование/ артикул номер	Количество в една фабрична опаковка
3	Разтвор за просветляване Ultraclear	ThermoFisher Scientific	Англия	ClearRite/ 6901	3,8L
4	Парафин (гранулиран за хистология)	ThermoFisher Scientific	Англия	Histoplast PE/ 8330	8x1kg
5	Формалин 10 %	ThermoFisher Scientific	Англия	NBF 10% / 5705	18,9L
6	Микротомни остриета - ножчета (ламели за микротом за рязане на парафинови блокове)	ThermoFisher Scientific	Англия	Microtome Blades Premier +/- 3052835	50бр./оп.
7	Включваща среда (лепило за покривни стъкла)	ThermoFisher Scientific	Англия	Consul-Mount 9990441	500мЛ
9	Хематоксилин по Майер	ThermoFisher Scientific	Англия	Modified Mayers Hematoxylin / 72804	0,47
10	Еозин 1% воден разтвор	ThermoFisher Scientific	Англия	Eosin Y Aqueous/ 6766010	4L
11	Смола за замразяване на гефрир	ThermoFisher Scientific	Англия	Cytocool / 8323	325mL
16	Оцветителен кит May Grunvald - Giemsa	ThermoFisher Scientific	Англия	May Grunvald Giemsa / 89027	0,95L
17	Сменяеми скалпелни остриета	ThermoFisher Scientific	Англия	Scalpel blades 21 / 53221	100бр/оп
28	Пластмасови касети за биопсии (биопсични касети с капак с различни цветове)	ThermoFisher Scientific	Англия	Cassettes, biopsy / 1000957	500 бр./оп.
31	Кит за проявяване на имунохистохимично изследване	ThermoFisher Scientific	Англия	UltraVision Quanto Detection System/TL-0 15-QHD	15mL
32	1ml Rb a Hu c-erbB-2 Oncoprotein	ThermoFisher Scientific	Англия	Her-2 / RM-9103-S	1 mL
33	HER-2/neu Antibody	ZytomedSystems	Германия	Her-2/BMS014	16mL
34	Antibody Diluent	ZytomedSystems	Германия	Antibody Diluent /ZUC051 -025	2x25mL
35	1ml NCL - L - AE1/AE3	ThermoFisher Scientific	Англия	Multi CK /AE1/AE3 / MS-343-P	1 mL
36	0,1 ml Cytokeratin 20	ThermoFisher	Англия	Cytokeratin 20/ MS-	0,1 mL

		Scientific		377-S0	
37	0,1 ml Cytikeratin 5	ThermoFisher Scientific	Англия	Cytokeratin 5 /RM-2106-S0	0,1 mL
38	0,1 ml NCL-I-CK7-560	ThermoFisher Scientific	Англия	Cytokeratin 7 / MS-1352-S0	0,1mL
39	1ml E-Cadherin	ThermoFisher Scientific	Англия	E-Cadherin /RM-2100-S0	1mL
40	0,1 ml Estrogen Receptor	ThermoFisher Scientific	Англия	Estrogen receptor / RM-9101-S0	0,1mL
41	0,1 ml GCDF15	ThermoFisher Scientific	Англия	GCDF15/MS-117-SO	0,1mL
42	0,1 ml Ki67	ThermoFisher Scientific	Англия	Ki-67/RM-9106- SO	0,1mL
43	0,1 ml p53 Protein	ThermoFisher Scientific	Англия	P53/RM-2103-S0	0,1mL
44	0,1 ml p63 Protein	ZytomedSystems	Германия	P63/MSK087 05	0,5mL
45	0,1 ml Progesteron Receptor	ThermoFisher Scientific	Англия	Progesterone receptor/ RM-9102-S0	0,1mL
46	Enzyme Proteinase K (IHC)	ZytomedSystems	Германия	Enzyme Proteinase K / ZY00087	15mL
51	Плаки за изливане на парафинови блокове	ThermoFisher Scientific	Англия	Disposable Base Moulds/41740	4x 125бр./он
55	Бои за маркиране на резекционни линии на оперативни материали (при злокачествени заболявания)	ThermoFisher Scientific	Англия	Tissue Marking Dyes Kit / 500	6x59mL + 50бр.
57	Етикети за предметни стъкла (самозалепващи се)	ThermoFisher Scientific	Англия	Labels/ E30/1	1000бр./он.
61	Ксилен, Ксилол	ThermoFisher Scientific	Англия	Xylene/6615	5L

По обособена позиция №4

№	Наименование	Фирма производител	Страна на произход	Търговско наименование/ артикул номер	Количество в една фабрична опаковка
II.	Консумативи за асистирана репродукция				
1	Аспирационен сет от игли за фоликулна пункция с единичен лумен без аспирационна линия	Gynetics	Белгия	PREMIUM FAS SINGLE LUMEN /4551	1 бр в он.
2	Аспирационна игла за фоликулна пункция с единичен лумен с аспирационна линия	Gynetics	Белгия	SUPERIOR FAS SINGLE LUMEN/4551 NS-AS1	1 бр в он.
3	Ембриотрансферен катетър - атраматичен сет	Gynetics	Белгия	EMTRAC A/ 4219A	1 бр в он.
5	Атраматичен инсеминационен катетър - сет	Gynetics	Белгия	IUI/4220	1 бр в он.
6	Инсеминационен катетър с оформящ се връх	Gynetics	Белгия	IUI Memo/4220	1 бр в он.
8	ICSI пипети	Gynemed	Германия	ICSI-Pipettes 35 - spike/002-5-35- s	1 бр в он.
9	Holding пипети	Gynemed	Германия	Holding-Pipettes 35/001-100-35	1 бр в он.
10	Гъвкави поликарбонатни пипети	Gynetics	Белгия	STRIP-ID/#3000 Strip-ID 140/10 (140µm.)	20 бр в он.
11	Гъвкави поликарбонатни пипети	Gynetics	Белгия	STRIP-ID/ #3000 Strip-	20 бр в он.

				ID135/10 (135 µm)	
15	Епруветки - облодънни 12мл.	Sparmed	Дания	Oosafe® OPU/ OOPW-OT10	1 бр в оп.
16	Петрита за клетъчни култури - четириямкови	Sparmed	Дания	Oosafe® 4 Well Dish/OOPW-FW04	1 бр в оп.
18	Устройства за замразяване и съхранение на замразени ембриони и бластоцити чрез витрификация	Sparmed	Дания	HSV Vitrification kit/025246	1 бр в оп.
19	Алуминиеви държачи (сепаратори) за съхранение на проби в течен азот	Sparmed	Дания	Oosafe® Color Cane - Aluminum, 1-2 ml cryo vial /OOCW-CC01	1 бр в оп.
20	Пипети за оголване на яйцеклетки от кумулуса	Gynetics	Белгия	STRIP-ID/#3000 Strip-ID135/10 (135 µm)	1 бр в оп.
21	Държаща пипета за яйцеклетка при ИКСИ процедура-прецизна	Gynemed	Германия	ICSI-Pipettes 35 - spike/002-5-35- s	1 бр в оп.
22	TESTSIMPLETS – комплект микроскопски стъкла за изследване на спермална морфология.	Gynemed	Германия	TESTSIMPLETS/TESTSIMPLETS PRESTAINED SLIDES	1 бр в оп
24	Олио парафиново за култивиране	Gynemed	Германия	Mineral Oil /4 MO 0100	100 мл.
30	Контейнер за биологична проба	Spanned	Дания	ST PP CONTAINER 120 ML WITH S/CAP IN. WRAP/231180	1 бр в оп.

3. Участникът заявява, че при изпълнение на поръчката, ще доставя заявените от Възложителя количества и видове медицински изделия в петдневен срок от получаване на писмена заявка, а при спешни заявки – в рамките на същият работен ден.

4. Изразява съгласие срокът за рекламация на доставени некачествени стоки да е 14 дни от датата на доставката – за явни недостатъци, а при скрити недостатъци от датата на установяването им. Отстраняването на недостатъците ще бъде в срок до 3 календарни дни от приемане на рекламацията.

5. Доставяните от участника стоки ще бъдат с остатъчен срок на годност съгласно изискванията на Възложителя. Всички медицински изделия ще бъдат с нанесена „СЕ” маркировка, в съответствие със Закона за медицинските изделия.

6. Участникът приема заплащането на доставените от него стоки да се извършва по банков път, отложено – в срок до 60 /шестдесет/ календарни дни след извършване на доставката и представяне на приемателно-предавателен протокол и фактура.

7. Заявява, че ако бъде избран за изпълнител на поръчката, след получаване на поканата за подписване на договора ще внесе гаранция за изпълнение в размер на 5% от стойността на договора без ДДС и ще представи документи съгласно чл.112 от ЗОП.

Констатации на Комисията:

Представените от участника технически предложения за изпълнение на поръчката, отговарят на изискванията на възложителя посочени в документацията за участие по всички обособени позиции, за които участника участва, с изключение на Обособена позиция №3, номенклатурна единица №51 и Обособена позиции №4, група II, номенклатурни единици №1 и 2

Обособена позиция №3

№	Наименование	Търговско наименование/ артикул номер	Мотиви за отстраняване
51	Плаки за изливане на парафинови блокове	Disposable Base Moulds/41740	Предлагания продукт не отговаря на изискванията на възложителя. Видно от техническото предложение и каталога на производителя, в една опаковка се съдържат четири различни вида молдове, което не отговаря на изискванията на възложителя.

Обособена позиция №4

№	Наименование	Търговско наименование/ артикул номер	Мотиви за отстраняване
1	Аспирационен сет от игли за фоликулна пункция с единичен лумен без аспирационна линия	PREMIUM FAS SINGLE LUMEN /4551	Предлагания продукт не отговаря на изискванията на възложителя посочени в документацията за участие. Съгласно техническите изисквания към номенклатурната единица, участниците следва да оферират продукт, които да не се използва със специална апаратура. Видно от представения каталог, употребата на оферирания от участника продукт изисква използването на вакумпомпа, с която болницата не разполага.
2	Аспирационна игла за фоликулна пункция с единичен лумен с аспирационна линия	SUPERIOR FAS SINGLE LUMEN/4551 NS-AS1	Предлагания продукт не отговаря на изискванията на възложителя посочени в документацията за участие. Съгласно техническите изисквания към номенклатурната единица, участниците следва да оферират продукт, които да не се използва със специална апаратура. Видно от представения каталог, употребата на оферирания от участника продукт изисква използването на вакумпомпа, с която болницата не разполага.

С оглед на гореизложеното участникът се отстранява от участие по Обособена позиция №3, номенклатурна единица №51 и Обособена позиция №4, група II, номенклатурни единици №1 и 2, на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, а за всички останали обособени позиции за които участва се допуска до по-нататъшно участие в процедурата.

ИНТЕР БИЗНЕС 91 ЕООД – предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция №1

1. Направените от участника предложения и поети ангажименти с настоящата оферта са валидни за срок от 6 месеца, считано от крайния срок за подаване на оферти.

2. Предлагащите от участника продукти за изпълнение предмета на поръчката по горепосочената обособена позиция, е както следва:

№	Наименование	Фирма производител	Страна на произход	Търговско наименование/ артикул	Количество в една
---	--------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	-------------------

				номер	фабрична опаковка
XI	Лабораторни консумативи				
1	Затворена вакуум система за вземане на кръв за серум с гел и активатор на съсирване	SARSTEDT	ГЕРМАНИЯ	S-Monovette Serum 4.5mm 05.1104.001	50
2	Затворена вакуум система за вземане на кръв за кръвосъсирване	SARSTEDT	ГЕРМАНИЯ	S-Monovette Coagulation 3.0mm 05.1165.001	50
3	Затворена вакуум система за вземане на кръв за хематология	SARSTEDT	ГЕРМАНИЯ	S-Monovette EDTA 2.7mm 05.1167.001	50
4	Затворена вакуум система за вземане на кръв за СУЕ	SARSTEDT	ГЕРМАНИЯ	S-Sedivette 3.5mm 06.1690.001	50
5	Игли за вземане на кръв със затворена система	SARSTEDT	ГЕРМАНИЯ	S-Monovette Needle 85.1160/20G 85.1162/21G	100
6	Холдери за игли	SARSTEDT	ГЕРМАНИЯ	Multi-Adapter 14.1205	100
7	Есмарх	SARSTEDT	ГЕРМАНИЯ	Turniqet 95.1007	1
8	Ланцети	SARSTEDT	ГЕРМАНИЯ	Safety-Lancet Neonatal 85.1019	200
11	Микроепруветка за хематологичен анализ с дозираща капилярка	SARSTEDT	ГЕРМАНИЯ	Microvette 200 EDTA 20.1288	100
12	Микроепруветка за определяне на СУЕ-метод Панченко	SARSTEDT	-ГЕРМАНИЯ	Microvette CB200 ESR 18.1325	50
14	Епруветки с литиев хепаринат	SARSTEDT	ГЕРМАНИЯ	S-Monovette Lithium-Heparin 2.7mm 05.1553.001	50
15	Пластмасови епруветки ф.12/55мм.	SARSTEDT	ГЕРМАНИЯ	Reagent Tubes 3.5mm 12/55 55.535	1000
16	Епруветки тип Епендорф	SARSTEDT	ГЕРМАНИЯ	Micro tubes 1.5mm 72.690.001	1000

3. Участникът заявява, че при изпълнение на поръчката, ще доставя заявените от Възложителя количества и видове медицински изделия в петдневен срок от получаване на писмена заявка, а при спешни заявки – в рамките на същият работен ден.

4. Изразява съгласие срокът за рекламация на доставени некачествени стоки да е 14 дни от датата на доставката – за явни недостатъци, а при скрити недостатъци от датата на установяването им. Отстраняването на недостатъците ще бъде в срок до 3 календарни дни от приемане на рекламацията.

5. Доставяните от участника стоки ще бъдат с остатъчен срок на годност съгласно изискванията на Възложителя. Всички медицински изделия ще бъдат с нанесена „СЕ” маркировка, в съответствие със Закона за медицинските изделия.

6. Участникът приема заплащането на доставените от него стоки да се извършва по банков път, отложено – в срок до 60 /шестдесет/ календарни дни след извършване на доставката и представяне на приемателно-предавателен протокол и фактура.

7. Заявява, че ако бъде избран за изпълнител на поръчката, след получаване на поканата за подписване на договора ще внесе гаранция за изпълнение в размер на 5% от стойността на договора без ДДС и ще представи документи съгласно чл.112 от ЗОП.

Констатации на Комисията:

Представените от участника технически предложения за изпълнение на поръчката, отговарят на изискванията на възложителя посочени в документацията за участие по всички обособени позиции, за които участника участва, с изключение на Обособена позиция №1, група XI, номенклатурни единици №№1, 12 и 15.

№	Наименование	Търговско наименование/ артикул номер	Мотиви за отстраняване
XI	Лабораторни консумативи		
1	Затворена вакуум система за вземане на кръв за серум с гел и активатор на съсирване	S-Monovette Serum4.5mm 05.1104.001	Офериения продукт не отговаря на изискванията на Възложителя, по отношение на обема на епруетката
12	Микроепруетка за определяне на СУЕ-метод Панченко	Microvette CB200ESR 18.1325	Офериения продукт не отговаря на изискванията на възложителя, тъй като продукта е за употреба по метода Westergren method, а не по метода Панченко.
15	Пластмасови епруетки ф.12/55мм.	Reagent Tubes 3.5mm 12/55 55.535	Офериения продукт не отговаря на изискванията на Възложителя, по отношение на обема на епруетката

С оглед на гореизложеното участникът се отстранява от участие по Обособена позиция №1, група XI, номенклатурни единици №№1, 12 и 15 на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, а за всички останали номенклатурни единици от обособени позиции за които участва се допуска до по-нататъшно участие в процедурата.

АГАРТА ЦМ ЕООД – предложение за изпълнение на поръчката по обособени позиции №5

1. Направените от участника предложения и поети ангажименти с настоящата оферта са валидни за срок от 6 месеца, считано от крайния срок за подаване на оферти.

2. Предлагащите от участника продукти за изпълнение предмета на поръчката по горепосочената обособена позиция, е както следва:

№	Наименование	Фирма производител	Страна на произход	Търговско наименование/ артикул номер	Количество в една фабрична опаковка
I	Фолио за стерилизация				
1	Обемно опаковъчно фолио с индикатор за стерилизация с пара, ЕТО и формалдехид р-ри 300 x 60 мм x 100 м	Norvamed	Турция	Обемно опаковъчно фолио с индикатор за стерилизация с пара, ЕТО и формалдехид р-ри 300 x 60 мм x100 м	2
2	Обемно опаковъчно фолио с индикатор за стерилизация с пара, ЕТО и формалдехид р-ри 250 x 65 мм x 100 м	Norvamed	Турция	Обемно опаковъчно фолио с индикатор за стерилизация с пара, ЕТО и формалдехид р-ри 250x65ммx100м	4
3	Обемно опаковъчно фолио с индикатор за стерилизация с пара, ЕТО и формалдехид р-ри 200 x 50 мм x 100 м	Norvamed	Турция	Обемно опаковъчно фолио с индикатор за стерилизация с пара, ЕТО и формалдехид р-ри 200 x 50 мм x 100 м	4
4	Обемно опаковъчно фолио с индикатор за стерилизация	Norvamed	Турция	Обемно опаковъчно фолио с индикатор за стерилизация с	8

	с пара, ЕТО и формалдехид р-ри 150 x 50 мм x 100 м.			пара, ЕТО и формалдехид р-ри 150 x 50 мм x 100 м.	
5	Обемно опаковъчно фолио с индикатор за стерилизация с пара, ЕТО и формалдехид р-ри 75 мм x 30 мм x 100 м	Norvamed	Турция	Обемно опаковъчно фолио с индикатор за стерилизация с пара, ЕТО и формалдехид р-ри 75 мм x 30 мм x 100 м	16
6	Ролка гладко фолио с индикатор за стерилизация с пара, ЕТО и формалдехид р-ри 35 см x 200 м	Norvamed	Турция	Ролка гладко фолио с индикатор за стерилизация с пара, ЕТО и формалдехид р-ри 35 см x 200 м	2
7	Ролка гладко фолио с индикатор за стерилизация с пара, ЕТО и формалдехид р-ри 10 см x 200 м	Norvamed	Турция	Ролка гладко фолио с индикатор за стерилизация с пара, ЕТО и формалдехид р-ри 10 см x 200 м	8
II	Опаковъчна хартия				
1	Опаковъчна хартия 75 x 75 см /250 листа в опаковка	Norvamed	Турция	Опаковъчна хартия 75 x 75 см /250 листа в опаковка	250 листа в оп
2	Опаковъчна хартия - подсилена 100 x 100 см /200 листа в опаковка	Norvamed	Турция	Опаковъчна хартия подсилена 100x100см/200 листа в опаковка	250 листа в оп
IV	Индикатори				
1	Адхезивна лента - химичен индикатор за суха стерилизация 180 градуса	Norvamed	Турция	Адхезивна лента-химичен индикатор за суха стерилизация 180 градуса	50
2	Адхезивна индикаторна ролка - клас 1 за парно-вакумна стерилизация при 121 /134 градуса	Norvamed	Турция	Адхезивна индикаторна ролка-клас 1 за парно-вакумна стерилизация при 121/134 градуса	50
3	Химичен индикатор - клас 4 за парно- вакумна стерилизация /опаковката съдържа 250 броя/	Norvamed	Турция	Химичен индикатор-клас 4 за парно-вакумна стерилизация/опаковката съдържа 250 броя/	250
4	Биологичен индикатор за парно - вакумна стерилизация 100 броя в опаковка	Norvamed	Турция	Биологичен индикатор за парно-вакумна стерилизация 100 броя в опаковка	100

3. Участникът заявява, че при изпълнение на поръчката, ще доставя заявените от Възложителя количества и видове медицински изделия в петдневен срок от получаване на писмена заявка, а при спешни заявки – в рамките на същият работен ден.

4. Изразява съгласие срокът за рекламация на доставени некачествени стоки да е 14 дни от датата на доставката – за явни недостатъци, а при скрити недостатъци от датата на установяването им. Отстраняването на недостатъците ще бъде в срок до 3 календарни дни от приемане на рекламацията.

5. Доставяните от участника стоки ще бъдат с остатъчен срок на годност съгласно изискванията на Възложителя. Всички медицински изделия ще бъдат с нанесена „СЕ” маркировка, в съответствие със Закона за медицинските изделия.

6. Участникът приема заплащането на доставените от него стоки да се извършва по банков път, отложено – в срок до 60 /шестдесет/ календарни дни след извършване на доставката и представяне на приемателно-предавателен протокол и фактура.

7. Заявява, че ако бъде избран за изпълнител на поръчката, след получаване на поканата за подписване на договора ще внесе гаранция за изпълнение в размер на 5%

от стойността на договора без ДДС и ще представи документи съгласно чл.112 от ЗОП.

Констатации на Комисията:

Представеното от участника техническо предложение за изпълнение на поръчката, отговаря на изискванията на възложителя посочени в документацията за участие по всички номенклатурни единици за които участва.

С оглед на гореизложеното участникът се допуска до по-нататъшно участие в процедурата.

РИДАКОМ ЕООД – предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция №2

1. Направените от участника предложения и поети ангажименти с настоящата оферта са валидни за срок от 6 месеца, считано от крайния срок за подаване на оферти.

2. Предлагащите от участника продукти за изпълнение предмета на поръчката по горепосочената обособена позиция, е както следва:

№	Наименование	Фирма производител	Страна на произход	Търговско наименование/ артикул номер	Количество в една фабрична опаковка
I.	Хранителни среди, разлети в петри за еднократна употреба (комплексна оферта за цялата група от 1 до 21)				
1	Сабуро агар + гентамицин и хлорамфеникол	MkB Test	Словакия	Сабуро агар + гентамицин и хлорамфеникол, кат. №MKM03018	20бр/оп
2	Сабуро глюкоза агар	MkB Test	Словакия	Сабуро глюкоза агар, кат. №MKM03017	20бр/оп
3	Хромагар кандида за диференциране на C.albicans, C.tropicalis, C.krusei, C.glabrata, C.dubliniensis и C.parapsilosis	MkB Test	Словакия	Хромагар кандида за диференциране на C.albicans, C.tropicalis, C.krusei, C.glabrata, C.dubliniensis и C.parapsilosis, кат. №MKM020161	20бр/оп
4	Шоколадов агар с изовиталекс	MkB Test	Словакия	Шоколадов агар с изовиталекс, кат. №MKM01018	20бр/оп
5	Шоколадов агар с изовиталекс и бацитрацин	MkB Test	Словакия	Шоколадов агар с изовиталекс и бацитрацин, кат. №MKM01019	20бр/оп
6	Мюлер-Хинтон агар с метиленово синьо и 2% глюкоза	MkB Test	Словакия	Мюлер-Хинтон агар с метиленово синьо и 2% глюкоза, кат. №MKM02021	20бр/оп
7	Колумбия CNAагар с 5% кръв	MkB Test	Словакия	Колумбия CNAагар с 5% кръв, кат. №MKM01066	20бр/оп
8	Триптиказо соев агар с 5% овнешка кръв	Bio Prepare Microbiology	Гърция	Триптиказо соев агар с 5% овнешка кръв, кат. №010258	20бр/оп
9	Селективен агар за кампилобактер с 10%	MkB Test	Словакия	Селективен агар за кампилобактер с 10%	20бр/оп

	овнешка кръв и 5 антибиотика			овнешка кръв и 5 антибиотика, кат. №МКМ10087	
10	Хроматогенна среда за урини	MkB Test	Словакия	Хроматогенна среда за урини, кат. № МКМ02088	20бр/оп
11	Петри с Мак-Конки агар	MkB Test	Словакия	Петри с Мак-Конки агар, кат. № МКМ03012	20бр/оп
12	Петри с Мюлер-Хинтон агар	MkB Test	Словакия	Петри с Мюлер-Хинтон агар, кат. № МКМ02011	20бр/оп
13	Селективен агар за група Б стрептококи	MkB Test	Словакия	Селективен агар за група Б стрептококи, кат. №МКМ02079	20бр/оп
14	Салмонела-шигела агар	MkB Test	Словакия	Салмонела-шигела - агар, кат. № МКМ04073	20бр/оп
15	Мюлер-Хинтон с 5% конска кръв	Biolab	Унгария	Мюлер-Хинтон с 5% конска кръв, кат. №МНТ50090	20бр/оп
16	Триптиказо соев агар	MkB Test	Словакия	Триптиказо соев агар, кат №МКМ10061	20бр/оп
17	Петри с Колумбия агар с 5% овча кръв	MkB Test	Словакия	Петри с Колумбия агар с 5% овча кръв, кат. №МКМ01011	20бр/оп
18	Селективен агар за V.серасiа	MkB Test	Словакия	Селективен агар за V.серасiа, кат. №М КМ03029	20бр/оп
19	Оризно-царевичен агар	MkB Test	Словакия	Оризно- царевичен агар, кат. № МКМ03020	20бр/оп
20	Хромогенен Мюлер-Хинтон агар за идентификация и определяне на чувствителност на бактерии от клиничен материал	MkB Test	Словакия	Хромогенен Мюлер- Хинтон агар за идентификация и определяне на чувствителност на бактерии от клиничен материал, кат. № МКМ02099	20бр/оп
21	Хромогенен агар за скрийнинг на ОХА-48 карбапенемаза- продуциращи Enterobacteriaceae	MkB Test	Словакия	Хромогенен агар за скрийнинг на ОХА-48 карбапенемаза- продуциращи Enterobacteriaceae кат. №МКМ02098	20бр/оп
II.	Хранителни среди в епруветки				
1	Клиглер agar 10 мл	MkB Test	Словакия	Клиглер agar 10 мл, кат. №МКМ07052	10 бр/оп
2	Комкова по -13 мл	HiMedia Laboratories	Индия	Комкова по -13 мл , Kat. №LQ093	20 бр/оп
3	Селенитов бульон – 6 мл .	MkB Test	Словакия	Селенитов бульон - 6 мл, кат. №МКМ06012	20 бр/оп
4	Фенилаланин дезаминаза-6 мл.	Bio Prepare	Гърция	Фенилаланин дезаминаза, кат. №0 80086	20 бр/оп
5	Симонс-7 мл.	MkB Test	Словакия	Симонс, кат. №МКМ07051	20 бр/оп
6	Бульон за стерилност-6 мл.	MkB Test	Словакия	Бульон за стерилност-6 мл.	20 бр/оп
7	Бульон на Тод -6 мл.	MkB Test	Словакия	Бульон на Тод - 6 мл., кат. №МКМ06065	20 бр/оп.
III.	Тестове за биохимична идентификация на:				

1	Мануални галерии за идентификация на Грам отрицателни микроорганизми от сем Enterobacteriaceae и други бавно растящи Грам отрицателни пръчки, съдържащи 20 биохимични теста.	Erba Lachema	Германия	Мануални галерии за идентификация на Грам отрицателни микроорганизми от сем Enterobacteriaceae и други бавно растящи Грам отрицателни пръчки, съдържащи 20 биохимични теста.	25 бр/оп.
2	Мануални галерии за идентификация на неферментативни, Грам-отрицателни пръчки (например Pseudomonas, Acinetobacter, Flavobacterium, Moraxella, Vibrio, Aeromonas и др.), съчетаващи 8 конвенционални теста и 12 асимилационни теста. 25 теста в опаковка	Erba Lachema	Германия	Мануални галерии за идентификация на неферментативни, Грам-отрицателни пръчки (например Pseudomonas, Acinetobacter, Flavobacterium, Moraxella, Vibrio, Aeromonas и др.), съчетаващи 8 конвенционални теста и 12 асимилационни теста. 25 теста в опаковка	25 бр/оп.
3	Мануални галерии за идентификация на род Staphylococcus, Micrococcus и Kokuria, съдържащи 20 биохимични теста.	Erba Lachema	Германия	Мануални галерии за идентификация на род Staphylococcus, Micrococcus и Kokuria, съдържащи 20 биохимични теста. 25 теста в опаковка	25 бр/оп.
4	Мануални галерии за идентификация на Streptococci и Enterococci, съдържащи 20 биохимични теста.	Erba Lachema	Германия	Мануални галерии за идентификация на Streptococci и Enterococci, съдържащи 20 биохимични теста. 25 теста в опаковка	25 бр/оп.
5	Мануални галерии за идентификация на често срещани гъбички, съдържащ 20 дехидратирани субстрати, които позволяват извършването на 19 теста за асимилация.	Erba Lachema	Германия	Мануални галерии за идентификация на често срещани гъбички, съдържащ 20 дехидратирани субстрати, които позволяват извършването на 19 теста за асимилация. 25 теста в опаковка	25 бр/оп.
6	Мануални галерии за идентификация на гъбички съдържащи 10 дехидратирани субстрати, които позволяват извършването на 12 теста за идентификация (окисяване на захари или ензимни реакции).	Erba Lachema	Германия	Мануални галерии за идентификация на гъбички съдържащи 10 дехидратирани субстрати, които позволяват извършването на 12 теста за идентификация (окисяване на захари или ензимни реакции). 10 теста в опаковка	20 бр/оп.
7	Мануални галерии за идентификация на анаероби, съдържащи 20 дехидратирани субстрати.	Erba Lachema	Германия	Мануални галерии за идентификация на анаероби, съдържащи 20 дехидратирани субстрати, 25 теста в опаковка	25бр/оп
11	NaCl 0,85% (2ml)	MkB Test	Словакия	NaCl 0,85% (2ml), кат. №	10бр/оп

				МКМ08038	
12	Suspension medium (2ml)	Erba Lachema	Германия	Suspension medium (4ml)кат.№ 10003367/10010246	20бp/оп
IV.	Тестове в опаковки за идентификация и изпитване на чувствителност на:				
1.	Система за идентификация и определяне на брой и антибиотична чувствителност на Mycoplasma и Ureaplasma – опаковка до 20 теста в комплект с до 20 епруветки транспортна среда за микоплазми, включва 9 антибиотика (тетрацилин, пefлоксацин, офлоксацин, доксицилин, еритромицин, кларитромицин, миноциклин, клиндамицин, азитромицин) всеки в 2 концентрации, общо 24 ямки, с включена ямка със среда за Trichomonas vaginalis и Candida albicans, работа с директна проба, резултати след 24 часа инкубация	Zeakon Diagnostics	Франция	Mycoview,кат №2040	20бp/оп
VI.	Диференциращи реактиви				
1	Оптохин -дискове	HiMedia Laboratories	Индия	Оптохин, кат.№DD009	50бp/оп
2	Бацитрацин –дискове	HiMedia Laboratories	Индия	Бацитрацин ,кат.№DD015	50бp/оп
3	Тест ленти за оксидаза	HiMedia Laboratories	Индия	Тест ленти за оксидаза ,Кат.№DD018	50бp/оп
4	Реактив за индол по Ковач	HiMedia Laboratories	Индия	Реактив за индол по Ковач кат.№R008	100мл
42	Ванкомицин МИК ленти	HiMedia Laboratories	Индия	Ванкомицин МИК ленти, кат.№ЕМ060-10ST	10бp./оп
43	Колистин МИК лента	HiMedia Laboratories	Индия	Колистин МИК лента,кат.№ЕМ020-10ST	10бp./оп
44	МИК тест за определяне на Колистин по метода на серийните разреждания в комплект със среда за приготвяне на суспензиите	Erba Lachema	Германия	МИК тест за определяне на Колистин по метода на серийните разреждания в комплект със среда за приготвяне на суспензиите, КАТ.№10020321+10020337	36бp/оп
45	МИК тест за определяне на Пиперацилин/Тазобактам по метода на серийните разреждания в комплект със среда за приготвяне на суспензиите	Erba Lachema	Германия	МИК тест за определяне на Пиперацилин/ Тазобактам по метода на серийните разреждания в комплект със среда за приготвяне на суспензиите,	36бp/оп

				ат.№10020331+10020337	
VII.	Дискове и консумативи за определяне на микробна чувствителност - съвместими с диспенсър Оксид - комплексна оферта за цялата позиция - 1-41 вкл				
1	Ампицилин-10	Biolab	Унгария	Ампицилин-10	250бр/оп
2	Ампицилин-2	Biolab	Унгария	Ампицилин-2	250бр/оп
3	Амоксицилин + клав. Киселина-20/10	Biolab	Унгария	Амоксицилин + клав. Киселина-20/10	250бр/оп
4	Амикацин-30	Biolab	Унгария	Амикацин-30	250бр/оп
5	Цефотаксим-5	Biolab	Унгария	Цефотаксим-5	250бр/оп
6	Цефотаксим-30	Biolab	Унгария	Цефотаксим-30	250бр/оп
7	Цефокситин-30	Biolab	Унгария	Цефокситин-30	250бр/оп
8	Цефтазидим-10	Biolab	Унгария	Цефтазидим-10	250бр/оп
9	Цефтазидим-30	Biolab	Унгария	Цефтазидим-30	250бр/оп
10	Цефтриаксон-30	Biolab	Унгария	Цефтриаксон-30	250бр/оп
11	Цефепим-30	Biolab	Унгария	Цефепим-30	250бр/оп
12	цефуроксим-30	Biolab	Унгария	цефуроксим-3 0	250бр/оп
13	Имипенем-10	Biolab	Унгария	Имипенем-10	250бр/оп
14	Меропенем-10	Biolab	Унгария	Меропенем-10	250бр/оп
15	Ципрофлоксацин-5	Biolab	Унгария	Ципрофлоксацин -5	250бр/оп
16	Левифлоксацин-5	Biolab	Унгария	Левифлоксацин-5	250бр/оп
17	Нелидиксова киселина	Biolab	Унгария	Нелидиксова киселина	250бр/оп
18	Пеницилин 1unit	Biolab	Унгария	Пеницилин 1 unit	250бр/оп
19	Пиперацилин + Тазабактам30/6	Biolab	Унгария	Пиперацилин + Тазабактам 30/6	250бр/оп
20	Норфлоксацин-10	Biolab	Унгария	Норфлоксацин-10	250бр/оп
21	Гентамицин-10	Biolab	Унгария	Гентамицин-10	250бр/оп
22	Гентамицин-30	Biolab	Унгария	Гентамицин-30	250бр/оп
23	Ванкомицин-5	Biolab	Унгария	Ванкомицин-5	250бр/оп
24	Азитромицин	Biolab	Унгария	Азитромицин	250бр/оп
25	Кларитромицин	Biolab	Унгария	Кларитромицин	250бр/оп
26	Еритромицин-15	Biolab	Унгария	Еритромицин-15	250бр/оп
27	Клиндамицин-2	Biolab	Унгария	Клиндамицин-2	250бр/оп
28	Тетрациклин	Biolab	Унгария	Тетрациклин	250бр/оп
29	Доксациклин-30	Biolab	Унгария	Доксациклин-30	250бр/оп
30	Фосфомицин	Biolab	Унгария	Фосфомицин	250бр/оп
31	Мупироцин-200	Biolab	Унгария	Мупироцин-200	250бр/оп
32	Триметоприм/сулфаметоксазол 1,25/23,75	Biolab	Унгария	Триметоприм/сулфаметоксазол 1,25/23,75	250бр/оп
33	Оксацилин-1	Biolab	Унгария	Оксацилин-1	250бр/оп
34	Амфотерицин Б - 20	Biolab	Унгария	Амфотерицин Б - 20	250бр/оп
35	Клотримазол - 50	Biolab	Унгария	Клотримазол - 50	250бр/оп
36	Еконазол - 10	Biolab	Унгария	Еконазол - 10	250бр/оп
37	Флуконазол - 100	Biolab	Унгария	Флуконазол -100	250бр/оп
38	Итраконазол - 50	Biolab	Унгария	Итраконазол - 50	250бр/оп
39	Кетоконазол - 10	Biolab	Унгария	Кетоконазол - 10	250бр/оп
40	Миконазол - 10	Biolab	Унгария	Миконазол - 10	250бр/оп
41	Нистатин - 100 единици	Biolab	Унгария	Нистатин - 100 единици	250бр/оп
VIII	Наситени аглутиниращи серуми				
1	Шигела дизентерие 1	SIFIN	Германия	Шигела дизентерие 1 Шига, KaT.№TS2001	1мл стъкло
2	Шигела дизентерие 2	SIFIN	Германия	Шигела дизентерие 2	1мл стъкло

				Шмиц, Кат.№TS2002	
IX.	Шигелни групови наситени серуми				
1	Шигела флекснери	SIFIN	Германия	Шигела флекснери 1-6,x,y,z- поливалентен, кат.№T81901	1мл стъкло
5	Шигела зоней	SIFIN	Германия	Шигела зоней (S+R), Кат.№TS2014	1мл стъкло
XI.	Тестове за салмонела				
1	Салмонелни групови наситени поливалентен	SIFIN	Германия	Салмонелни групови наситени поливалентен Групов тест ОА-ОЕ,кат.№TR1111	1мл стъкло
XIV	Други тестове				
1	Леофилизирана заешка плазма	Pro lab Diagnostics	Канада	Леофилизирана заешка плазма	флакон 3 мл.
XV.	Лабораторни консумативи				
1	Химически индикатор за парова стерилизация 121° C	Terragene	Аржентина	Химически индикатор за парова стерилизация 121° C	1000бр/оп
2	автоматична пипета-20-200µl	Capp	Дания	автоматична пипета-20-200µl	1 бр/оп
3	Транспортни епруветки с полиетиленов тампон без среда	FL Medical	Италия	Транспортни епруветки с полиетиленов тампон без среда	100 бр/оп
4	Транспортни епруветки с полиетиленов тампон със среда	Vacutest Kima	Италия	Транспортни епруветки с полиетиленов тампон със среда Стюарт и тампон към тях	100 бр/оп
5	Уретрални тампони без среда - полиетиленов	Biolab	Унгария	Уретрални тампони без среда-полиетиленов	20 бр./оп
6	Тампони стерилни за секрет - полиетиленов	Biolab	Унгария	Тампони стерилни за секрет-полиетиленов	200бр/оп
7	Автоматична пипета-200-1000 µl	Capp	Дания	Автоматична пипета-200-1000 µl	1 бр/оп
9	Контейнери, стерилни за стерилна урина	FL Medical	Италия	Контейнери, стерилни за стерилна урина с капаче 60 мл., единично опаковани	500 бр/оп
10	Контейнери за фекални проби	FL Medical	Италия	Контейнери за фекални проби 15 мл. с капаче и лъжичка, индивидуално опаковани	500 бр/оп
11	Имерсионно масло	HiMedia Laboratories	Индия	Имерсионно масло	500 мл/оп
12	Пастър пипети	Biolab	Унгария	Пастър пипети	100 бр/оп
14	Йозе метално	HiMedia Laboratories	Индия	Йозе метално За многократна употреба (2 µl) дължина 70 мм	1 бр/оп
15	Йозе метално	HiMedia Laboratories	Индия	Йозе метално За многократна употреба (5 µl) дължина 70 мм	1 бр/оп
16	пластмасово йозе	Biolab	Унгария	пластмасово йозе За еднократна употреба(индивидуално опаковани) (1µl)	100 бр/оп
19	Типчета за автоматична	FL Medical	Италия	Типчета за автоматична	500 бр/оп

	пипета 1000µl			пипета 1000µl	
20	Типчета за автоматична пипета 200µl	FL Medical	Италия	Типчета за автоматична пипета 200µl	1000/оп
XVI	Бои за оцветяване на микроскопски препарати				
1	Метиленово синьо	HiMedia Laboratories	Индия	Метиленово синьо	125 мл/оп
2	Комплект за оцветяване по Грам със сафранин	HiMedia Laboratories	Индия	Комплект за оцветяване по Грам със сафранин	5x250 мл

3. Участникът заявява, че при изпълнение на поръчката, ще доставя заявените от Възложителя количества и видове медицински изделия в петдневен срок от получаване на писмена заявка, а при спешни заявки – в рамките на същият работен ден.

4. Изразява съгласие срокът за рекламация на доставени некачествени стоки да е 14 дни от датата на доставката – за явни недостатъци, а при скрити недостатъци от датата на установяването им. Отстраняването на недостатъците ще бъде в срок до 3 календарни дни от приемане на рекламацията.

5. Доставяните от участника стоки ще бъдат с остатъчен срок на годност съгласно изискванията на Възложителя. Всички медицински изделия ще бъдат с нанесена „СЕ” маркировка, в съответствие със Закона за медицинските изделия.

6. Участникът приема заплащането на доставените от него стоки да се извършва по банков път, отложено – в срок до 60 /шестдесет/ календарни дни след извършване на доставката и представяне на приемателно-предавателен протокол и фактура.

7. Заявява, че ако бъде избран за изпълнител на поръчката, след получаване на поканата за подписване на договора ще внесе гаранция за изпълнение в размер на 5% от стойността на договора без ДДС и ще представи документи съгласно чл.112 от ЗОП.

Констатации на Комисията:

Представените от участника технически предложения за изпълнение на поръчката, отговарят на изискванията на възложителя посочени в документацията за участие по всички обособени позиции, за които участника участва, с изключение на Обособена позиция №2, група I, номенклатурна единица №3 и група XIV, номенклатурна единица №1

№	Наименование	Търговско наименование/ артикул номер	Мотиви за отстраняване
3	Хромагар кандида за диференциране на C.albicans, C.tropicalis, C.krusei, C.glabrata, C.dubliniensis и C.parapsilosis	Хромагар кандида за диференциране на C.albicans, C.tropicalis, C.krusei, C.glabrata, C.dubliniensis и C.parapsilosis, кат.№MKM020161	Предлагания от участника продукт не отговаря на изискванията на Възложителя посочени в документацията за участие. Съгласно спецификацията, оферираният от участниците продукт следва да диференцират C.albicans, C.tropicalis, C.krusei, C.glabrata, C.dubliniensis и C.parapsilosis. Видно от приложеното към офертата описание на продукта от производителя, продукта е предназначен за диференциране само на C.albicans, C.tropicalis, C.krusei.

1	Лиофилизирана заешка плазма	Лиофилизирана заешка плазма	Участникът не е представил оторизационно писмо от производителя, за продажбата на консумативите на територията на Р.България, съгласно изискванията на т.6.3.4 от документацията за участие.
---	-----------------------------	-----------------------------	--

Участието и класирането по Обособена позиция №2, група I е комплексно и наличието на нередовност в една или повече номенклатурни единици включени в групата влече нередовност на предложението по цялата група.

С оглед на гореизложеното участникът се отстранява от участие по Обособена позиция №2, група I и група XIV, номенклатурна единица №1 на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, а за всички останали номенклатурни единици за които участва се допуска до по-нататъшно участие в процедурата.

ФОТ ООД – предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция №4

1. Направените от участника предложения и поети ангажименти с настоящата оферта са валидни за срок от 6 месеца, считано от крайния срок за подаване на оферти.

2. Предлагащите от участника продукти за изпълнение предмета на поръчката по горепосочената обособена позиция, е както следва:

№	Наименование	Фирма производител	Страна на произход	Търговско наименование/ артикул номер	Количество в една фабрична опаковка
II.	Консумативи за асистирана репродукция				
6	Инсеминационен катетър с оформящ се връх	Ellios Biotek	Франция	Катетри за вътрематочна инсеминация, дължина 205мм., вътрешен диаметър 1.6 мм, обем 40 мл., стерилни, индивидуално опаковани, апиногенни, CE марка кат. № PS 1270600	1 бр. в опаковка
12	Крио епруветки за съхранение в течен азот при температура - 196° C	Corning	САЩ	Крио епруветки 2 мл., за съхраняване на проби в течен азот при -196° C стерилизирани с гама-радиация, апиногенни, с O-ринг за уплътняване на капачката, стоящи, РНК и ДНК чисти. в опаковки по 50 бр. кат №430659	50 бр
13	Епруветки за клетъчни култури	Corning	САЩ	8 мл. епруветки за клетъчни култури (13x100 мм), облодъжни, с капачки на винт, стерилни, апиногенни (по-малко от 0.1EU/ml), от полистирен, 1000 бр в opak. кат №352027	1000 бр
14	Епруветки за клетъчни култури	Corning	САЩ	5 мл. епруветки за клетъчни култури (12x75 мм), облодъжни, стерилни, апиногенни (по-малко от 0.1EU/ml), от полистирен, 1000 бр. в опаковка, кат №352054	1000 бр
16	Петрита за клетъчни култури - четириямкови	LLG	Германия	4-ямкови петрита за клетъчно култивиране (17 x 11 мм, обем на ямката 1.8 мл.), сертифицирани за IVF и APT, стерилизирани с гама	100 бр

				радиация (SAL 10 ⁻⁶), апирогенни, цитонетоксични, тествани с миши ембриони, CE- маркировка ISO 13485 кат.№6223474	
17	Петрита за клетъчни култури - 35 мм	LLG	Германия	Петрита за клетъчно култивиране - 35 мм, обем на ямката 8.8cm ² , сертифицирани за IVF и APT, стерилизирани с гама радиация (SAL 10 ⁻⁶), апирогенни, цитонетоксични, тествани с миши ембриони, CE-маркировка ISO 13485 кат №4008710	500 бр
18	Устройства за замразяване и съхранение на замразени ембриони и бластоцити чрез витрификация	irvine Scientific	САЩ	Затворена система за замразяване и дълговременно съхранение на ембриони и бластоцити в течен азот при -196° C, стерилни (SAL) of 10-6, цитонетоксични, тествани на миши ембриони,от Polyvinyl chloride, CE маркировка, срок на годност 2 години от датата на производство кат.№40709	5 бр
24	Олио парафиново за култивиране	irvine Scientific	САЩ	Минерално олио за ембрио култури,стерилно,тествано с миши ембриони,цитонетоксично,в опакровки от 100 мл.,CE маркировка кат №9305-100мл	100мл
25	Предметни стъкла	ISOLAB Laborgerate/IN TERLAB	Германия	Предметни стъкла, обикновени 26x76мм, дебелина 1 мм., 50 бр CE маркировка.кат №075.05.001	50 бр
26	Покривни стъкла	ISOLAB Laborgerate/IN TERLAB	Германия	Покривни стъкла 22x22мм, боросиликатно стъкло, CE маркировка.,кат.№075.01.003	100 бр
27	Петрита за клетъчни култури-60 мм	Corning	САЩ	Петрита за клетъчно култивиране - 60 мм, размер на ямката 21.29 cm ² , обем на ямката 23 мл., сертифицирани за IVF и APT, стерилизирани с гама радиация (SAL 10 ⁻⁶), апирогенни, цитонетоксични, тествани с миши ембриони, CE-маркировка ISO 13485 кат.№353652	500 бр
28	Петри за клетъчни култури с централна ямка - 60 мм	Corning	САЩ	Петрита за клетъчно култивиране - 60 мм, с централна ямка, размер на ямката 2.45 cm ² , обем на ямката 2.5 мл., общ обем на петрито 20 мл., сертифицирани за IVF и APT, стерилизирани с гама радиация (SAL 10 ⁻⁶), апирогенни, цитонетоксични, тествани с миши ембриони, CE- маркировка ISO 13485.кат.№353653	500 бр
29	Пастърови пипети	ISOLAB Laborgerate/IN TERLAB	Германия	Пастор пипети от полиетилен,стерилни, 3 мл., индивидуално опаковани, градуирани.кат.№084.22.001	100 бр
30	Контейнер за биологична проба	LLG	Германия	контейнери 120ml/PP,стерилни,с червена капачка на	250 бр

3. Участникът заявява, че при изпълнение на поръчката, ще доставя заявените от Възложителя количества и видове медицински изделия в петдневен срок от получаване на писмена заявка, а при спешни заявки – в рамките на същият работен ден.

4. Изразява съгласие срокът за рекламация на доставени некачествени стоки да е 14 дни от датата на доставката – за явни недостатъци, а при скрити недостатъци от датата на установяването им. Отстраняването на недостатъците ще бъде в срок до 3 календарни дни от приемане на рекламацията.

5. Доставяните от участника стоки ще бъдат с остатъчен срок на годност съгласно изискванията на Възложителя. Всички медицински изделия ще бъдат с нанесена „СЕ” маркировка, в съответствие със Закона за медицинските изделия.

6. Участникът приема заплащането на доставените от него стоки да се извършва по банков път, отложено – в срок до 60 /шестдесет/ календарни дни след извършване на доставката и представяне на приемателно-предавателен протокол и фактура.

7. Заявява, че ако бъде избран за изпълнител на поръчката, след получаване на поканата за подписване на договора ще внесе гаранция за изпълнение в размер на 5% от стойността на договора без ДДС и ще представи документи съгласно чл.112 от ЗОП.

Констатации на Комисията:

Представеното от участника техническо предложение за изпълнение на поръчката, отговаря на изискванията на възложителя посочени в документацията за участие по всички номенклатурни единици за които участва.

С оглед на гореизложеното участникът се допуска до по-нататъшно участие в процедурата.

ВЕГА МЕДИКАЛ ООД– предложение за изпълнение на поръчката по обособени позиции №4 и 5

1. Направените от участника предложения и поети ангажименти с настоящата оферта са валидни за срок от 6 месеца, считано от крайния срок за подаване на оферти.

2. Предлагащите от участника продукти за изпълнение предмета на поръчката, е както следва:

По обособена позиция №4

№	Наименование	Фирма производител	Страна на произход	Търговско наименование/ артикул номер	Количество в една фабрична опаковка
II.	Консумативи за асистирана репродукция				
3	Ембриотрансферен катетър - атраматичен сет	Cook Medical	САЩ	Guardia AccessET Curved Embryo Transfer Catheter/ K-JETS-6019 K-JETS-7019	1бр в оп.
5	Атраматичен инсеминационен катетър - сет	Cook Medical	САЩ	Soft-Pass Coaxial Insemination Catheter/ J-SPI-068012-CX	1бр в оп
8	ICSI пипети	Cook Medical	САЩ	Cook Microinjection Pipette: K-MPIP-3330 * Приложение 2	1бр в оп

9	Holding пипети	Cook Medical	САЩ	Cook Holding Pipette: К-НPIP-1030 * Приложение 2	1бр в оп
10	Гъвкави поликарбонатни пипети	Cook Medical	САЩ	Flexipet denuding pipette К-FPIP-1140- 10BS-5	10 броя в оп.

По обособена позиция №5

№	Наименование	Фирма производител	Страна на произход	Търговско наименование/ артикул номер	Количество в една фабрична опаковка
I	Фолио за стерилизация				
1	Обемно опаковъчно фолио с индикатор за стерилизация с пара, ЕТО и формалдеhid р-ри 300 x 60 мм x 100 м	Norvamed	Турция	Обемно опаковъчно фолио с индикатор за стерилизация с пара, ЕТО и формалдеhid р-ри 300 x 60 мм x 100 м Арт № 05-232030	1
2	Обемно опаковъчно фолио с индикатор за стерилизация с пара, ЕТО и формалдеhid р-ри 250 x 65 мм x 100 м	Norvamed	Турция	Обемно опаковъчно фолио с индикатор за стерилизация с пара, ЕТО и формалдеhid р-ри 250 x 65 мм x 100 м Арт № 05-232025	1
3	Обемно опаковъчно фолио с индикатор за стерилизация с пара, ЕТО и формалдеhid р-ри 200 x 50 мм x 100 м	Norvamed	Турция	Обемно опаковъчно фолио с индикатор за стерилизация с пара, ЕТОи формалдеhid р-ри 200 x 50 мм x 100 м Арт № 05-232020	1
4	Обемно опаковъчно фолио с индикатор за стерилизация с пара, ЕТО и формалдеhid р-ри 150 x 50 мм x 100 м.	Norvamed	Турция	Обемно опаковъчно фолио с индикатор за стерилизация с пара, ЕТОи формалдеhid р-ри 150 x 50 мм x 100 м. Арт№ 05-232015	1
5	Обемно опаковъчно фолио с индикатор за стерилизация с пара, ЕТО и формалдеhid р-ри 75 мм x 30 мм x 100 м	Norvamed	Турция	Обемно опаковъчно фолио с индикатор за стерилизация с пара, ЕТО и формалдеhid р-ри 75 мм x 30 мм x 100 м Арт №05-23207	1
6	Ролка гладко фолио с индикатор за стерилизация с пара, ЕТО и формалдеhid р-ри 35 см x 200 м	Norvamed	Турция	Ролка гладко фолио с индикатор за стерилизация с пара, ЕТО и формалдеhid р-ри 35 см x 200 м Арт № 05-231035	1
7	Ролка гладко фолио с индикатор за стерилизация с пара, ЕТО и формалдеhid р-ри 10 см x 200 м	Norvamed	Турция	Ролка гладко фолио с индикатор за стерилизация с пара, ЕТО и формалдеhid р-ри 10 см x 200 м Арт № 05-231020	1
IV	Индикатори				
2	Адхезивна индикаторна ролка - клас 1 за парно-вакумна стерилизация при 121 /134 градуса	Norvamed	Турция	Адхезивна -индикаторна ролка - клас 1 за парно-вакумна стерилизация при 121/134 градуса Арт. № 05-2210	1
3	Химичен индикатор - клас 4 за парно- вакумна стерилизация /опаковката съдържа 250 броя/	Norvamed	Турция	Химичен индикатор- Клас 4 за парно-вакуумна стерилизация Арт.№ 02-1700	250

3. Участникът заявява, че при изпълнение на поръчката, ще доставя заявените от

Възложителя количества и видове медицински изделия в петдневен срок от получаване на писмена заявка, а при спешни заявки – в рамките на същият работен ден.

4. Изразява съгласие срокът за рекламация на доставени некачествени стоки да е 14 дни от датата на доставката – за явни недостатъци, а при скрити недостатъци от датата на установяването им. Отстраняването на недостатъците ще бъде в срок до 3 календарни дни от приемане на рекламацията.

5. Доставяните от участника стоки ще бъдат с остатъчен срок на годност съгласно изискванията на Възложителя. Всички медицински изделия ще бъдат с нанесена „СЕ” маркировка, в съответствие със Закона за медицинските изделия.

6. Участникът приема заплащането на доставените от него стоки да се извършва по банков път, отложено – в срок до 60 /шестдесет/ календарни дни след извършване на доставката и представяне на приемателно-предавателен протокол и фактура.

7. Заявява, че ако бъде избран за изпълнител на поръчката, след получаване на поканата за подписване на договора ще внесе гаранция за изпълнение в размер на 5% от стойността на договора без ДДС и ще представи документи съгласно чл.112 от ЗОП.

Констатации на Комисията:

Представеното от участника техническо предложение за изпълнение на поръчката, отговаря на изискванията на възложителя посочени в документацията за участие по всички номенклатурни единици за които участва.

С оглед на гореизложеното участникът се допуска до по-нататъшно участие в порцедурата.

VI. Комисията премина към оценка качеството на предлаганите от участниците изделия в съответствие с изискванията на Възложителя посочени в документацията за участие. Резултатите от оценката и мотивите за присъждането им са посочени както следва:

По обособена позиция №1

№	Наименование	участник	Фирма производител	Търговско наименование/ артикул номер	Оценка по показателя „Качество“
I.	Реактиви и консумативи за биохимия апарат LISA комплексна оферта за цялата група.	Медицинска Техника Инженеринг ООД			30
1	ASAT/IFCC	Медицинска Техника Инженеринг ООД	Biosystems	ASAT/IFCC 12531	30
2	ALAT/IFCC	Медицинска Техника Инженеринг ООД	Biosystems	ALAT/IFCC 12533	30
3	GGT	Медицинска Техника Инженеринг ООД	Biosystems	GGT,12520	30
4	ALP	Медицинска Техника Инженеринг ООД	Biosystems	ALP-DEA,12514	30

5	Glucose/GOT-PAP	Медицинска Техника Инженеринг ООД	Biosystems	Glucose/GOT-PAP, 12503	30
6	Bilirubin-total-Jendrassik-Grof	Медицинска Техника Инженеринг ООД	Biosystems	Bilirubin-total-Jendrassik-Grof, 12510	30
7	Bilirubin-direct-Jendrassik-Grof	Медицинска Техника Инженеринг ООД	Biosystems	Bilirubin-direct-Jendrassik-Grof 1, 12798	30
8	Bilirubin -elevated-неонатален	Медицинска Техника Инженеринг ООД	Biosystems	Bilirubin -elevated-неонатален, 11515	30
9	Creatinin-Kinetic Jaffe	Медицинска Техника Инженеринг ООД	Biosystems	Creatinin-Kinetic Jaffe, 12502	30
10	Calcium	Медицинска Техника Инженеринг ООД	Biosystems	CA CPC, 11570	30
11	In phosphate	Медицинска Техника Инженеринг ООД	Biosystems	Phosphorous, 12508	30
12	Magnesium	Медицинска Техника Инженеринг ООД	Biosystems	Magnesium, 12797	30
13	Total protein-Biuret	Медицинска Техника Инженеринг ООД	Biosystems	Total protein-Biuret, 12500	30
14	Urea/Urease	Медицинска Техника Инженеринг ООД	Biosystems	Urea/Urease, 12516	30
15	Albumin/bromcresol green	Медицинска Техника Инженеринг ООД	Biosystems	Albumin/bromcresol green, 12547	30
16	Iron/Ferosine	Медицинска Техника Инженеринг ООД	Biosystems	Iron/Ferosine, 12509	30
17	Uric acid/Uricase	Медицинска Техника Инженеринг ООД	Biosystems	Uric acid/Uricase, 11521	30
18	Cholesterol/CHOD/PAP	Медицинска Техника Инженеринг ООД	Biosystems	Cholesterol/CHOD/PAP, 12505	30
19	Triglycerides/GPO/PAP	Медицинска Техника Инженеринг ООД	Biosystems	Triglycerides/GPO/PAP, 12528	30
20	Алфа амилаза	Медицинска Техника Инженеринг ООД	Biosystems	Алфа амилаза, 12550	30
21	ОЖСК/ТІВС/	Медицинска Техника Инженеринг ООД	Biosystems	ТІВС, 11554	30
22	Хлориди	Медицинска Техника Инженеринг ООД	Biosystems	Chloride, 619	30
23	HDL холестерол-директен метод	Медицинска Техника Инженеринг ООД	Biosystems	HDL cholesterol direct, 12557	30
24	Мултикалибратор човешки 35 показателя	Медицинска Техника Инженеринг ООД	Biosystems	Multi Calibration serum 35 параметъра, 18044	30
25	Контролен серум за неонатален билирубин	Медицинска Техника Инженеринг ООД	Biosystems	Контролен серум за неонатален билирубин, 18042	30
26	Контролен серум N чов.	Медицинска Техника	Biosystems	Контролен	30

	Мин.60 показателя	Инженеринг ООД		серум N човешки, мултипараметров, 60 парам., 18042	
27	Контролен серум Р/чов.мин.60 показателя	Медицинска Техника Инженеринг ООД	Biosystems	Контролен серум Р човешки, мултипараметров, 60 парам., 18043	30
28	Принтерна хартия 110мм.	Медицинска Техника Инженеринг ООД	Biosigma	Принтерна хартия 110мм.	30
29	Серумни кювети	Медицинска Техника Инженеринг ООД	Biosigma	Серумни кювети BSA636/0068	30
30	Реактивни микрокювети	Медицинска Техника Инженеринг ООД	Biosigma	Реактивни микрокювети BSA024/061	30
II.	Реактиви и консумативи за биохимия апарат А-15 комплексна оферта за цялата група	Медицинска Техника Инженеринг ООД			30
1	ASAT/IFCC	Медицинска Техника Инженеринг ООД	Biosystems	ASAT/IFCC 12531	30
2	ALAT/IFCC	Медицинска Техника Инженеринг ООД	Biosystems	ALAT/IFCC 12533	30
3	GGT	Медицинска Техника Инженеринг ООД	Biosystems	GGT,12520	30
4	ALP	Медицинска Техника Инженеринг ООД	Biosystems	ALP-DEA,12514	30
5	Glucose/GOT-PAP	Медицинска Техника Инженеринг ООД	Biosystems	Glucose/GOT-PAP,12503	30
6	Bilirubin-total-Jendrassik-Grof	Медицинска Техника Инженеринг ООД	Biosystems	Bilirubin-total-Jendrassik-Grof,12510	30
7	Bilirubin-direct-Jendrassik-Grof	Медицинска Техника Инженеринг ООД	Biosystems	Bilirubin-direct-Jendrassik-Grof 1,12798	30
8	Bilirubin -elevated-неонатален	Медицинска Техника Инженеринг ООД	Biosystems	Bilirubin -elevated-неонатален, 11515	30
9	Creatinin-Kinetic Jaffe	Медицинска Техника Инженеринг ООД	Biosystems	Creatinin-Kinetic Jaffe, 12502	30
10	Calcium	Медицинска Техника Инженеринг ООД	Biosystems	CA CPC, 11570	30
11	In phosphate	Медицинска Техника Инженеринг ООД	Biosystems	Phosphorous, 12508	30
12	Magnesium	Медицинска Техника Инженеринг ООД	Biosystems	Magnesium, 12797	30
13	Total protein-Biuret	Медицинска Техника Инженеринг ООД	Biosystems	Total protein-Biuret, 12500	30
14	Urea/Urease	Медицинска Техника	Biosystems	Urea/Urease,	30

		Инженеринг ООД		12516	
15	Albumin/bromcresol green	Медицинска Техника Инженеринг ООД	Biosystems	Albumin/bromcresol green, 12547	30
16	Iron/Ferosine	Медицинска Техника Инженеринг ООД	Biosystems	Iron/Ferosine, 12509	30
17	Uric acid/Uricase	Медицинска Техника Инженеринг ООД	Biosystems	Uric acid/Uricase, 11521	30
18	Cholesterol/CHOD/PAP	Медицинска Техника Инженеринг ООД	Biosystems	Cholesterol/CHOD /PAP, 12505	30
19	Triglycerides/GPO/PAP	Медицинска Техника Инженеринг ООД	Biosystems	Triglycerides/GPO/ PAP, 12528	30
20	Алфа амилаза	Медицинска Техника Инженеринг ООД	Biosystems	Алфа амилаза, 12550	30
21	ОЖСК/ТІВС/	Медицинска Техника Инженеринг ООД	Biosystems	ТІВС, 11554	30
22	Хлориди	Медицинска Техника Инженеринг ООД	Biosystems	Chloride, 619	30
23	HDL холестерол-директен метод	Медицинска Техника Инженеринг ООД	Biosystems	HDL cholesterol direct, 12557	30
24	Серумни чашки	Медицинска Техника Инженеринг ООД	Biosystems	Серумни чашки AC10770	30
25	Халогенна лампа	Медицинска Техника Инженеринг ООД	Biosystems	Халогенна лампа LAI0429	30
26	Реакционни кювети диск	Медицинска Техника Инженеринг ООД	Biosystems	Реакционни кювети диск AC 11485	30
27	Почистващ разтвор концентрат	Медицинска Техника Инженеринг ООД	Biosystems	Почистващ разтвор концентрат B013416	30
28	Концентриран системен разтвор	Медицинска Техника Инженеринг ООД	Biosystems	Концентриран системен разтвор B011524	30
29	Касети реагентни	Медицинска Техника Инженеринг ООД	Biosystems	Касета реагенти AC17201	30
III.	Реактиви и консумативи за коагулация за апарат OPTION 4+ комплексна оферта за цялата група.	Медицинска Техника Инженеринг ООД			30
1	Тромбопластин,HS/CaC12-неоплазмин	Медицинска Техника Инженеринг ООД	Dutch Diagnostics	Тромбопластин/ 41001	30
2	PTT Reagent	Медицинска Техника Инженеринг ООД	Dutch Diagnostics	APTT Reagent/41002	30
3	Фибриноген+imidazole buffer	Медицинска Техника Инженеринг ООД	Dutch Diagnostics	Фибриноген + imidazole buffer/41004	30
4	CaC12	Медицинска Техника Инженеринг ООД	Dutch Diagnostics	CaC12/61005	30
5	Метални топчета	Медицинска Техника Инженеринг ООД	Biosigma	Метални топчета/BSA731	30

6	Кювети за коагулация	Медицинска Техника Инженеринг ООД	Biosigma	Кювети за коагулация/BSA 7 31	30
7	Коагулационен контрол Н+П	Медицинска Техника Инженеринг ООД	Biosystems	Коагулационен контрол Н+П/ 61007/61008	30
IV	Реактиви и консумативи за кръвногазов анализ за апарат Stat profile рНох - затворена система (комплексна оферта за цялата група)	Медицинска Техника Инженеринг ООД			30
1	Калибрационен пакет	Медицинска Техника Инженеринг ООД	Nova Biomedical	Калибрационне н пакет 952/965	30
2	SO2% калибратори	Медицинска Техника Инженеринг ООД	Nova Biomedical	S02% калибратори 952/227771	30
3	pCO2 електрод	Медицинска Техника Инженеринг ООД	Nova Biomedical	pC02 електрод 952/961/21524	30
4	PO2 електрод	Медицинска Техника Инженеринг ООД	Nova Biomedical	P02 електрод 952/21521	30
5	РН електрод	Медицинска Техника Инженеринг ООД	Nova Biomedical	РН електрод 952/21522	30
6	Референтен електрод	Медицинска Техника Инженеринг ООД	Nova Biomedical	Референтен електрод 952/28954	30
7	SO2 електрод	Медицинска Техника Инженеринг ООД	Nova Biomedical	S02 електрод 952/21512	30
8	Na електрод	Медицинска Техника Инженеринг ООД	Nova Biomedical	Na електрод 952/21523	30
9	Мембрани за pO2 електрод	Медицинска Техника Инженеринг ООД	Nova Biomedical	Мембрани за p02 електрод 952/21795	30
10	Мембрани за pCO2 електрод	Медицинска Техника Инженеринг ООД	Nova Biomedical	Мембрани за pC02 електрод 952/25048	30
11	Кондинциониращ р-р за Ph електрод	Медицинска Техника Инженеринг ООД	Nova Biomedical	Кондинционира щ р-р за Ph електрод 952/06856	30
12	Почистващ разтвор	Медицинска Техника Инженеринг ООД	Nova Biomedical	Почистващ разтвор 952/11802	30
13	Депротеинизатор	Медицинска Техника Инженеринг ООД	Nova Biomedical	Депротеинизато р 952/966	30
14	pHOx Plus контрол 3 нива	Медицинска Техника Инженеринг ООД	Nova Biomedical	pHOx Plus контрол 3 нива 952/27896	30
15	Качествен контрол 3 нива	Медицинска Техника Инженеринг ООД	Nova Biomedical	Качествен контрол 3 нива 952/22763	30
16	Вътрешен маркуч за отпадъци	Медицинска Техника Инженеринг ООД	Nova Biomedical	Вътрешен маркуч за отпадъци	30

				952/968	
17	Система маркучи-ролкова помпа	Медицинска Техника Инженеринг ООД	Nova Biomedical	Система маркучи-ролкова помпа 952/962	30
18	Хепаринизирани капилярки 115 мкл.	Медицинска Техника Инженеринг ООД	Nova Biomedical	Хепаринизиран и капилярки 115 мкл. 952/48589	30
19	Накрайници за капилярки против запушване	Медицинска Техника Инженеринг ООД	Nova Biomedical	Накрайници за капилярки против запушване 952/38846	30
20	Метални телчета за капилярки против съсирване	Медицинска Техника Инженеринг ООД	Nova Biomedical	Метални телчета за капилярки против съсирване 952/48587	30
21	Термопринтерна хартия за рНОх	Медицинска Техника Инженеринг ООД	Nova Biomedical	Термопринтерна хартия за рНОх 952/0049	30
V	Реактиви и консумативи за глюкоанализатор за апарат kabe-labortechnik - затворена система (комплексна оферта за цялата група)	Медицинска Техника Инженеринг ООД			30
1	Глюкоза стандарт	Медицинска Техника Инженеринг ООД	KABE	Глюкоза стандарт/083038	30
2	Системен разтвор	Медицинска Техника Инженеринг ООД	KABE	Системен разтвор/016008	30
3	Епруветки с хемолizat и капилярка	Медицинска Техника Инженеринг ООД	KABE	Епруветки с хемолizat и капилярка/025411	30
4	Ензимна мембрана	Медицинска Техника Инженеринг ООД	KABE	Ензимна мембрана/096046	30
VI	Реактиви и консумативи за анализатор NICO CARD - затворена система (комплексна оферта за цялата група)	Няма подадена нито една оферта за участие			
VII	Реактиви и консумативи за тестове за уринен анализатор COMBI SKAN 100 - затворена система (комплексна оферта за цялата група)	Медицинска Техника Инженеринг ООД			30
1	Тестове за урина 11 параметъра	Медицинска Техника Инженеринг ООД	Analyticon	Тестове за урина 11 параметъра/ 93150	30

2	Тестове за урина 3 параметъра	Медицинска Техника Инженеринг ООД	Analyticon	Тестове за урина 3 параметъра/ 93107	30
3	Термопринтерна хартия за уринен анализатор 57мм.	Медицинска Техника Инженеринг ООД	Analyticon	Термопринтерна хартия за уринен анализатор 57мм./0049/2	30
VIII	Реактиви и косумативи за хематология за анализатор Medonic M - затворена система (комплексна оферта за цялата група)	Медицинска Техника Инженеринг ООД			30
1	Дилуент	Медицинска Техника Инженеринг ООД	Boule Medica	Дилуент,1504122	30
2	Лизант	Медицинска Техника Инженеринг ООД	Boule Medica	Лизант,1504123	30
3	Почистващ разтвор	Медицинска Техника Инженеринг ООД	Boule Medica	Почистващ разтвор,1504111	30
4	Калибратор	Медицинска Техника Инженеринг ООД	Boule Medica	Калибратор, 1504309	30
5	Микрокапилярки 0.2мл.сЕДТА	Медицинска Техника Инженеринг ООД	Boule Medica	Микрокапилярки и 0.2мл. - ЕДТА, 060908	30
6	Контролна кръв 3 нива	Медицинска Техника Инженеринг ООД	Boule Medica	Контролна кръв 3 нива,1504022	30
7	Принтерна хартия 110мм.	Медицинска Техника Инженеринг ООД	Boule Medica	Принтерна хартия 110мм.,0049/1	30
8	Вентил соленоид	Медицинска Техника Инженеринг ООД	Boule Medica	Вентил соленоид,530241	30
IX	Реактиви и косумативи за хормонални изследвания за апарат MINI_VIDAS - затворена система (комплексна оферта за цялата група)	Медиклим ЕООД			30
1	BhCG-хорионгонадотропин	Медиклим ЕООД	bioMerieux	Vidas HCG/30405	30
2	CA-125	Медиклим ЕООД	bioMerieux	Vidas CA-125/30426	30
3	CA-15-3	Медиклим ЕООД	bioMerieux	Vidas CA-15-3/30429	30
4	LH	Медиклим ЕООД	bioMerieux	Vidas LH/30406	30
5	FSH	Медиклим ЕООД	bioMerieux	Vidas FSH/30407	30
6	Prol	Медиклим ЕООД	bioMerieux	Vidas Prolactin/30410	30
7	E2	Медиклим ЕООД	bioMerieux	Vidas Estradiol 2/30431	30
8	TSH	Медиклим ЕООД	bioMerieux	Vidas TSH/30400	30

9	FT4	Медиклим ЕООД	bioMerieux	Vidas FT4/30459	30
10	Progesterone	Медиклим ЕООД	bioMerieux	Vidas Progesterone/30409	30
11	Testosterone	Медиклим ЕООД	bioMerieux	Vidas Testosterone 2/414320	30
12	CA-19-9	Медиклим ЕООД	bioMerieux	Vidas CA-19-9/30427	30
13	CEA	Медиклим ЕООД	bioMerieux	Vidas CEA (S)/30453	30
14	Anti-TPO	Медиклим ЕООД	bioMerieux	Vidas Anti-TPO/30461	30
15	Anti-Tg	Медиклим ЕООД	bioMerieux	Vidas Anti-Tg/30462	30
16	TPSA	Медиклим ЕООД	bioMerieux	Vidas TPSA/30428	30
X	Реактиви и консумативи за електролити за апарат AVL-9180 - затворена система (комплексна оферта за цялата група)	Хроно ООД			30
X	Реактиви и консумативи за електролити за апарат AVL-9180 - затворена система (комплексна оферта за цялата група)	Елит Медикал ООД			10
1	Депротеинизатор	Хроно ООД	Рош Диагностикс	Deproteinazer/ 3110435180	30
2	Конденционер	Хроно ООД	Рош Диагностикс	Sodium el. Conditioner sol./ 3110362180	30
3	Snap Pak	Хроно ООД	Рош Диагностикс	Snappak/ 3112349180	30
4	Контролен серум Isetrol	Хроно ООД	Рош Диагностикс	Isetrol Electrolite Control/ 311288180	30
5	Термохартия 38мм.Ф12	Хроно ООД	Рош Диагностикс	Printer paper/311229201 8	30
6	Референтен електрод	Хроно ООД	Рош Диагностикс	Reference ISE electrode/ 3112306180	30
7	Референтен хаусинг със система шлаухи	Хроно ООД	Рош Диагностикс	Electrode ref.housing/ 3112284180	30
8	Калиев електрод	Хроно ООД	Рош Диагностикс	Electrode Potassium/ 3110338180	30
9	Натриев електрод	Хроно ООД	Рош Диагностикс	Electrode Sodium/ 3110419180	30
10	Калциев електрод	Хроно ООД	Рош Диагностикс	Electrode Calcium/	30

				3110354180	
1	Депротеинизатор	Елит Медикал ООД	Diamond Diagnostics	Депротеинизиращ разтвор, AV-BP0521D	10
2	Конденционер	Елит Медикал ООД	Diamond Diagnostics	Кондициониращ разтвор, AV-BP0380D	10
3	Snap Pak	Елит Медикал ООД	Diamond Diagnostics	Касета за ISE, AV-BP5186D	10
4	Контролен серум Isetrol	Елит Медикал ООД	Diamond Diagnostics	Контрол DD92123	10
5	Термохартия 38мм.Ф12	Елит Медикал ООД	Diamond Diagnostics	Термохартия 57 мм .AV-BP5025D	10
6	Референтен електрод	Елит Медикал ООД	Diamond Diagnostics	Референтен електрод, AV-BP5026D	10
7	Референтен хаусинг със система шлаухи	Елит Медикал ООД	Diamond Diagnostics	Референтен хаусинг със система шлаухи, AV-BP5019D	10
8	Калиев електрод	Елит Медикал ООД	Diamond Diagnostics	Калиев електрод, AV-BP0359D	10
9	Натриев електрод	Елит Медикал ООД	diamond Diagnostics	Натриев електрод, AV-BP0413D	10
10	Калциев електрод	Елит Медикал ООД	Diamond Diagnostics	Калциев електрод, AV-BP0360D	10
XI	Лабораторни консумативи				
1	Затворена вакуум система за вземане на кръв за серум с гел и активатор на съсирване				
1	Затворена вакуум система за вземане на кръв за серум с гел и активатор на съсирване	Билмед ЕООД	ДИСЕРА	VACUSERA 5 ML SERUM TUBE WITH GEL 13X100 Кат.№235305	20
1	Затворена вакуум система за вземане на кръв за серум с гел и активатор на съсирване	Софарма Трейдинг АД	ZHEJIANG GONGDONG MEDIC.TECH NOL.CO,	ЕПР.GEL+CLO T 10см,5мл GD050SGC ЖЪЛТ x100	10
1	Затворена вакуум система за вземане на кръв за серум с гел и активатор на съсирване	Медицинска Техника Инженеринг ООД	Greiner bio one	Вакутейнер серум с гел 5мл.тип safety, 456071	30
1	Затворена вакуум система за вземане на кръв за серум с гел и активатор на съсирване	Химтекс ООД	Вакутест Кима	вакутейнер за серум сгел	10
2	Затворена вакуум система				

	за вземане на кръв за кръвосъсирване				
2	Затворена вакуум система за вземане на кръв за кръвосъсирване	Билмед ЕООД	ДИСЕРА	VACUSERA 2,7 ML COAGULATION %3.2 SODIUM Кат.№234503	30
2	Затворена вакуум система за вземане на кръв за кръвосъсирване	Софарма Трейдинг АД	ZHEJIANG GONGDONG MEDIC.TECH NOL.CO,	ЕПР.3.8%SOCl 7.5CM 2.7мл GD027SC CИHx100	0
2	Затворена вакуум система за вземане на кръв за кръвосъсирване	Медицинска Техника Инженеринг ООД	Greiner bio one	Вакутейнер коагулация 3.2%3мл. 9NC тип safety /оп.50,6р,454325	30
2	Затворена вакуум система за вземане на кръв за кръвосъсирване	Химтекс ООД	Вакутест Кима	вакутейнер за коагулация	10
2	Затворена вакуум система за вземане на кръв за кръвосъсирване	Интер Бизнес 91 ЕООД	SARSTEDT	S-Monovette Coagulation 3.0mm 05.1165.001	20
3	Затворена вакуум система за вземане на кръв за хематология				
3	Затворена вакуум система за вземане на кръв за хематология	Билмед ЕООД	ДИСЕРА	VACUSERA 3ML K2/EDTA TUBE 13X75 Кат.№234603	10
3	Затворена вакуум система за вземане на кръв за хематология	Софарма Трейдинг АД	ZHEJIANG GONGDONG MEDIC.TECH NOL.CO,	ЕПР.EDTAK2 13/75,3мл GD030EK2 ЛИЛАВx100	0
3	Затворена вакуум система за вземане на кръв за хематология	Медицинска Техника Инженеринг ООД	Greiner bio one	Вакутейнер EDTA-K2E 3мл.тип safety /оп.506р/, 454020	30
3	Затворена вакуум система за вземане на кръв за хематология	Химтекс ООД	Вакутест Кима	вакутейнер за серум с гел	10
3	Затворена вакуум система за вземане на кръв за хематология	Интер Бизнес 91 ЕООД	SARSTEDT	S-Monovette EDTA 2.7mm 05.1167.001	20
4	Затворена вакуум система за вземане на кръв за CUE				
4	Затворена вакуум система за вземане на кръв за CUE	Билмед ЕООД	ДИСЕРА	VACUSERA 1.6 ML GLASS ESR TUBE Кат.№233902	20
4	Затворена вакуум система за вземане на кръв за CUE	Софарма Трейдинг АД	ZHEJIANG GONGDONG	ЕПР.CUE 18/120 1.6мл	0

			MEDIC.TECH NOL.CO,	GD016ESR ЧЕРЕП x100	
4	Затворена вакуум система за вземане на кръв за СУЕ	Медицинска Техника Инженеринг ООД	Greiner bio one	Вакутейнер СУЕ 1.6 мл/оп. 50бр/, 729073	30
4	Затворена вакуум система за вземане на кръв за СУЕ	Химтекс ООД	Вакутест Кима	вакутейнер за серум с гел	10
4	Затворена вакуум система за вземане на кръв за СУЕ	Интер Бизнес 91 ЕООД	SARSTEDT	S-Sedivette 3.5mm 06.1690.001	20
5	Игли за вземане на кръв със затворена система				
5	Игли за вземане на кръв със затворена система	Билмед ЕООД	ДИСЕРА	VACUSERA BLOOD COLLECTION NEEDLE 20G/21G Кат.№250020K, Кат.№250021K	20
5	Игли за вземане на кръв със затворена система	Софарма Трейдинг АД	ZHEJIANG GONGDONG MEDIC.TECH NOL.CO,	ИГЛА ЗА ВЗ.НА КРЪВ 20G GDN20G x 100	10
5	Игли за вземане на кръв със затворена система	Медицинска Техника Инженеринг ООД	Greiner bio one	Игли за вземане на кръв със затворена система,450076	30
5	Игли за вземане на кръв със затворена система	Химтекс ООД	Вакутест Кима	вакутейнер за серум с гел	10
5	Игли за вземане на кръв със затворена система	Елит Медикал ООД	VACUTEST KIMA	Игли за вземане на кръв със затворена система. Размер 20GH и 21G, Кат.№ 1526502 Кат.№1526504	10
5	Игли за вземане на кръв със затворена система	Интер Бизнес 91 ЕООД	SARSTEDT	S-Monovette Needle 85.1160/20G 85.1162/21G	20
6	Холдери за игли				
6	Холдери за игли	Билмед ЕООД	ДИСЕРА	STANDART HOLDER Кат.№260001	30
6	Холдери за игли	Медицинска Техника Инженеринг ООД	Greiner bio one	Холдери за игли,450201	0
6	Холдери за игли	Софарма Трейдинг АД	ZHEJIANG GONGDONG MEDIC.TECH NOL.CO,	ХОЛТЕР GD-H x 200	10
6	Холдери за игли	Интер Бизнес 91 ЕООД	SARSTEDT	Multi-Adapter 14.1205	20
7	Есмарх				

7	Есмарх	Билмед ЕООД	ДИСЕРА	VACUSERA AUTOMATIC TURNQUET- ADULT Кат.№259001	20
7	Есмарх	Медицинска Техника Инженеринг ООД	Greiner bio one	Автом.есмарх, 840050	30
7	Есмарх	Интер Бизнес 91 ЕООД	SARSTEDT	Turniqet 95.1007	20
8	Ланцети				
8	Ланцети	Софарма Трейдинг АД	ZHEJIANG GONGDONG MEDIC.TECH NOL.CO,	ИГЛИ ЛАНЦЕТИ ОПТИУМ x 200	10
8	Ланцети	Медицинска Техника Инженеринг ООД	HTL Strefa	Ланцети автоматични Acti Lance 17G. 2.0mm /200бп/, 7143	30
8	Ланцети	Билмед ЕООД	ДИСЕРА	VACUSERA SAEFTY LANCET 30G/1.8 MM KaT.№2393018 N	10
8	Ланцети	Химтекс ООД	Карл Хехт	автоматични лансети	10
8	Ланцети	Интер Бизнес 91 ЕООД	SARSTEDT	Safety-Lancet Neonatal 85.1019	10
9	Врџчета за пипети сини				
9	Врџчета за пипети сини	Медицинска Техника Инженеринг ООД	Biosigma	Врџчета за пипети, до1000мкл., BSR002	30
9	Врџчета за пипети сини	Химтекс ООД	Делталаб	врџчета	10
10	Врџчета за пипети жълти				
10	Врџчета за пипети жълти	Медицинска Техника Инженеринг ООД	Biosigma	Врџчета за пипети, до 200мкл., BSR001	30
10	Врџчета за пипети жълти	Химтекс ООД	Делталаб	врџчета	10
11	Микроепруветка за хематологичен анализ с дозираща капилярка				
11	Микроепруветка за хематологичен анализ с дозираща капилярка	Медицинска Техника Инженеринг ООД	КАВЕ	Микроепруветк а за хематологичен анализ с дозираща капилярка 200 мкл., 077001	30
11	Микроепруветка за хематологичен анализ с	Химтекс ООД	Вакутест Кима	микроепруветки с капилярка	10

	дозираща капилярка				
11	Микроепруветка за хематологичен анализ с дозираща капилярка	Интер Бизнес 91 ЕООД	SARSTEDT	Microvette 200EDTA 20.1288	20
12	Микроепруветка за определяне на СУЕ-метод Панченко				
12	Микроепруветка за определяне на СУЕ-метод Панченко	Медицинска Техника Инженеринг ООД	KABE	Микроепруветка за определяне на СУЕ-метод Панченко 150 мкл., 077510	30
12	Микроепруветка за определяне на СУЕ-метод Панченко	Химтекс ООД	Вакутест Кима	микроепруветки с капилярка	10
13	Микроепруветки за определяне на ретикулоцити				
13	Микроепруветки за определяне на ретикулоцити	Медицинска Техника Инженеринг ООД	KABE	Микроепруветки за определяне на ретикулоцити с доз. капилярка, 017010	30
13	Микроепруветки за определяне на ретикулоцити	Химтекс ООД	Делталаб	микроепруветки за ретикулоцити	10
14	Епруветки с литиев хепаринат				
14	Епруветки с литиев хепаринат	Софарма Трейдинг АД	ZHEJIANG GONGDONG MEDIC. TECH NOL.CO,	ЕПР. SOHE 13/75мм, 3мл GD030SH ЗЕЛЕН x100	10
14	Епруветки с литиев хепаринат	Медицинска Техника Инженеринг ООД	Greiner bio one	Вакутейнер Li Нер. 4мл. тип safety /оп.506p/, 454084	30
14	Епруветки с литиев хепаринат	Билмед ЕООД	ДИСЕРА	VACUSERA 4 ML LI-HEPARIN TUBE 13X75 Кат. №234404	20
14	Епруветки с литиев хепаринат	Химтекс ООД	Вакутест Кима	вакутейнер с литиев хепарин	10
14	Епруветки с литиев хепаринат	Интер Бизнес 91 ЕООД	SARSTEDT	S-Monovette Lithium-Heparin 2.7mm 05.1553.001	20
15	Пластмасови епруветки ф.12/55мм.				
15	Пластмасови епруветки ф.12/55мм.	Медицинска Техника Инженеринг ООД	Biosigma	Пластмасови епруветки ф.12/55мм., BSA 057	30

15	Пластмасови епруветки ф.12/55мм.	Химтекс ООД	Делталаб	епруветки	0
16	Епруветки тип Епендорф				
16	Епруветки тип Епендорф	Медицинска Техника Инженеринг ООД	Biosigma	Епруветки тип Епендорф,BSA0 22	30
16	Епруветки тип Епендорф	Софарма Трейдинг АД	ZHEJIANG GONGDONG MEDIC.TECH NOL.CO,	ЕПЕНДОРФ 1.5 мл x500 D1010	0
16	Епруветки тип Епендорф	Химтекс ООД	Делталаб	микроепруветки Епендорф	10
16	Епруветки тип Епендорф	Интер Бизнес 91 ЕООД	SARSTEDT	Micro tubes 1.5mm 72.690.001	20
17	Еднократни центрофужни епруветки				
17	Еднократни центрофужни епруветки	Медицинска Техника Инженеринг ООД	Biosigma	Еднократни центрофужни епруветки, BSP060	30
18	Автоматични пипети с фиксиран обем				
18	Автоматични пипети с фиксиран обем	Медицинска Техника Инженеринг ООД	Biosigma	Автоматични пипети с фиксиран обем, различни каталожни номера	30
18	Автоматични пипети с фиксиран обем	Нова Груп Инвестмент СРЛ	AHN Biotechnologie GmbH	Едноканална пипета, фиксиран обем 200 ml/8-009-20- 9	10
19	Автоматични пипети с вариращ обем				
19	Автоматични пипети с вариращ обем	Медицинска Техника Инженеринг ООД	Biosigma	Автоматични пипети с вариращ обем, различни каталожни номера	30
20	Хепаринизирани капилярки за изследване на хематокрит				
20	Хепаринизирани капилярки за изследване на хематокрит	Медицинска Техника Инженеринг ООД	Heinz Herentz	Хепаринизиран и капилярки за изследване на хематокрит, 10808 02	30
21	Контейнери за урина с капак нестерилни				
21	Контейнери за урина с капак нестерилни	Билмед ЕООД	ДИСЕРА	VACUSERA URINE	20

				BEAKER NONSTERILE 100 ML Кат.№103003	
21	Контейнери за урина с капак нестерилни	Медицинска Техника Инженеринг ООД	Biosigma	Контейнери за урина с капак нестерилни, BSC 6 60	30
21	Контейнери за урина с капак нестерилни	Химтекс ООД	Вакутест Кима	контейнер	10
22	С- реактивен белтък- качествено				
22	С- реактивен белтък- качествено	Медицинска Техника Инженеринг ООД	Biosystems	С- реактивен белтък- качествено, 31012	30
22	С- реактивен белтък- качествено	Нова Груп Инвестмент СРЛ	nal von minden GmbH	NADAL® CRP Latex Test/795006	10
23	Предметни стъкла с матиран край				
23	Предметни стъкла с матиран край	Химтекс ООД	Делталаб	предметни стъкла	10
23	Предметни стъкла с матиран край	Медицинска Техника Инженеринг ООД	Biosigma	Предметни стъкла с двойно матиран край, шлифовани, VB S6 56	30
24	Капилярки за билиметър				
24	Капилярки за билиметър	МГ Лаборатория ООД	Pfaff Medical DE	Capillaries for Billimeter	30
24	Капилярки за билиметър	Медицинска Техника Инженеринг ООД	KABE	Капилярки за билиметър, 0609 08	10
25	Термопринтерна хартия 80мм.				
25	Термопринтерна хартия 80мм.	Медицинска Техника Инженеринг ООД	Biosigma	Термопринтерн а хартия 80мм., 952/0049/ 2	30
26	Боя за оцветяване на натривки				
26	Боя за оцветяване на натривки	Медицинска Техника Инженеринг ООД	Avantor	Реактив Гимза, 3856/1	30
26	Боя за оцветяване на натривки	Оптим Ко ООД	BIOLAB Inc.	May-Grunwald Stain/ MAG61000	10
27	Боя за оцветяване на натривки				
27	Боя за оцветяване на натривки	Медицинска Техника Инженеринг ООД	Biognost	Bio-Diff кит (Diff Quick метод) за оцветяване на кръвни	30

				натривки и костен мозък, BD-K-1L	
27	Боя за оцветяване на натривки	Оптим Ко ООД	BIOLAB Inc.	Giemsa Stain Set/ GIE61040	10
27	Боя за оцветяване на натривки	Химтекс ООД	Панреак	кит за бързо оцветяване	10
XII	Серологични тестове				
1	Тест за изследване на Сифилис-R				
1	Тест за изследване на Сифилис-R	Нова Груп Инвестмент СРЛ	Acro Biotech Inc.	Syphilis Rapid Test Cassette/ISY-302	10
1	Тест за изследване на Сифилис-R	Билмед ЕООД	КОРОГЛУ	Лабокуик Анти- Сифилис KaT. №LBSY.01	20
1	Тест за изследване на Сифилис-R	Гамидор България ООД	Turklab	К.Н.ТТP01 Anti- Syphilis Test, S/P касета	30
2	Тест за изследване на хепатит Б-HbsAg				
2	Тест за изследване на хепатит Б-HbsAg	Нова Груп Инвестмент СРЛ	Acro Biotech Inc.	HBsAg Rapid Test Cassette/INBsg- 302	10
2	Тест за изследване на хепатит Б-HbsAg	Гамидор България ООД	Turklab	К.н.ТНВ03 HBsAg Test, S/P касета	30
2	Тест за изследване на хепатит Б-HbsAg	Билмед ЕООД	КОРОГЛУ	Лабокуик ХБсАГ LBAG.01	10
3	Тест за изследване на СПИН				
3	Тест за изследване на СПИН	Нова Груп Инвестмент СРЛ	Acro Biotech Inc.	HIV. 1.2 Rapid Test Cassette/INI-302	10
3	Тест за изследване на СПИН	Билмед ЕООД	КОРОГЛУ	Лабокуик Анти- ХИВ KaT. №LBHV.01	10
3	Тест за изследване на СПИН	Гамидор България ООД	Turklab	К.Н.ТНIV01 Anti-HIV 1/2 Test, S/P касета	10
4	Тестове за бременност в урината				
4	Тестове за бременност в урината	Нова Груп Инвестмент СРЛ	Acro Biotech Inc.	Pregnancy (hCG) Rapid Test Dipstick/FHC- 101	10
4	Тестове за бременност в урината	Медицинска Техника Инженеринг ООД	Biosigma	Тестове за бременност в урината, BSD5250	10
4	Тестове за бременност в урината	Гамидор България ООД	Turklab	К.н.ТНCG01 Pregnancy -urine	30

				касета	
5	Тестове за определяне на хламидия в сурум или плазма				
5	Тестове за определяне на хламидия в серум или плазма	Нова Груп Инвестмент СРЛ	Acro Biotech Inc.	Chlamydia Rapid Test Cassette/ICH- 502	30
6	Toxo IgM				
6	Toxo IgM	Нова Груп Инвестмент СРЛ	Acro Biotech Inc.	TOXO IgM Rapid Test Cassette/ITM- 302	30
7	Rub IgG				
7	Rub IgG	Нова Груп Инвестмент СРЛ	Acro Biotech Inc.	Rubella IgG Rapid Test Cassette/IRG- 302	30
8	Toxo IgG				
8	Toxo IgG	Нова Груп Инвестмент СРЛ	Acro Biotech Inc.	TOXO IgG Rapid Test Cassette/ITG- 302	30
9	Тестове за определяне на хламидия от влагалищен и уретрален секрет				
9	Тестове за определяне на хламидия от влагалищен и уретрален секрет	Нова Груп Инвестмент СРЛ	Acro Biotech Inc.	Chlamydia Rapid Test Cassette/ICH- 502	20
9	Тестове за определяне на хламидия от влагалищен и уретрален секрет	Гамидор България ООД	Savyon	К.н.41101 QuickStripe™ Chlamydia Ag/ CE 0483	30
10	Тест за изследване на хепатит С- HCV				
10	Тест за изследване на хепатит С- HCV	Нова Груп Инвестмент СРЛ	Acro Biotech Inc.	HCV Rapid Test Cassette/IHC- 302	10
10	Тест за изследване на хепатит С- HCV	Билмед ЕООД	КОРОГЛУ	Лабокуик Анти- ХСВ Kat.№LBHC.01	10
10	Тест за изследване на хепатит С- HCV	Гамидор България ООД	Turklab	К.н.ТНC01 Anti- HCV Test, S/P	30
11	Тест за окултни кръвоизливи				
11	Тест за окултни кръвоизливи	Нова Груп Инвестмент СРЛ	Acro Biotech Inc.	FOB Rapid Test Dipstick/TFQ- 601	30
11	Тест за окултни кръвоизливи	Гамидор България ООД	Turklab	К.Н.ТННВ02 FOB Test	10
11	Тест за окултни кръвоизливи	Билмед ЕООД	КОРОГЛУ	Laboquick Fecal Occult Blood Rapid Test Kit	20

				Кат.№LBOB.01	
XIII	Тестове за Трансфузионна хематология				
1	Реактиви и консумативи за система за кръвно групов типизация за апарата Ortho bio Vue - затворена система (комплексна оферта за цялата група)	МГ Лаборатория ООД			30
1	Тест еритроцити за скрининг на антитела	МГ Лаборатория ООД	Ortho Clinical Diagnostics	Bio Vue Screen Ficin 0,8%	30
2	Бромелин	МГ Лаборатория ООД	Ortho Clinical Diagnostics	Bromelin	30
3	Касети за кр.групово типизиране,стъклени перли анти IgG-полиспецифични	МГ Лаборатория ООД	Ortho Clinical Diagnostics	BioVue AHG polyspecific	30
4	Касети за кр.групово типизиране,стъклени перли,неутрални	МГ Лаборатория ООД	Ortho Clinical Diagnostics	BioVue Neutral	30
5	Liss разтвор	МГ Лаборатория ООД	Ortho Clinical Diagnostics	BLISS	30
2	Тест серуми - комплексна оферта за цялата група	Антисел България ООД			30
6	Тест серум Анти-В	Антисел България ООД	Diagast	Anti-B (AB02)/70502	30
7	Тест серум Анти-А	Антисел България ООД	Diagast	Anti-A(ABO1)/70501	30
8	Тест серум анти-А+В	Антисел България ООД	Diagast	Anti-AB(ABO3)/70503	30
9	Тест серум анти-Д IgG,IgM	Антисел България ООД	Diagast	Anti-D(RH1)TOTEM/71010	30
10	Тест серум Анти-В	Антисел България ООД	Sanquin	Pelikloon anti-B (IgM)/K11893	30
11	Тест серум Анти-А	Антисел България ООД	Sanquin	Pelikloon anti-A (IgM)/K11883	30
12	Тест серум анти-А+В	Антисел България ООД	Sanquin	Pelikloon anti A,B (IgM)/K11903	30
13	Тест серум анти-Д IgG,IgM	Антисел България ООД	Sanquin	Pelikloon anti-D mix (IgG/IgM)/K1157	30
3	Тест еритроцити				
14	Тест еритроцити за определяне на кръвни групи				
14	Тест еритроцити за определяне на кръвни групи	МГ Лаборатория ООД	Ortho Clinical Diagnostics	Affirmagen 4	30
14	Тест еритроцити за определяне на кръвни групи	Антисел България ООД	Sanquin	A1 reagent red cells/K1140, A2 reagent red	10

				cells/K1141, B reagent red cells/K1 142, 0+(pos). reagent red cells K1143	
4	Тест серуми - комплексна офрта за цялата група.	Няма подадена нито една оферта за участие			
15	Анти-С тест серум				
16	Анти-с тест серум				
17	Анти-Е тест серум				
18	Анти-е тест серум				
19	Анти-Kell тест серум				
5	Тест серуми.	Няма подадена нито една оферта за участие			
20	Тест серум-анти A1/лектин/				
21	Тест серум-анти Н				
22	Антиглобулинов серум за Кумбс				
23	Тест серум анти Д IgG				

По обособена позиция №2

№	Наименование	Участник	Фирма производител	Търговско наименование/ артикул номер	Оценка по показателя „Качество“
I.	Хранителни среди, разлети в петри за еднократна употреба (комплексна оферта за цялата група от 1 до 21)	ЕЛТА 90М ООД			30
1	Сабуро агар + гентамицин и хлорамфеникол	ЕЛТА 90М ООД	Liofilchem	Sabouraud CAF Agar + Gentamicin	30
2	Сабуро глюкоза агар	ЕЛТА 90М ООД	Liofilchem	Sabouraud Dextrose Agar	30
3	Хромагар кандида за диференциране на C.albicans, C.tropicalis, C.krusei, C.glabrata, C.dubliniensis и C.parapsilosis	ЕЛТА 90М ООД	Liofilchem	Chromatic™ Candida	30
4	Шоколадов агар с изовиталекс	ЕЛТА 90М ООД	Liofilchem	Chocolate Agar	30
5	Шоколадов агар с изовиталекс и бацитрацин	ЕЛТА 90М ООД	Liofilchem	Chocolate Bacitracin Agar	30
6	Мюлер-Хинтон агар с	ЕЛТА 90М ООД	Liofilchem	RPMI Agar (2%	30

	метиленово синьо и 2% глюкоза			,glucose + MOPS)	
7	Колумбия CNAагар с 5% кръв	ЕЛТА 90М ООД	Liofilchem	Columbia C.N.A. Agar (Sheep blood 5%)	30
8	Триптиказо соев агар с 5% овнешка кръв	ЕЛТА 90М ООД	Liofilchem	Tryptic Soy Agar (Sheep blood 5%)	30
9	Селективен агар за кампилобактер с 10% овнешка кръв и 5 антибиотика	ЕЛТА 90М ООД	Liofilchem	Campylobacter Agar (Sheep Blood 10%)	30
10	Хроматогенна среда за урини	ЕЛТА 90М ООД	Liofilchem	Chromatic™ Detection	30
11	Петри с Мак-Конки агар	ЕЛТА 90М ООД	Liofilchem	MacConkey Agar	30
12	Петри с Мюлер-Хинтон агар	ЕЛТА 90М ООД	Liofilchem	Mueller Hinton Agar II	30
13	Селективен агар за група Б стрептококи	ЕЛТА 90М ООД	Liofilchem	Chromatic™ Strepto B	30
14	Салмонела-шигела агар	ЕЛТА 90М ООД	Liofilchem	SS Agar	30
15	Мюлер-Хинтон с 5% конска кръв	ЕЛТА 90М ООД	Liofilchem	Mueller Hinton II Fastidious Agar (Horse blood 5% + 20 mg/L β-NAD)	30
16	Триптиказо соев агар	ЕЛТА 90М ООД	Liofilchem	Tryptic Soy Agar	30
17	Петри с Колумбия агар с 5% овча кръв	ЕЛТА 90М ООД	Liofilchem	Columbia Agar (Sheep blood 5%)	30
18	Селективен агар за B.сераіа	ЕЛТА 90М ООД	Liofilchem	Burkholderia cepacia Selective Agar (BCSA)	30
19	Оризно-царевичен агар	ЕЛТА 90М ООД	Liofilchem	Com Meal Agar	30
20	Хромогенен Мюлер-Хинтон агар за идентификация и определяне на чувствителност на бактерии от клиничен материал	ЕЛТА 90М ООД	Liofilchem	Chromatic™ МН	30
21	Хромогенен агар за скрийнинг на ОХА-48 карбапенемаза-продуциращи Enterobacteriaceae	ЕЛТА 90М ООД	Liofilchem	Chromatic™ OXA-48	30
II.	Хранителни среди в епруветки				
1	Клиглер agar 10 мл				
1	Клиглер agar 10 мл	Оптим Ко ООД	BIOLAB Inc.	Kligler Iron Agar/ KIA40003	10
1	Клиглер agar 10 мл	Бул Био -НЦЗПБ ЕООД	Бул Био - НЦЗПБ	Клиглер агар,кат.№ 631185	30
1	Клиглер agar 10 мл	Ридаком ЕООД	MkB Test	Клиглер agar 10 мл, кат.№MKM07052	10
2	Комкова по -13 мл				

2	Комкова по -13 мл	Ридаком ЕООД	HiMedia Laboratories	Комкова по -13 мл , Kar.№LQ093	10
2	Комкова по -13 мл	Бул Био -НЦЗПБ ЕООД	Бул Био -НЦЗПБ	Комкова бульон, кат.№ 631205	30
2	Комкова по -13 мл	Оптим Ко ООД	BIOLAB Inc.	CM Broth for Anaerobic Enrichment/ CMB40010	10
3	Селенитов бульон – 6 мл .				
3	Селенитов бульон – 6 мл .	Ридаком ЕООД	МкВ Test	Селенитов бульон - 6 мл, кат.№MKM06012	30
3	Селенитов бульон – 6 мл .	Оптим Ко ООД	BIOLAB Inc.	Selenite Broth/SEB40010	10
4	Фенилаланин дезаминаза-6 мл.				
4	Фенилаланин дезаминаза-6 мл.	Оптим Ко ООД	BIOLAB Inc.	Phenylalanine Agar/ PNA40002	10
4	Фенилаланин дезаминаза-6 мл.	Ридаком ЕООД	Bio Prepare	Фенилаланин дезаминаза, кат.№0 80086	30
4	Фенилаланин дезаминаза-6 мл.	Бул Био -НЦЗПБ ЕООД	Бул Био -НЦЗПБ	Фенилаланин Дезаминаза агар, кат.№761025	10
5	Симонс-7 мл.				
5	Симонс-7 мл.	Оптим Ко ООД	BIOLAB Inc.	Simmons Citrate Agar/ CIT40002	10
5	Симонс-7 мл.	Бул Био -НЦЗПБ ЕООД	Бул Био -НЦЗПБ	Симонс, кат№ 631595	30
5	Симонс-7 мл.	Ридаком ЕООД	МкВ Test	Симонс, кат.№MKM07051	10
6	Бульон за стерилност-6 мл.				
6	Бульон за стерилност-6 мл.	Бул Био -НЦЗПБ ЕООД	Бул Био -НЦЗПБ	Бульон за стерилност, кат.№ 631045	30
6	Бульон за стерилност-6 мл.	Оптим Ко ООД	BIOLAB Inc.	Thioglycollate Medium, PH EUR/THM40010	10
6	Бульон за стерилност-6 мл.	Ридаком ЕООД	МкВ Test	Бульон за стерилност-6 мл.	10
7	Бульон на Тод -6 мл.				
7	Бульон на Тод -6 мл.	Оптим Ко ООД	BIOLAB Inc.	Todd-Hewitt Broth/ THB40010	10
7	Бульон на Тод -6 мл.	Ридаком ЕООД	МкВ Test	Бульон на Тод - 6 мл,, кат.№MKM06065	10
7	Бульон на Тод -6 мл.	Бул Био -НЦЗПБ ЕООД	Бул Био -НЦЗПБ	Тод Хевит бульон, кат.№ 633125	30
III.	Тестове за биохимична идентификация на:				
1	Мануални галерии за идентификация на Грам				

	отрицателни микроорганизми от сем Enterobacteriaceae и други бавно растящи Грам отрицателни пръчки, съдържащи 20 биохимични теста.				
1	Мануални галерии за идентификация на Грам отрицателни микроорганизми от сем Enterobacteriaceae и други бавно растящи Грам отрицателни пръчки, съдържащи 20 биохимични теста.	Медиклим ЕООД	bioMerieux	API 20E/20100	30
1	Мануални галерии за идентификация на Грам отрицателни микроорганизми от сем Enterobacteriaceae и други бавно растящи Грам отрицателни пръчки, съдържащи 20 биохимични теста.	Ридаком ЕООД	Erba Lachema	Мануални галерии за идентификация на Грам отрицателни микроорганизми от сем Enterobacteriaceae и други бавно растящи Грам отрицателни пръчки, съдържащи 20 биохимични теста.	0
2	Мануални галерии за идентификация на неферментативни, Грам- отрицателни пръчки (например Pseudomonas, Acinetobacter, Flavobacterium, Moraxella, Vibrio, Aeromonas и др.), съчетаващи 8 конвенционални теста и 12 асимилационни теста. 25 теста в опаковка				
2	Мануални галерии за идентификация на неферментативни, Грам- отрицателни пръчки (например Pseudomonas, Acinetobacter, Flavobacterium, Moraxella, Vibrio, Aeromonas и др.), съчетаващи 8 конвенционални теста и 12 асимилационни теста. 25 теста в опаковка	Ридаком ЕООД	Erba Lachema	Мануални галерии за идентификация на неферментативни, Грам-отрицателни пръчки (например Pseudomonas, Acinetobacter, Flavobacterium, Moraxella, Vibrio, Aeromonas и др.), съчетаващи 8 конвенционални	0

				тесты и 12 асимиляционни тесты. 25 тесты в упаковка	
2	Мануални галерии за идентификация на неферментативни, Грам- отрицателни пръчки (например Pseudomonas, Acinetobacter, Flavobacterium, Moraxella, Vibrio, Aeromonas и др.), съчетаващи 8 конвенционални тесты и 12 асимиляционни тесты. 25 тесты в упаковка	Медиклим ЕООД	bioMerieux	API 20 NE/20050	30
3	Мануални галерии за идентификация на род Staphylococcus, Micrococcus и Kokuria, съдържащи 20 биохимични тесты.				
3	Мануални галерии за идентификация на род Staphylococcus, Micrococcus и Kokuria, съдържащи 20 биохимични тесты.	Ридаком ЕООД	Erba Lachema	Мануални галерии за идентификация на род Staphylococcus, Micrococcus и Kokuria, съдържащи 20 биохимични тесты. 25 тесты в упаковка	0
3	Мануални галерии за идентификация на род Staphylococcus, Micrococcus и Kokuria, съдържащи 20 биохимични тесты.	Медиклим ЕООД	bioMerieux	API Staph/20500	30
4	Мануални галерии за идентификация на Streptococci и Enterococci, съдържащи 20 биохимични тесты.				
4	Мануални галерии за идентификация на Streptococci и Enterococci, съдържащи 20 биохимични тесты.	Медиклим ЕООД	bioMerieux	API Strep/20600	30
4	Мануални галерии за идентификация на Streptococci и Enterococci, съдържащи 20 биохимични тесты.	Ридаком ЕООД	Erba Lachema	Мануални галерии за идентификация на Streptococci и Enterococci, съдържащи 20 биохимични тесты.	0

				25 теста в опакровка	
5	Мануални галерии за идентификация на често срещани гъбички, съдържащ 20 дехидратирани субстрати, които позволяват извършването на 19 теста за асимилация.				
5	Мануални галерии за идентификация на често срещани гъбички, съдържащ 20 дехидратирани субстрати, които позволяват извършването на 19 теста за асимилация.	Медиклим ЕООД	bioMerieux	API 20 C AUX/20210	30
5	Мануални галерии за идентификация на често срещани гъбички, съдържащ 20 дехидратирани субстрати, които позволяват извършването на 19 теста за асимилация.	Ридаком ЕООД	Erba Lachema	Мануални галерии за идентификация на често срещани гъбички, съдържащ 20 дехидратирани субстрати, които позволяват извършването на 19 теста за асимилация. 25 теста в опаковка	0
6	Мануални галерии за идентификация на гъбички съдържащи 10 дехидратирани субстрати, които позволяват извършването на 12 теста за идентификация (окисляване на захари или ензимни реакции).				
6	Мануални галерии за идентификация на гъбички съдържащи 10 дехидратирани субстрати, които позволяват извършването на 12 теста за идентификация (окисляване на захари или ензимни реакции).	Медиклим ЕООД	bioMerieux	API CANDIDA/10500	30
6	Мануални галерии за идентификация на гъбички съдържащи 10 дехидратирани субстрати, които позволяват извършването на 12 теста	Ридаком ЕООД	Erba Lachema	Мануални галерии за идентификация на гъбички съдържащи 10 дехидратирани субстрати, които	0

	за идентификация (окисляване на захари или ензимни реакции).			позволяват извършването на 12 теста за идентификация (окисляване на захари или ензимни реакции). 10 теста в опаковка	
7	Мануални галерии за идентификация на анаероби, съдържащи 20 дехидратирани субстрати.				
7	Мануални галерии за идентификация на анаероби, съдържащи 20 дехидратирани субстрати.	Медиклим ЕООД	bioMerieux	API 20 A/20300	30
7	Мануални галерии за идентификация на анаероби, съдържащи 20 дехидратирани субстрати.	Ридаком ЕООД	Erba Lachema	Мануални галерии за идентификация на анаероби, съдържащи 20 дехидратирани субстрати, 25 теста в опаковка	0
8	Мануални галерии за идентификации на Коринебактерии, съдържащи 20 дехидратирани субстрати за показване на ензимна активност или ферментация на въглехидрати.				
8	Мануални галерии за идентификации на Коринебактерии, съдържащи 20 дехидратирани субстрати за показване на ензимна активност или ферментация на въглехидрати.	Медиклим ЕООД	bioMerieux	API Coryne/20900	30
9	Мануални галерии за идентификация Neisseria, Haemophilus (и свързани родове) и Moraxella catarrhalis (Branhamella catarrhalis), съдържащи 10 дехидратирани субстрата, които осигуряват 12 идентификационни теста (ензимни реакция или ферментация на захари)				
9	Мануални галерии за	Медиклим ЕООД	bioMerieux	API NH/10400	30

	идентификация <i>Neisseria</i> , <i>Haemophilus</i> (и свързани родове) и <i>Moraxella catarrhalis</i> (<i>Branhamella catarrhalis</i>), съдържащи 10 дехидратирани субстрата, които осигуряват 12 идентификационни теста (ензимни реакция или ферментация на захари)				
10	Мануални галерии готови за употреба за бързо откриване на продуцирана карбапенемаза при <i>Enterobacteriaceae</i> , <i>Pseudomonas aeruginosa</i> и <i>Acinetobacter baumannii</i> , базиран на откриване на хидролиза на карбапенем чрез бактериите, произвеждащи карбапенемаза. CARBA NP.				
10	Мануални галерии готови за употреба за бързо откриване на продуцирана карбапенемаза при <i>Enterobacteriaceae</i> , <i>Pseudomonas aeruginosa</i> и <i>Acinetobacter baumannii</i> , базиран на откриване на хидролиза на карбапенем чрез бактериите, произвеждащи карбапенемаза. CARBA NP.	Медиклим ЕООД	bioMerieux	RAPIDEC CARBA NP/415418/	30
11	NaCl 0,85% (2ml)				
11	NaCl 0,85% (2ml)	Медиклим ЕООД	bioMerieux	NaCl 0,85% (2ml)/20070	30
11	NaCl 0,85% (2ml)	Ридаком ЕООД	MkB Test	NaCl 0,85% (2ml), кат. № MKM08038	0
12	Suspension medium (2ml)				
12	Suspension medium (2ml)	Медиклим ЕООД	bioMerieux	Suspension medium (2ml)/70700	30
12	Suspension medium (2ml)	Ридаком ЕООД	Erba Lachema	Suspension medium (4ml) кат. № 10003367/ 10010246	0
IV.	Тестове в опаковки за идентификация и изпитване на				

	чувствителност на:				
1.	Система за идентификация и определяне на брой и антибиотична чувствителност на <i>Mycoplasma</i> и <i>Ureaplasma</i> – опаковка до 20 теста в комплект с до 20 епруветки транспортна среда за микоплазми, включва 9 антибиотика (тетрациклин, пефлоксацин, офлоксацин, доксициклин, еритромицин, кларитромицин, миноциклин, клиндамицин, азитромицин) всеки в 2 концентрации, общо 24 ямки, с включена ямка със среда за <i>Trichomonas vaginalis</i> и <i>Candida albicans</i> , работа с директна проба, резултати след 24 часа инкубация				
1.	Система за идентификация и определяне на брой и антибиотична чувствителност на <i>Mycoplasma</i> и <i>Ureaplasma</i> – опаковка до 20 теста в комплект с до 20 епруветки транспортна среда за микоплазми, включва 9 антибиотика (тетрациклин, пефлоксацин, офлоксацин, доксициклин, еритромицин, кларитромицин, миноциклин, клиндамицин, азитромицин) всеки в 2 концентрации, общо 24 ямки, с включена ямка със среда за <i>Trichomonas vaginalis</i> и <i>Candida albicans</i> , работа с	ЕЛТА 90М ООД	Liofilchem	Mycoplasma System Plus + Mycoplasma Transport Broth	30

	директна проба, резултати след 24 часа инкубация				
1.	Система за идентификация и определяне на брой и антибиотична чувствителност на Mycoplasma и Ureaplasma – опаковка до 20 теста в комплект с до 20 епруветки транспортна среда за микоплазми, включва 9 антибиотика (тетрациклин, пefлоксацин, офлоксацин, доксациклин, еритромицин, кларитромицин, миноциклин, клиндамицин, азитромицин) всеки в 2 концентрации, общо 24 ямки, с включена ямка със среда за Trichomonas vaginalis и Candida albicans, работа с директна проба, резултати след 24 часа инкубация	Ридаком ЕООД	Zeakon Diagnostics	Mycoview, кат №2040	10
V	Бързи латекс аглутинационни тестове за диагностика - комплексна оферта от 1 до 11:	ЕЛТА 90М ООД			30
V	Бързи латекс аглутинационни тестове за диагностика - комплексна оферта от 1 до 11:	Нова Груп Инвестмент СРЛ			14
1	В-хемолитични Стрептококи групи А, В, С, G, D, F.	ЕЛТА 90М ООД	Oxoid	PathoDextra Strep Grouping Kit	30
2	В-хемолитични Стрептококи група В.	ЕЛТА 90М ООД	Oxoid	Streptococcal Grouping Reagent B	30
3	Стафилококус ауреус	ЕЛТА 90М ООД	Oxoid	Thermo Scientific™ Staphytest™ Plus Test	30
4	ТПХА	ЕЛТА 90М ООД	Biotec-Lab21	TPHA Test kit	30
5	РПР	ЕЛТА 90М ООД	Biotec-Lab21	RPR Test kit	30
6	Хламидия Аг тест - да работи с цервикален	ЕЛТА 90М ООД	Ultimed	Chlamydia Ag	30

	секрет (жени) и урина (мъже)				
7	Сифилис касета	ЕЛТА 90М ООД	Biotest	Syphilis Cassette	10
8	Хеликобактер пилори Аг от фецес	ЕЛТА 90М ООД	Coris	Pylori K-SeT	30
9	Стрептококи група А от гърлен секрет	ЕЛТА 90М ООД	Ultimed	Strep A Cassette	30
10	Бърз имунохроматографски тест за детекция на L. pneumophilla и S. pneumoniae в урина	ЕЛТА 90М ООД	CerTest	Combo Card S. pneumoniae + Legionella	30
11	Латекс-аглутинационен тест за доказване на антиген на дрожди от род Candida	ЕЛТА 90М ООД	Ramco Laboratories	CAND-TEC™	30
1	В-хемолитични Стрептококи групи А, В, С, G, D, F.	Нова Груп Инвестмент СРЛ	nal von minden GmbH	NADAL® ASO Latex Test/795002	0
2	В-хемолитични Стрептококи група В.	Нова Груп Инвестмент СРЛ	Aero Biotech Inc.	Strep B Rapid Test Dipstick/ISB-501	0
3	Стафилококус ауреус	Нова Груп Инвестмент СРЛ	nal von minden GmbH	NADAL® MRSA Latex Test/495001	0
4	ТПХА	Нова Груп Инвестмент СРЛ	nal von minden GmbH	NADAL® TPHA Microplate Hemagglutination Test/795027	10
5	РПР	Нова Груп Инвестмент СРЛ	nal von minden GmbH	NADAL® RPR Carbon Latex Test/795010	10
6	Хламидия Аг тест - да работи с цервикален секрет (жени) и урина (мъже)	Нова Груп Инвестмент СРЛ	nal von minden GmbH	NADAL® Chlamydia Test Cassette/212007	10
7	Сифилис касета	Нова Груп Инвестмент СРЛ	Aero Biotech Inc.	Syphilis Rapid Test Cassette/ISY-302	30
8	Хеликобактер пилори Аг от фецес	Нова Груп Инвестмент СРЛ	Aero Biotech Inc.	H. pylori Antigen Rapid Test Dipstick/IHP-601	30
9	Стрептококи група А от гърлен секрет	Нова Груп Инвестмент СРЛ	Aero Biotech Inc.	Strep A Rapid Test Dipstick/IST-501	30
10	Бърз имунохроматографски тест за детекция на L. pneumophilla и S. pneumoniae в урина	Нова Груп Инвестмент СРЛ	nal von minden GmbH	NADAL® Legionella/ Streptococcus pneumoniae Test Cassette/572005	30
11	Латекс-аглутинационен тест за доказване на антиген на дрожди от род Candida	Нова Груп Инвестмент СРЛ	nal von minden GmbH	NADAL® Candida albicans Test Cassette/1120003N-20	0
VI.	Диференциращи реактиви				
1	Оптохин -дискове				
1	Оптохин -дискове	Ридаком ЕООД	HiMedia	Оптохин,	0

			Laboratories	кат.№DD009	
1	Оптохин -дискове	Оптим Ко ООД	BIOLAB Inc.	Optochin -5 µg/ OP-5	30
2	Бацитрацин –дискове				
2	Бацитрацин –дискове	Бул Био -НЦЗПБ ЕООД	Бул Био - НЦЗПБ	Дискове заопр.на микр. чувствит.към антибиотици, кат.№ 419121	30
2	Бацитрацин –дискове	Ридаком ЕООД	HiMedia Laboratories	Бацитрацин ,кат.№DD015	0
2	Бацитрацин –дискове	Оптим Ко ООД	BIOLAB Inc.	Bacitracin -0,04 U/ B-0,04	0
3	Тест ленти за оксидаза				
3	Тест ленти за оксидаза	Ридаком ЕООД	HiMedia Laboratories	Тест ленти за оксидаза ,Кат.№DD018	10
4	Реактив за индол по Ковач				
4	Реактив за индол по Ковач	Бул Био -НЦЗПБ ЕООД	Бул Био - НЦЗПБ	Реактив за индол по Ковач, кат.№ 633255	30
4	Реактив за индол по Ковач	Ридаком ЕООД	HiMedia Laboratories	Реактив за индол по Ковач кат.№R008	0
4	Реактив за индол по Ковач	Оптим Ко ООД	BIOLAB Inc.	Kovacs Indole Reagent/ KIR61000	0
42	Ванкомицин МИК ленти				
42	Ванкомицин МИК ленти	ЕЛТА 90М ООД	Liofilchem	MIC test strip Vancomycin	30
42	Ванкомицин МИК ленти	Ридаком ЕООД	HiMedia Laboratories	Ванкомицин МИК ленти, кат.№EM060-10ST	0
43	Колистин МИК лента				
43	Колистин МИК лента	ЕЛТА 90М ООД	Liofilchem	MIC test strip Colistin	30
43	Колистин МИК лента	Ридаком ЕООД	HiMedia Laboratories	Колистин МИК лента,кат.№EM020 -10ST	0
44	МИК тест за определяне на Колистин по метода на серийните разреждания в комплект със среда за приготвяне на суспензиите				
44	МИК тест за определяне на Колистин по метода на серийните разреждания в комплект със среда за приготвяне на суспензиите	ЕЛТА 90М ООД	Liofilchem	ComASPTM Colistin (0.25-16 µg/mL)	30
44	МИК тест за определяне на Колистин по метода на серийните разреждания в	Ридаком ЕООД	Erba Lachema	МИК тест за определяне на Колистин по	30

	комплект със среда за приготвяне на суспензиите			метода на серийните разреждания в комплект със среда за приготвяне на суспензиите, КАТ.№10020321+10020337	
45	МИК тест за определяне на Пиперацилин/Тазобактам по метода на серийните разреждания в комплект със среда за приготвяне на суспензиите				
45	МИК тест за определяне на Пиперацилин/Тазобактам по метода на серийните разреждания в комплект със среда за приготвяне на суспензиите	ЕЛТА 90М ООД	Liofilchem	ComASP™ Piperacillin-tazobactam (0.008/4-128/4 µg/mL)	30
45	МИК тест за определяне на Пиперацилин/Тазобактам по метода на серийните разреждания в комплект със среда за приготвяне на суспензиите	Ридаком ЕООД	Erba Lachema	МИК тест за определяне на Пиперацилин/Тазобактам по метода на серийните разреждания в комплект със среда за приготвяне на суспензиите, кат. № 10020331+10020337	0
VII.	Дискове и консумативи за определяне на микробна чувствителност - съвместими с диспенсър Оксид - комплексна оферта за цялата позиция - 1-41 вкл				
VII.	Дискове и консумативи за определяне на микробна чувствителност - съвместими с диспенсър Оксид - комплексна оферта за цялата позиция - 1-41 вкл	ЕЛТА 90М ООД			30
VII.	Дискове и консумативи за определяне на микробна чувствителност - съвместими с диспенсър	Ридаком ЕООД			0

	Оксоид - комплексна оферта за цялата позиция - 1-41 вкл				
VII.	Дискове и консумативи за определяне на микробна чувствителност - съвместими с диспенсър Оксоид - комплексна оферта за цялата позиция - 1-41 вкл	Оптим Ко ООД			0
1	Ампицилин-10	ЕЛТА 90М ООД	Oxoid	Ampicillin 10	30
2	Ампицилин-2	ЕЛТА 90М ООД	Oxoid	Ampicillin 2	30
3	Амоксицилин + клав. Киселина-20/10	ЕЛТА 90М ООД	Oxoid	Amoxycillin/ clavulanic acid 30	30
4	Амикацин-30	ЕЛТА 90М ООД	Oxoid	Amikacin 30	30
5	Цефотаксим-5	ЕЛТА 90М ООД	Oxoid	Cefotaxime 5	30
6	Цефотаксим-30	ЕЛТА 90М ООД	Oxoid	Cefotaxime 30	30
7	Цефокситин-30	ЕЛТА 90М ООД	Oxoid	Cefoxitin 30	30
8	Цефтазидим-10	ЕЛТА 90М ООД	Oxoid	Ceftazidime 10	30
9	Цефтазидим-30	ЕЛТА 90М ООД	Oxoid	Ceftazidime 30	30
10	Цефтриаксон-30	ЕЛТА 90М ООД	Oxoid	Ceftriaxone 30	30
11	Цефепим-30	ЕЛТА 90М ООД	Oxoid	Cefepime 30	30
12	цефуроксим-30	ЕЛТА 90М ООД	Oxoid	Cefuroxime 30	30
13	Имипенем-10	ЕЛТА 90М ООД	Oxoid	Imipenem 10	30
14	Меропенем-10	ЕЛТА 90М ООД	Oxoid	Meropenem 10	30
15	Ципрофлоксацин-5	ЕЛТА 90М ООД	Oxoid	Ciprofloxacin 5	30
16	Левовфлоксацин-5	ЕЛТА 90М ООД	Oxoid	Levofloxacin 5	30
17	Нелидиксова киселина	ЕЛТА 90М ООД	Oxoid	Nalidixic acid 30	30
18	Пеницилин 1unit	ЕЛТА 90М ООД	Oxoid	Penicillin 1U	30
19	Пиперацилин + Тазабактам30/6	ЕЛТА 90М ООД	Oxoid	Piperacillin/tazoba ctam 30/6	30
20	Норфлоксацин-10	ЕЛТА 90М ООД	Oxoid	Norfloxacin 10	30
21	Гентамицин-10	ЕЛТА 90М ООД	Oxoid	Gentamicin 10	30
22	Гентамицин-30	ЕЛТА 90М ООД	Oxoid	Gentamicin 30	30
23	Ванкомицин-5	ЕЛТА 90М ООД	Oxoid	Vancomycin 5	30
24	Азитромицин	ЕЛТА 90М ООД	Oxoid	Azithromycin 15	30
25	Кларитромицин	ЕЛТА 90М ООД	Oxoid	Clarithromycin 15	30
26	Еритромицин-15	ЕЛТА 90М ООД	Oxoid	Erythromycin 15	30
27	Клиндамицин-2	ЕЛТА 90М ООД	Oxoid	Clindamycin 2	30
28	Тетрациклин	ЕЛТА 90М ООД	Oxoid	Tetracycline 30	30
29	Доксациклин-30	ЕЛТА 90М ООД	Oxoid	Doxycycline 30	30
30	Фосфомицин	ЕЛТА 90М ООД	Liofilchem	Fosfomycin 200	30
31	Мупироцин-200	ЕЛТА 90М ООД	Oxoid	Mupirocin 200	30
32	Триметоприм/сулфаметок сазол 1,25/23,75	ЕЛТА 90М ООД	Oxoid	Sulphamethoxazole/ Trimethoprim 23.75./1.25	30
33	Оксацилин-1	ЕЛТА 90М ООД	Oxoid	Oxacillin 1	30
34	Амфотерицин Б - 20	ЕЛТА 90М ООД	Liofilchem	Amphotericin B 20	30
35	Клотримазол - 50	ЕЛТА 90М ООД	Liofilchem	Clotrimazole 50	30
36	Еконазол - 10	ЕЛТА 90М ООД	Liofilchem	Econazole 10	30
37	Флуконазол - 100	ЕЛТА 90М ООД	Liofilchem	Fluconazole 100	30
38	Итраконазол - 50	ЕЛТА 90М ООД	Liofilchem	Itraconazole 50	30

39	Кетоконазол - 10	ЕЛТА 90М ООД	Liofilchem	Ketoconazole 10	30
40	Миконазол - 10	ЕЛТА 90М ООД	Liofilchem	Miconazole 10	30
41	Нистатин - 100 единици	ЕЛТА 90М ООД	Liofilchem	Nystatin 100IU	30
1	Ампицилин-10	Оптим Ко ООД	BIOLAB Inc.	Ampicillin -10 µg/ AM-10	0
2	Ампицилин-2	Оптим Ко ООД	BIOLAB Inc.	Ampicillin -2 µg/ AM-2	0
3	Амоксицилин + клав. Киселина-20/10	Оптим Ко ООД	BIOLAB Inc.	Amoxicillin + Clavulanic acid - 20+10 µg/ AMC-30	0
4	Амикацин-30	Оптим Ко ООД	BIOLAB Inc.	Amikacin -30 µg/ AK-30	0
5	Цефотаксим-5	Оптим Ко ООД	BIOLAB Inc.	Cefotaxime -5 µg/ CTX-5	0
6	Цефотаксим-30	Оптим Ко ООД	BIOLAB Inc.	Cefotaxime -30 µg/ CTX-30	0
7	Цефокситин-30	Оптим Ко ООД	BIOLAB Inc.	Cefoxitin -30 µg/ FOX-30	0
8	Цефтазидим-10	Оптим Ко ООД	BIOLAB Inc.	Ceftazidime -10 µg/ CAZ-10	0
9	Цефтазидим-30	Оптим Ко ООД	BIOLAB Inc.	Ceftazidime -30 µg/ CAZ-30	0
10	Цефтриаксон-30	Оптим Ко ООД	BIOLAB Inc.	Ceftriaxone -30 µg/ CRO-30	0
11	Цефепим-30	Оптим Ко ООД	BIOLAB Inc.	Cefepime -30 µg/ FEP-30	0
12	цефуроксим-30	Оптим Ко ООД	BIOLAB Inc.	Cefuroxime -30 µg/ CXM-30	0
13	Имипенем-10	Оптим Ко ООД	BIOLAB Inc.	Imipenem -10 µg/ IPM-10	0
14	Меропенем-10	Оптим Ко ООД	BIOLAB Inc.	Meropenem -10 µg/ MEM-10	0
15	Ципрофлоксацин-5	Оптим Ко ООД	BIOLAB Inc.	Ciprofloxacin -5 µg/ CIP-5	0
16	Левовфлоксацин-5	Оптим Ко ООД	BIOLAB Inc.	Levofloxacin -5 µg/ LEV-5	0
17	Нелидиксова киселина	Оптим Ко ООД	BIOLAB Inc.	Nalidixic acid -30 µg/ NA-30	0
18	Пеницилин 1unit	Оптим Ко ООД	BIOLAB Inc.	Penicillin G -1 U/ P-1	0
19	Пиперацилин + Тазабактам30/6	Оптим Ко ООД	BIOLAB Inc.	Piperacillin + Tazobactam -30+6 µg/ TPZ-36	0
20	Норфлоксацин-10	Оптим Ко ООД	BIOLAB Inc.	Norfloxacin -10 µg/ NOR-10	0
21	Гентамицин-10	Оптим Ко ООД	BIOLAB Inc.	Gentamicin -10 µg/ CN-10	0
22	Гентамицин-30	Оптим Ко ООД	BIOLAB Inc.	Gentamicin -30 µg/ CN-30	0
23	Ванкомицин-5	Оптим Ко ООД	BIOLAB Inc.	Vancomycin -5 µg/ VA-5	0
24	Азитромицин	Оптим Ко ООД	BIOLAB Inc.	Azithromycin -30 µg/ AZM-30	0

25	Кларитромицин	Оптим Ко ООД	BIOLAB Inc.	Clarithromycin -5 µg/ CLR-5	0
26	Еритромицин-15	Оптим Ко ООД	BIOLAB Inc.	Erythromycin -15 µg/ E-15	0
27	Клиндамицин-2	Оптим Ко ООД	BIOLAB Inc.	Clindamycin -2 µg/ DA-2	0
28	Тетрациклин	Оптим Ко ООД	BIOLAB Inc.	Tetracycline -30 µg/ TE-30	0
29	Доксациклин-30	Оптим Ко ООД	BIOLAB Inc.	Doxycycline -30 µg/ DO-30	0
30	Фосфомицин	Оптим Ко ООД	BIOLAB Inc.	Fosfomycin -50 µg/ FF-50	0
31	Мупироцин-200	Оптим Ко ООД	BIOLAB Inc.	Mupirocin -200 µg/ MUP-200	0
32	Триметоприм/сулфаметоксазол 1,25/23,75	Оптим Ко ООД	BIOLAB Inc.	Trimethoprim+Sulphamethoxazole - 1,25+23,75 µg/ SXT-2	0
33	Оксацилин-1	Оптим Ко ООД	BIOLAB Inc.	Oxacillin -1 µg/ OX-1	0
34	Амфотерицин Б - 20	Оптим Ко ООД	BIOLAB Inc.	Amphotericin B -20 U/AMB-20	0
35	Клотримазол - 50	Оптим Ко ООД	BIOLAB Inc.	Clotrimazole -50 µg/ CLT-50	0
36	Еконазол - 10	Оптим Ко ООД	BIOLAB Inc.	Econazole -10 µg/ ECO-10	0
37	Флуконазол - 100	Оптим Ко ООД	BIOLAB Inc.	Fluconazole -100 µg/ FLU-100	0
38	Итраконазол - 50	Оптим Ко ООД	BIOLAB Inc.	Itraconazole -50 µg/ ITR-50	0
39	Кетоконазол - 10	Оптим Ко ООД	BIOLAB Inc.	Ketoconazole -10 µg/ KTC-10	0
40	Миконазол - 10	Оптим Ко ООД	BIOLAB Inc.	Miconazole -10 µg/ MCZ-10	0
41	Нистатин - 100 единици	Оптим Ко ООД	BIOLAB Inc.	Nystatin -100 U/ NY-100	0
1	Ампицилин-10	Ридаком ЕООД	Biolab	Ампицилин-10	0
2	Ампицилин-2	Ридаком ЕООД	Biolab	Ампицилин-2	0
3	Амоксицилин + клав. Киселина-20/10	Ридаком ЕООД	Biolab	Амоксицилин + клав. Киселина-20/10	0
4	Амикацин-30	Ридаком ЕООД	Biolab	Амикацин-30	0
5	Цефотаксим-5	Ридаком ЕООД	Biolab	Цефотаксим-5	0
6	Цефотаксим-30	Ридаком ЕООД	Biolab	Цефотаксим-30	0
7	Цефокситин-30	Ридаком ЕООД	Biolab	Цефокситин-30	0
8	Цефтазидим-10	Ридаком ЕООД	Biolab	Цефтазидим-10	0
9	Цефтазидим-30	Ридаком ЕООД	Biolab	Цефтазидим-30	0
10	Цефтриаксон-30	Ридаком ЕООД	Biolab	Цефтриаксон-30	0
11	Цефепим-30	Ридаком ЕООД	Biolab	Цефепим-30	0
12	цефуроксим-30	Ридаком ЕООД	Biolab	цефуроксим-30	0
13	Имипенем-10	Ридаком ЕООД	Biolab	Имипенем-10	0
14	Меропенем-10	Ридаком ЕООД	Biolab	Меропенем-10	0
15	Ципрофлоксацин-5	Ридаком ЕООД	Biolab	Ципрофлоксацин -	0

				5	
16	Левифлоксацин-5	Ридаком ЕООД	Biolab	Левифлоксацин-5	0
17	Нелидиксова киселина	Ридаком ЕООД	Biolab	Нелидиксова киселина	0
18	Пеницилин 1unit	Ридаком ЕООД	Biolab	Пеницилин 1 unit	0
19	Пиперацилин + Тазабактам30/6	Ридаком ЕООД	Biolab	Пиперацилин + Тазабактам 30/6	0
20	Норфлоксацин-10	Ридаком ЕООД	Biolab	Норфлоксацин-10	0
21	Гентамицин-10	Ридаком ЕООД	Biolab	Гентамицин-10	0
22	Гентамицин-30	Ридаком ЕООД	Biolab	Гентамицин-30	0
23	Ванкомицин-5	Ридаком ЕООД	Biolab	Ванкомицин-5	0
24	Азитромицин	Ридаком ЕООД	Biolab	Азитромицин	0
25	Кларитромицин	Ридаком ЕООД	Biolab	Кларитромицин	0
26	Еритромицин-15	Ридаком ЕООД	Biolab	Еритромицин-15	0
27	Клиндамицин-2	Ридаком ЕООД	Biolab	Клиндамицин-2	0
28	Тетрациклин	Ридаком ЕООД	Biolab	Тетрациклин	0
29	Доксациклин-30	Ридаком ЕООД	Biolab	Доксациклин-30	0
30	Фосфомицин	Ридаком ЕООД	Biolab	Фосфомицин	0
31	Мупироцин-200	Ридаком ЕООД	Biolab	Мупироцин-200	0
32	Триметоприм/сулфаметоксазол 1,25/23,75	Ридаком ЕООД	Biolab	Триметоприм/сулфаметоксазол 1,25/23,75	0
33	Оксацилин-1	Ридаком ЕООД	Biolab	Оксацилин-1	0
34	Амфотерицин Б - 20	Ридаком ЕООД	Biolab	Амфотерицин Б - 20	0
35	Клотримазол - 50	Ридаком ЕООД	Biolab	Клотримазол - 50	0
36	Еконазол - 10	Ридаком ЕООД	Biolab	Еконазол - 10	0
37	Флуконазол - 100	Ридаком ЕООД	Biolab	Флуконазол -100	0
38	Итраконазол - 50	Ридаком ЕООД	Biolab	Итраконазол - 50	0
39	Кетоконазол - 10	Ридаком ЕООД	Biolab	Кетоконазол - 10	0
40	Миконазол - 10	Ридаком ЕООД	Biolab	Миконазол - 10	0
41	Нистатин - 100 единици	Ридаком ЕООД	Biolab	Нистатин - 100 единици	0
VIII	Наситени аглутиниращи серуми				
1	Шигела дизентерие 1				
1	Шигела дизентерие 1	Бул Био -НЦЗПБ ЕООД	Бул Био - НЦЗПБ	Шигелни наситени серуми, кат.№402011	30
1	Шигела дизентерие 1	Ридаком ЕООД	SIFIN	Шигела дизентерие 1 Шига, Кат.№TS2001	0
2	Шигела дизентерие 2				
2	Шигела дизентерие 2	Бул Био -НЦЗПБ ЕООД	Бул Био - НЦЗПБ	Шигелни наситени серуми, кат. №402021	30
2	Шигела дизентерие 2	Ридаком ЕООД	SIFIN	Шигела дизентерие 2 Шмиц, Кат.№TS2002	0
IX.	Шигелни групови наситени серуми				

1	Шигела флекснери				
1	Шигела флекснери	Бул Био -НЦЗПБ ЕООД	Бул Био - НЦЗПБ	Шигелни гр.нас. серуми,кат.№ 403011	30
1	Шигела флекснери	Ридаком ЕООД	SIFIN	Шигела флекснери 1- 6,х,у, z- цоливалентен, кат.№T81901	0
2	Шигела Бойдии				
2	Шигела Бойдии	Бул Био -НЦЗПБ ЕООД	Бул Био - НЦЗПБ	Шигелни гр.нас. серуми,кат.№ 403021	30
3	Шигела Бойдии				
3	Шигела Бойдии	Бул Био -НЦЗПБ ЕООД	Бул Био - НЦЗПБ	Шигелни гр.нас. серуми,кат.№ 403031	30
4	Шигела Бойдии				
4	Шигела Бойдии	Бул Био -НЦЗПБ ЕООД	Бул Био - НЦЗПБ	Шигелни гр.нас. серуми,кат.№ 403041	30
5	Шигела зоней				
5	Шигела зоней	Бул Био -НЦЗПБ ЕООД	Бул Био - НЦЗПБ	Шигелни гр.нас. серуми,кат.№ 403051	30
5	Шигела зоней	Ридаком ЕООД	SIFIN	Шигела зоней (S+R), Kat.№TS2014	0
X.	Е Коли групови наситени ОК агл. Серуми				
1	I Поливалентен				
1	I Поливалентен	Бул Био -НЦЗПБ ЕООД	Бул Био - НЦЗПБ	Е.коли гр.нас. серуми,кат.№ 407011	30
2	II Поливалентен				
2	II Поливалентен	Бул Био -НЦЗПБ ЕООД	Бул Био - НЦЗПБ	Е.коли гр.нас. серуми,кат.№ 407021	30
3	III Поливалентен				
3	III Поливалентен	Бул Био -НЦЗПБ ЕООД	Бул Био - НЦЗПБ	Е.коли гр.нас. серуми,кат.№ 407031	30
XI.	Тестове за салмонела				
1	Салмонелни групови наситени поливалентен				
1	Салмонелни групови наситени поливалентен	Бул Био -НЦЗПБ ЕООД	Бул Био - НЦЗПБ	Салм. гр.нас. . серуми /ОА — ОЕ/,кат.№ 411061	30
1	Салмонелни групови наситени поливалентен	Ридаком ЕООД	SIFIN	Салмонелни групови наситени поливалентен Групов тест ОА- ОЕ,кат.№TR1111	0

ХП.	О- Салмонелни диагностикови				
1	Салмонелен диагностикум	Бул Био -НЦЗПБ ЕООД	Бул Био - НЦЗПБ	Салм. гр.нас. серуми- А/О2/,кат.№ 411011	30
2	Салмонелен диагностикум	Бул Био -НЦЗПБ ЕООД	Бул Био - НЦЗПБ	Салм. гр.нас. серуми - В /О 4,5/,кат.№ 411021	30
3	Салмонелен диагностикум	Бул Био -НЦЗПБ ЕООД	Бул Био - НЦЗПБ	Салм. гр.нас.серуми - С /О 6,7,8 /,кат.№ 411031	30
4	Салмонелен диагностикум	Бул Био -НЦЗПБ ЕООД	Бул Био - НЦЗПБ	Салм. гр.нас. серуми - D/О 9/,кат.№ 411041	30
5	Салмонелен диагностикум	Бул Био -НЦЗПБ ЕООД	Бул Био - НЦЗПБ	Салм. гр.нас. серуми - Е /О 3,10,15/,кат.№ 411051	30
ХПІ	Хранителни среди за хемокултури - комплексна оферта за цялата позиция - от 1 до 6				
1	Бутилки за култивиране на аеробни хемокултури - за възрастни	ЕЛТА 90М ООД	Liofilchem	HEMO-AEROBIC CULTURING	30
2	Бутилки за култивиране на аеробни хемокултури - за деца	ЕЛТА 90М ООД	Liofilchem	HEMO-AEROBIC CULTURING Pediatric	30
3	Бутилки за култивиране на аеробни хемокултури - за новородени	ЕЛТА 90М ООД	Liofilchem	HEMO- AEROBIC CULTURING Neonatal	30
4	Бутилки за култивиране на анаеробни хемокултури - за възрастни	ЕЛТА 90М ООД	Liofilchem	HEMO- ANAEROBIC CULTURING	30
5	Бутилки за култивиране на анаеробни хемокултури - за деца	ЕЛТА 90М ООД	Liofilchem	HEMO- ANAEROBIC CULTURING Pediatric	30
6	Бутилки за култивиране на анаеробни хемокултури - за новородени	ЕЛТА 90М ООД	Liofilchem	HEMO- ANAEROBIC CULTURING Neonatal	30
ХІV	Други тестове				
1	Леофилизирана заешка плазма				
1	Леофилизирана заешка плазма	Бул Био -НЦЗПБ ЕООД	Бул Био - НЦЗПБ	Нормална заешка плазма, лиоф.,кат.№ 320060	30
2	Щам E.coli ATCC 25922				

2	Щам E.coli ATCC 25922	ЕЛТА 90М ООД	Oxoid	Escherichia coli ATCC® 25922™*	30
3	Щам P.aeruginosa ATCC 27853				
3	Щам P.aeruginosa ATCC 27853	ЕЛТА 90М ООД	Oxoid	Pseudomonas aeruginosa ATCC® 27853™*	30
4	Щам S.aureus ATCC 29213				
4	Щам S.aureus ATCC 29213	ЕЛТА 90М ООД	Oxoid	Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 29213™*	30
XV.	Лабораторни консумативи				
1	Химически индикатор за парова стерилизация 121° С				
1	Химически индикатор за парова стерилизация 121° С	Ридаком ЕООД	Terragene	Химически индикатор за парова стерилизация 121° С	10
1	Химически индикатор за парова стерилизация 121° С	Бул Био -НЦЗПБ ЕООД	Бул Био -НЦЗПБ	Хим.инд за контрол на парна стерил.при 121 гр.С,кат.№ 449078	30
2	автоматична пипета-20-200µl				
2	автоматична пипета-20-200µl	Ридаком ЕООД	Сарп	автоматична пипета-20-200µl	30
2	автоматична пипета-20-200µl	Химтекс ООД	Делталаб	авт.пипета	10
3	Транспортни епруветки с полиетиленов тампон без среда				
3	Транспортни епруветки с полиетиленов тампон без среда	Гамидор България ООД	Copan	К.н.155 С Сух стерилен тампон с пласт, апликатор в епруветка	30
3	Транспортни епруветки с полиетиленов тампон без среда	ЕЛТА 90М ООД	Copan	Plain Dry Swabs in Tubes - ClassiqSwabs Plastic Rayon	30
3	Транспортни епруветки с полиетиленов тампон без среда	Химтекс ООД	Вакутест Кима	тампон в епруветка	0
3	Транспортни епруветки с полиетиленов тампон без среда	Ридаком ЕООД	FL Medical	Транспортни епруветки с полиетиленов тампон без среда	10
3	Транспортни епруветки с полиетиленов тампон без среда	Оптим Ко ООД	BIOLAB Inc.	Тампони памук с пластмасова дръжка, в епруветка	0

				Ф12х150 mm,20 бр в опакровка,стерилни SWA90006	
4	Транспортни епруветки с полиетиленов тампон със среда				
4	Транспортни епруветки с полиетиленов тампон със среда	ЕЛТА 90М ООД	Copan	Stuart Agar Gel Medium	30
4	Транспортни епруветки с полиетиленов тампон със среда	Гамидор България ООД	Copan	К.Н.111С Стерилинен тампон с пласт.апликатор в транспортна среда Стюарт	30
4	Транспортни епруветки с полиетиленов тампон със среда	Оптим Ко ООД	BIOLAB Inc.	Тампони памук с пластмасова дръжка, в епруветка Ф12х150 mm, с транспортна среда Amies, индивидуално опаковани, стерилни/ TAW76004	0
4	Транспортни епруветки с полиетиленов тампон със среда	Ридаком ЕООД	Vacutest Kima	Транспортни епруветки с полиетиленов тампон със среда Стюарт и тампон към тях	0
5	Уретрални тампони без среда - полиетиленов				
5	Уретрални тампони без среда - полиетиленов	Гамидор България ООД	Copan	К.Н.184CS01 Уретрален т-н, с пл.апликатор ,мини	30
5	Уретрални тампони без среда - полиетиленов	ЕЛТА 90М ООД	Copan	Plain Dry Swabs in Tubes - ClassiqSwabs Aluminium Rayon	30
5	Уретрални тампони без среда - полиетиленов	Ридаком ЕООД	Biolab	Уретрални тампони без среда- полиетиленов	0
5	Уретрални тампони без среда - полиетиленов	Химтекс ООД	Вакутест Кима	тампон в епруветка	0
6	Тампони стерилни за секрет - полиетиленов				
6	Тампони стерилни за секрет - полиетиленов	Ридаком ЕООД	Biolab	Тампони стерилни за секрет- полиетиленов	0
6	Тампони стерилни за	Оптим Ко ООД	BIOLAB Inc.	Тампони памук с	0

	секрет - полиетиленов			пластмасова дръжка, 150 mm, хартиена опаковка, индивидуално опаковани, стерилни/ СТА90004	
6	Тампони стерилни за секрет - полиетиленов	Химтекс ООД	Делталаб	тампон	0
6	Тампони стерилни за секрет - полиетиленов	ЕЛТА 90М ООД	Copan	Swabs in peel pouches - ClassiqSwabs Plastic Rayon	30
7	Автоматична пипета-200-1000 µl				
7	Автоматична пипета-200-1000 µl	Ридаком ЕООД	Сарр	Автоматична пипета-200-1000 µl	30
7	Автоматична пипета-200-1000 µl	Химтекс ООД	Делталаб	авт.пипета	0
8	Пластмасови прозрачни епруветки, ф 13-15мм, 8 мл.				
8	Пластмасови прозрачни епруветки, ф 13-15мм, 8 мл.	Химтекс ООД	Делталаб	епруветки	30
8	Пластмасови прозрачни епруветки, ф 13-15мм, 8 мл.	Оптим Ко ООД	N U OVA APTACA	Епруветки, цилиндрични, 16 x 100, 10 мл, ПС прозрачни, със запушалка, стерилни, 250 бр./оп./ 1009/T/SG	30
9	Контейнери, стерилни за стерилна урина				
9	Контейнери, стерилни за стерилна урина	Химтекс ООД	Вакутест Кима	контейнер	30
9	Контейнери, стерилни за стерилна урина	Ридаком ЕООД	FL Medical	Контейнери, стерилни за стерилна урина с капаче 60 мл., единично опаковани	30
10	Контейнери за фекални проби				
10	Контейнери за фекални проби	Оптим Ко ООД	BIOLAB Inc.	Контейнери фецес, 10 мл, ф 23 x 32 mm, ПШ, винтова капачка, с лъжичка, непрозрачни/ FEC90001	30
10	Контейнери за фекални проби	Ридаком ЕООД	FL Medical	Контейнери за фекални проби 15 мл. с капаче и	30

				лъжичка, индивидуално опаковани	
11	Имерсионно масло				
11	Имерсионно масло	Химтекс ООД	Панреак	имерсионно масло	30
11	Имерсионно масло	Ридаком ЕООД	HiMedia Laboratories	Имерсионно масло	30
12	Пастър пипети				
12	Пастър пипети	Ридаком ЕООД	Biolab	Пастър пипети	30
12	Пастър пипети	ЕЛТА 90М ООД	Copan	Pasteur pipet, sterile, individually wrapped, up to 3 ml	30
13	Предметни стъкла, 26x76x1мм				
13	Предметни стъкла, 26x76x1мм	Химтекс ООД	Делталаб	предметни стъкла	30
13	Предметни стъкла, 26x76x1мм	Гамидор България ООД	Medite	К.н.48-6100-00 микроскопски стъкла стандартни	30
14	Йозе метално				
14	Йозе метално	Ридаком ЕООД	HiMedia Laboratories	Йозе метално За многократна употреба (2 µl) дължина 70 мм	10
14	Йозе метално	Оптим Ко ООД	BIOLAB Inc.	Бактериална бримка 2 мкл, 60 мм, хром - никел/ ML090102	10
14	Йозе метално	Химтекс ООД	Карл Хехт	йозе	30
14	Йозе метално	Гамидор България ООД	Copan	к.н316C05TCombo никел хром бримка с алуминиева дръжка 2 мл диам.	10
15	Йозе метално				
15	Йозе метално	Ридаком ЕООД	HiMedia Laboratories	Йозе метално За многократна употреба (5 µl) дължина 70 мм	0
15	Йозе метално	Химтекс ООД	Карл Хехт	йозе	30
15	Йозе метално	Оптим Ко ООД	BIOLAB Inc.	Бактериална бримка 5 мкл, 60 мм, хром - никел/ ML090105	0
15	Йозе метално	Гамидор България ООД	Copan	к.н.319 C05T н316C05T Combo никел хром, бримка с алуминиева дръжка 5 мл диам	30
16	пластмасово йозе				
16	пластмасово йозе	Гамидор България ООД	Copan	8175CSR40H Стерилни йозета 1мл.	30

16	пластмасово йозе	Оптим Ко ООД	BIOLAB Inc.	Пластмасово йозе, 1 мкл, индивидуално опаковани, стерилни/ SL092001	0
16	пластмасово йозе	Ридаком ЕООД	Biolab	пластмасово йозе За еднократна употреба(индивид уално опаковани) (1µl)	0
17	Стативи за епруветки - пласмасови				
17	Стативи за епруветки - пласмасови	Химтекс ООД	Карл Хехт	статив за епруветки	30
18	Спирт за горене				
18	Спирт за горене	Химтекс ООД	Панреак	спирт за горене	30
19	Типчета за автоматична пипета 1000µl				
19	Типчета за автоматична пипета 1000µl	Ридаком ЕООД	FL Medical	Типчета за автоматична пипета 1000µl	30
20	Типчета за автоматична пипета 200µl				
20	Типчета за автоматична пипета 200µl	Ридаком ЕООД	FL Medical	Типчета за автоматична пипета 200µl	30
21	Типчета за автоматична пипета 100µl				
21	Типчета за автоматична пипета 100µl	Няма допуснат нито един участник			
XVI.	Бои за оцветяване на микроскопски препарати				
1	Метиленово синьо				
1	Метиленово синьо	Оптим Ко ООД	BIOLAB Inc.	Loeffler's Methylene Blue Stain/ LME60100	30
1	Метиленово синьо	Медицинска Техника Инженеринг ООД	BioGnost	Метиленово синьо по Льофлер - Methylene Blue Loeffler's reagent / арт. № MBL-OT- 100	30
1	Метиленово синьо	Химтекс ООД	Панреак	метилен блау	20
1	Метиленово синьо	Бул Био -НЦЗПБ ЕООД	Бул Био - НЦЗПБ	Метиленблау по Льофлер,кат. № 633155	0
1	Метиленово синьо	Ридаком ЕООД	HiMedia Laboratories	Метиленово синьо	30
2	Комплект за оцветяване по Грам със сафранин				
2	Комплект за оцветяване по Грам със сафранин	Оптим Ко ООД	BIOLAB Inc.	Gram Stain Set/ GPK61000	30

2	Комплект за оцветяване по Грам със сафранин	Химтекс ООД	Делталаб	кит Грам	30
2	Комплект за оцветяване по Грам със сафранин	Медицинска Техника Инженеринг ООД	BioGnost	Оцветяване по Грам - BioGram 4 kit (Crystal violet,Lugol,Decolorizer-2,Safranin)/арт.№B GR4-K-250	30
2	Комплект за оцветяване по Грам със сафранин	ЕЛТА 90М ООД	Liofilchem	Gram Color Kit	30
2	Комплект за оцветяване по Грам със сафранин	Ридаком ЕООД	HiMedia Laboratories	Комплект за оцветяване по Грам със сафранин	30

По обособена позиция №3

№	Наименование	Участник	Фирма производител	Търговско наименование/ артикул номер	Оценка по показателя „Качество“
1	Абсолютен алкохол				
1	Абсолютен алкохол	Аквахим АД	DiaPath	Абсолютен алкохол, DPA0146	30
1	Абсолютен алкохол	Химтекс ООД	Аплихем	етанол абсолютен	30
1	Абсолютен алкохол	Ди Ем Джи Клиник ЕООД	Bio Optica	Дехиол абсолютен алкохол, 2,5 л./оп.	30
1	Абсолютен алкохол	Медицинска Техника Инженеринг ООД	BioGnost	Histanol 100-абсолютен алкохол за хистология / арт. № H100-1L	30
2	Алкохол 95 °				
2	Алкохол 95 °	Аквахим АД	DiaPath	Абсолютен алкохол 95 °, DPA0156	30
2	Алкохол 95 °	Химтекс ООД	Панреак	етилов алкохол	20
2	Алкохол 95 °	Медицинска Техника Инженеринг ООД	BioGnost	Histanol 95 - 95% етилов алкохол за хистология / арт. № H95-5L	20
2	Алкохол 95 °	Ди Ем Джи Клиник ЕООД	Bio Optica	Дехиол 95°C, 2.5 л./оп,	20
3	Разтвор за просветляване Ultraclear				
3	Разтвор за просветляване Ultraclear	Медицинска Техника Инженеринг ООД	Avantor Performance Materials	Разтвор за просветляване Ultraclear,3905	30
3	Разтвор за просветляване Ultraclear	Аквахим АД	DiaPath	Разтвор за просветляване, заместител на ксилол, DPX0076	20
3	Разтвор за просветляване	Ди Ем Джи	Bio Optica	Ксилен/ Ксилол,	20

	Ultraclear	Клиник ЕООД		5л./оп -Разтвор за просветляване	
3	Разтвор за просветляване Ultraclear	ЕЛТА 90М ООД	ThermoFisher Scientific	ClearRite/ 6901	20
3	Разтвор за просветляване Ultraclear	Химтекс ООД	Аплихем	Апликлеър	20
4	Парафин (гранулиран за хистология)				
4	Парафин (гранулиран за хистология)	Медицинска Техника Инженеринг ООД	Leica	Парафин хистологичен Paraplast Regular гранулиран/арт.№3 9602012	30
4	Парафин (гранулиран за хистология)	Аквахим АД	DiaPath	Парафин на гранули, т.топене 56-58C, DP030980	0
4	Парафин (гранулиран за хистология)	ЕЛТА 90М ООД	ThermoFisher Scientific	Histoplast PE/ 8330	0
5	Формалин 10 %				
5	Формалин 10 %	Аквахим АД	DiaPath	Формалин 10 % DPF0047	30
5	Формалин 10 %	ЕЛТА 90М ООД	ThermoFisher Scientific	NBF 10% / 5705	30
5	Формалин 10 %	Химтекс ООД	Панреак	формалин	10
5	Формалин 10 %	Ди Ем Джи Клиник ЕООД	Bio Optica	Формалин 10% неутрално буфериран, 10 л./оп.	10
6	Микротомни остриета - ножчета (ламели за микротом за рязане на парафинови блокове)				
6	Микротомни остриета - ножчета (ламели за микротом за рязане на парафинови блокове)	Аквахим АД	PFM Medical	Микротомни ножчета,R35,A35,S 35,N35	30
6	Микротомни остриета - ножчета (ламели за микротом за рязане на парафинови блокове)	Гамидор България ООД	Meditate	К.н.48-1600-00 Tissue Cut Blades	0
6	Микротомни остриета - ножчета (ламели за микротом за рязане на парафинови блокове)	ЕЛТА 90М ООД	ThermoFisher Scientific	Microtome Blades Premier +/ 3052835	0
6	Микротомни остриета - ножчета (ламели за микротом за рязане на парафинови блокове)	Химтекс ООД	Карл Хехт	микротомни ножчета	0
6	Микротомни остриета - ножчета (ламели за микротом за рязане на парафинови блокове)	Медицинска Техника Инженеринг ООД	Leica	Ножчета за микротом/криостат, еднократни, нисък профил, тип 819 / арт. № 14035838382	0

6	Микротомни остриета - ножчета (ламели за микротом за рязане на парафинови блокове)	Ди Ем Джи Клиник ЕООД	pfin medical/ FEATHER	Микротомни ножчета А 35, 50бр./оп. (ламели за микротом за рязане на парафинови блокове)	30
7	Включваща среда (лепило за покривни стъкла)				
7	Включваща среда (лепило за покривни стъкла)	Медицинска Техника Инженеринг ООД	BioGnost	Лепило за покривни стъкла Biomount DPX / арт. № BM-500	30
7	Включваща среда (лепило за покривни стъкла)	Аквахим АД	DDK	Включваща среда (лепило за покривни стъкла) DDK04-102-5	10
7	Включваща среда (лепило за покривни стъкла)	ЕЛТА 90М ООД	ThermoFisher Scientific	Consul-Mount 9990441	20
7	Включваща среда (лепило за покривни стъкла)	Ди Ем Джи Клиник ЕООД	Bio Optica	Синтетично лепило Био Моунт, 500 мл./оп.	10
7	Включваща среда (лепило за покривни стъкла)	Химтекс ООД	Карл Хехт	включваща среда	10
7	Включваща среда (лепило за покривни стъкла)	Гамидор България ООД	Medite	К.н.41-4011-00 Pertex	10
8	Дунапренови гъби				
8	Дунапренови гъби	Медицинска Техника Инженеринг ООД	Biosigma	Дунапренови гъбички за касети, BSI105	30
8	Дунапренови гъби	Ди Ем Джи Клиник ЕООД	Bio Optica	Биопсични мрежички/подлож ки- 500 бр./оп.	20
8	Дунапренови гъби	Аквахим АД	DiaPath	Дунапренови гъби, 24/27 мм DP070159	10
9	Хематоксилин по Майер				
9	Хематоксилин по Майер	Ди Ем Джи Клиник ЕООД	Bio Optica	Хематоксилин Майер, 1 л./оп,	30
9	Хематоксилин по Майер	Аквахим АД	DiaPath	Хематоксилин по Майер, DPC0305	10
9	Хематоксилин по Майер	Медицинска Техника Инженеринг ООД	Avantor Performance Materials	Хематоксилин Mayer"s, 3870	10
9	Хематоксилин по Майер	Химтекс ООД	Панреак	Майер хематоксилин	10
9	Хематоксилин по Майер	ЕЛТА 90М ООД	ThermoFisher Scientific	Modified Mayers Hematoxylin / 72804	20
10	Еозин 1% воден разтвор				
10	Еозин 1% воден разтвор	Медицинска Техника Инженеринг ООД	Leica	Eosin, воден разтвор / арт.№ 3801592E	30
10	Еозин 1% воден разтвор	ЕЛТА 90М ООД	ThermoFisher	Eosin Y Aqueous/	20

			Scientific	6766010	
10	Еозин 1% воден разтвор	Аквахим АД	DiaPath	Еозин 1% воден разтвор, DPC0365	10
10	Еозин 1% воден разтвор	Ди Ем Джи Клиник ЕООД	Bio Optica	Еозин 1% воден р-ор, 1 л./оп.	20
10	Еозин 1% воден разтвор	Химтекс ООД	Панреак	Еозин 1%	10
11	Смола за замразяване на геффрир				
11	Смола за замразяване на геффрир	Медицинска Техника Инженеринг ООД	Leica	Лепило за криостат /среда за замразяване/, безцветна / арт.№ 14020108926	30
11	Смола за замразяване на геффрир	Ди Ем Джи Клиник ЕООД	Bio Optica	Лепило за крио-микротом Килик, 100 мл./оп.	20
11	Смола за замразяване на геффрир	ЕЛТА 90М ООД	ThermoFisher Scientific	Cytocool / 8323	10
11	Смола за замразяване на геффрир	Химтекс ООД	Карл Хехт	Лепило за криостат	10
11	Смола за замразяване на геффрир	Аквахим АД	DiaPath	Смола за замразяване на геффрир DP070130	10
12	Оцветителен кит за скринингова цитология по Папаниколау				
12	Оцветителен кит за скринингова цитология по Папаниколау	Химтекс ООД	Панреак	Папаниколау	30
12	Оцветителен кит за скринингова цитология по Папаниколау	Медицинска Техника Инженеринг ООД	BioGnost	Рар кит - кит по Папаниколау/ арт.№ PAP-100T	30
12	Оцветителен кит за скринингова цитология по Папаниколау	Ди Ем Джи Клиник ЕООД	Bio Optica	Кит Фаст ПАП - Оцветителен кит за скринингова цитология по Папаниколау	30
13	Оцветителен кит ван Гизон				
13	Оцветителен кит ван Гизон	Медицинска Техника Инженеринг ООД	BioGnost	Van Gieson trichrome кит за оцветяване на колагенови влакна/ арт.№ VG-100T	10
13	Оцветителен кит ван Гизон	Аквахим АД	DiaPath	Оцветителен кит Ван Гизон DP010240	10
13	Оцветителен кит ван Гизон	Ди Ем Джи Клиник ЕООД	Bio Optica	Кит Ван Гезон Трихром, 100 теста/оп.	10
13	Оцветителен кит ван Гизон	Химтекс ООД	Панреак	Ван-Г изон кит	10
14	Оцветителен кит Alcian blue-PAS				
14	Оцветителен кит Alcian blue-PAS	Медицинска Техника	BioGnost	Alcian blue PAS кит за оцветяване	10

		Инженеринг ООД		на кисели мукополизахарид и / арт.№ АВ-100Т	
14	Оцветителен кит Alcian blue-PAS	Ди Ем Джи Клиник ЕООД	Bio Optica	Кит Алциан блу ПАС, 100 теста/оп.	10
14	Оцветителен кит Alcian blue-PAS	Химтекс ООД	Панреак	ПАС кит	10
14	Оцветителен кит Alcian blue-PAS	Аквахим АД	DiaPath	Оцветителен кит Alcian blue-PAS, DP010209	10
15	Оцветителен кит SUDAN 3				
15	Оцветителен кит SUDAN 3	Химтекс ООД	Панреак	Судан 3	10
15	Оцветителен кит SUDAN 3	Медицинска Техника Инженеринг ООД	BioGnost	Sudan Black B kit / арт.№ SBBH-K- 100	10
16	Оцветителен кит May Grunvald - Giemsa				
16	Оцветителен кит May Grunvald - Giemsa	Медицинска Техника Инженеринг ООД	BioGnost	Оцветителен кит May Grunvald - Giemsa / арт.№ MG-OT-1L, GM- OT-1L /	20
16	Оцветителен кит May Grunvald - Giemsa	Ди Ем Джи Клиник ЕООД	Bio Optica	Кит Мей Грюнвалд Гимза бърз 100 теста/оп.	10
16	Оцветителен кит May Grunvald - Giemsa	Химтекс ООД	Панреак	Мей-Грюнвалд	10
16	Оцветителен кит May Grunvald - Giemsa	ЕЛТА 90М ООД	ThermoFisher Scientific	May Grunvald Giemsa / 89027	20
17	Сменяеми скалпелни остриета				
17	Сменяеми скалпелни остриета	Химтекс ООД	Бурнас медикалс	остриета за скалпели	30
17	Сменяеми скалпелни остриета	Ди Ем Джи Клиник ЕООД	Bio Optica	Сменяеми скалпелни остриета	30
17	Сменяеми скалпелни остриета	ЕЛТА 90М ООД	ThermoFisher Scientific	Scalpel blades 21 / 53221	30
18	Автоматични пипети със сменяеми накрайници 2 броя в комплект				
18	Автоматични пипети със сменяеми накрайници 2 броя в комплект	Ди Ем Джи Клиник ЕООД	Bio Optica	Пипета, автоматична, вариабилна, със сменяеми накрайници 2 броя в комплект	10
19	Накрайници за автоматични пипети				
19	Накрайници за автоматични пипети	Химтекс ООД	Делталаб	врхчета	10
19	Накрайници за автоматични пипети	Ди Ем Джи Клиник ЕООД	Bio Optica	Врхчета неутрални ;0 - 200 мкл.,1000 бр/оп.	10

20	Покривни стъкла 24x60 мм				
20	Покривни стъкла 24x60 мм	Медицинска Техника Инженеринг ООД	Biosigma	Покривни стъкла 24x60 мм, VBS651	30
20	Покривни стъкла 24x60 мм	Аквахим АД	DiaPath	Покривни стъкла 24x60 мм, DP061061	20
20	Покривни стъкла 24x60 мм	Химтекс ООД	Делталаб	покривни стъкла	0
20	Покривни стъкла 24x60 мм	Ди Ем Джи Клиник ЕООД	Bio Optica	Покривни стъкла ВО 24*60 мм., 100 бр./оп.	10
20	Покривни стъкла 24x60 мм	Гамидор България ООД	Medite	К.н.48-5060-00 Coverglass standard/24/60mm	10
21	Предметни стъкла, полирани, двустранно матирани 26x76/са.1 мм				
21	Предметни стъкла, полирани, двустранно матирани 26x76/са.1 мм	Медицинска Техника Инженеринг ООД	Biosigma	Предметни стъкла, silver, полирани, двустранно матирани 26x76/мм, VBS656	30
21	Предметни стъкла, полирани, двустранно матирани 26x76/са.1 мм	Аквахим АД	DiaPath	Предметни стъкла, двустранно матирани 26x76/1 мм, DP0610TSC	10
21	Предметни стъкла, полирани, двустранно матирани 26x76/са.1 мм	Гамидор България ООД	Medite	К.н.48-6101-00 Microscope slides Safeside-Histo double frosted end 26/76/1 mm	10
21	Предметни стъкла, полирани, двустранно матирани 26x76/са.1 мм	Ди Ем Джи Клиник ЕООД	Bio Optica	Матирани шлифовани предметни стъкла, 50 бр/опак	0
22	Съдове за съхранение на оперативни материали с обем 0.250 литър				
22	Съдове за съхранение на оперативни материали с обем 0.250 литър	Химтекс ООД	Делталаб	контейнер	30
22	Съдове за съхранение на оперативни материали с обем 0.250 литър	Медицинска Техника Инженеринг ООД	BioGnost	Съдове за съхранение на оперативни материали - 0.250 литра / арт. № TP- 250-150	20
22	Съдове за съхранение на оперативни материали с обем 0.250 литър	Аквахим АД	DiaPath	Съдове за съхранение на оперативни материали - 0.250 литър, DP071940 + DP070941	10
22	Съдове за съхранение на	Ди Ем Джи	Bio Optica	Мултифункционал	10

	оперативни материали с обем 0.250 литър	Клиник ЕООД		ен контейнер за биопс.материал, 250 мл	
23	Съдове за съхранение на оперативни материали с обем 10 литра				
23	Съдове за съхранение на оперативни материали с обем 10 литра	Химтекс ООД	Делталаб	контейнер	20
23	Съдове за съхранение на оперативни материали с обем 10 литра	Медицинска Техника Инженеринг ООД	BioGnost	Съдове за съхранение на оперативни материали - 10 литра / арт. № PK10000	30
23	Съдове за съхранение на оперативни материали с обем 10 литра	Ди Ем Джи Клиник ЕООД	Bio Optica	Мултифункционал ен контейнер за биопс.материал 10 л	10
24	Съдове за съхранение на оперативни материали с обем 5 литра				
24	Съдове за съхранение на оперативни материали с обем 5 литра	Химтекс ООД	Делталаб	контейнер	30
24	Съдове за съхранение на оперативни материали с обем 5 литра	Медицинска Техника Инженеринг ООД	BioGnost	Съдове за съхранение на оперативни материали - 5 литра / арт. № PK5000	20
24	Съдове за съхранение на оперативни материали с обем 5 литра	Ди Ем Джи Клиник ЕООД	Bio Optica	Мултифункционал ен контейнер за биопс.материал, 5л	10
25	Съдове за съхранение на оперативни материали с обем 2.5 литра				
25	Съдове за съхранение на оперативни материали с обем 2.5 литра	Химтекс ООД	Делталаб	контейнер	30
25	Съдове за съхранение на оперативни материали с обем 2.5 литра	Медицинска Техника Инженеринг ООД	BioGnost	Съдове за съхранение на оперативни материали - 2,5 литра / арт. № PK2500	20
25	Съдове за съхранение на оперативни материали с обем 2.5 литра	Ди Ем Джи Клиник ЕООД	Bio Optica	Мултифункционал ен контейнер за биопс.материал, 2,5 л	10
26	Съдове за съхранение на оперативни материали с обем 1 литър				
26	Съдове за съхранение на	Ди Ем Джи	Bio Optica	Мултифункционал	10

	оперативни материали с обем 1 литър	Клиник ЕООД		ен контейнер за биопс.материал, 1 л	
26	Съдове за съхранение на оперативни материали с обем 1 литър	Аквахим АД	DiaPath	Съдове за съхранение на оперативни материали -1 литър, DP071950 + DP070952	10
26	Съдове за съхранение на оперативни материали с обем 1 литър	Медицинска Техника Инженеринг ООД	BioGnost	Съдове за съхранение на оперативни материали -1 литър / арт. № TP- 1000-750	20
26	Съдове за съхранение на оперативни материали с обем 1 литър	Химтекс ООД	Делталаб	контейнер	30
27	Съдове за съхранение на оперативни материали с обем 0.500 литър				
27	Съдове за съхранение на оперативни материали с обем 0.500 литър	Ди Ем Джи Клиник ЕООД	Bio Optica	Мултифункционал ен контейнер за биопс.материал, 500 мл	10
27	Съдове за съхранение на оперативни материали с обем 0.500 литър	Химтекс ООД	Делталаб	контейнер	30
27	Съдове за съхранение на оперативни материали с обем 0.500 литър	Медицинска Техника Инженеринг ООД	BioGnost	Съдове за съхранение на оперативни материали-0.500 литра / арт. № TP- 500-300	20
27	Съдове за съхранение на оперативни материали с обем 0.500 литър	Аквахим АД	DiaPath	Съдове за съхранение на оперативни материали -0.500 литър, DP070947 + DP070948	10
28	Пластмасови касети за биопсии (биопсични касети с капак с различни цветове)				
28	Пластмасови касети за биопсии (биопсични касети с капак с различни цветове)	Аквахим АД	DiaPath	Пластмасови касети за биопсии. Червени, жълти, сини, зелени, бели /ситни и едри дупки/ DP0701*	20
28	Пластмасови касети за биопсии (биопсични касети с капак с различни цветове)	Ди Ем Джи Клиник ЕООД	Bio Optica	Касета Биопсична (биопсични касети с капак с различни цветове)	10

28	Пластмасови касети за биопсии (биопсични касети с капак с различни цветове)	ЕЛТА 90М ООД	ThermoFisher Scientific	Cassettes, biopsy / 1000957	20
28	Пластмасови касети за биопсии (биопсични касети с капак с различни цветове)	Медицинска Техника Инженеринг ООД	Leica	Kасета Jet Biopsy VI/арт. №391C-580-X	30
28	Пластмасови касети за биопсии (биопсични касети с капак с различни цветове)	Химтекс ООД	Делталаб	биопсични касети	10
28	Пластмасови касети за биопсии (биопсични касети с капак с различни цветове)	Гамидор България ООД	Medite	К.н. 47-1250-00 до 47-1255- 5 разл. Цвята Biopsy cassettes with lid, with hinge	10
29	Архиватор за хистологични препарати с основа и капак				
29	Архиватор за хистологични препарати с основа и капак	Аквахим АД	DiaPath	Микроглас - метален архиватор с 14 чекмеджета за 5000 стъкла DP045001	10
29	Архиватор за хистологични препарати с основа и капак	Гамидор България ООД	Medite	К.н.47-5100-00-Block Cabinet Microblock;Lid(капак)-47-5101-00;Base-(основа)47-5102-00	10
29	Архиватор за хистологични препарати с основа и капак	Ди Ем Джи Клиник ЕООД	Bio Optica	Архиватор за хистологични препарати (модул за около 5000 препарата)	30
29	Архиватор за хистологични препарати с основа и капак	Химтекс ООД	Делталаб	лабораторен кабинет за хистология	0
30	Архиватор за парафинови блокове с капак и основа				
30	Архиватор за парафинови блокове с капак и основа	Аквахим АД	DiaPath	Архиватор за 250 парафинови блокчета, подсилен картон, р-ри 17/46/5 см DP040101	30
30	Архиватор за парафинови блокове с капак и основа	Ди Ем Джи Клиник ЕООД	Bio Optica	Архиватор картонен за блокчета с капак,50 бр./оп	10
30	Архиватор за парафинови блокове с капак и основа	Химтекс ООД	Делталаб	архиватор	10
31	Кит за проявяване на				

	имунохистохимично изследване				
31	Кит за проявяване на имунохистохимично изследване	ЕЛТА 90М ООД	ThermoFisher Scientific	UltraVision Quanto Detection System/TL-0 15-QHD	10
31	Кит за проявяване на имунохистохимично изследване	Гамидор България ООД	Master Diagnostica	K.h.MAD-000230QK-10 Master Polymer Plus Detection System (Peroxidase or Phosphatase)IncI DAB or AP chromogen	10
32	1ml Rb a Hu c-erbB-2 Oncoprotein				
32	1ml Rb a Hu c-erbB-2 Oncoprotein	ЕЛТА 90М ООД	ThermoFisher Scientific	Her-2 / RM-9103-S	10
33	HER-2/neu Antibody				
33	HER-2/neu Antibody	ЕЛТА 90М ООД	ZytomedSystems	Her-2/BMS014	10
34	Antibody Diluent				
34	Antibody Diluent	Гамидор България ООД	Master Diagnostica	K.h.MAD-004048R----- Antibody diluent 50ml	10
34	Antibody Diluent	ЕЛТА 90М ООД	ZytomedSystems	Antibody Diluent /ZUC051 -025	10
35	1ml NCL - L - AE1/AE3				
35	1ml NCL - L - AE1/AE3	ЕЛТА 90М ООД	ThermoFisher Scientific	Multi CK /AE1/AE3 / MS-343-P	10
36	0,1 ml Cytokeratin 20				
36	0,1 ml Cytokeratin 20	ЕЛТА 90М ООД	ThermoFisher Scientific	Cytokeratin 20/ MS-377-S0	10
37	0,1 ml Cytokeratin 5				
37	0,1 ml Cytokeratin 5	ЕЛТА 90М ООД	ThermoFisher Scientific	Cytokeratin 5 /RM-2106-S0	10
38	0,1 ml NCL-I-CK7-560				
38	0,1 ml NCL-I-CK7-560	ЕЛТА 90М ООД	ThermoFisher Scientific	Cytokeratin 7 / MS-1352-S0	10
39	1ml E-Cadherin				
39	1ml E-Cadherin	ЕЛТА 90М ООД	ThermoFisher Scientific	E-Cadherin /RM-2100-S0	10
40	0,1 ml Estrogen Receptor				
40	0,1 ml Estrogen Receptor	ЕЛТА 90М ООД	ThermoFisher Scientific	Estrogen receptor / RM-9101-S0	10
41	0,1 ml GCDF15				
41	0,1 ml GCDF15	ЕЛТА 90М ООД	ThermoFisher Scientific	GCDF15/MS-117-SO	10
42	0,1 ml Ki67				
42	0,1 ml Ki67	ЕЛТА 90М ООД	ThermoFisher Scientific	Ki-67/RM-9106-SO	10

43	0,1 ml p53 Protein				
43	0,1 ml p53 Protein	ЕЛТА 90М ООД	ThermoFisher Scientific	P53/RM-2103-S0	10
44	0,1 ml p63 Protein				
44	0,1 ml p63 Protein	ЕЛТА 90М ООД	ZytomedSystems	P63/MSK087 05	10
45	0,1 ml Progesteron Receptor				
45	0,1 ml Progesteron Receptor	ЕЛТА 90М ООД	ThermoFisher Scientific	Progesterone receptor/ RM-9102-S0	10
46	Enzyme Proteinase K (ИНС)				
46	Enzyme Proteinase K (ИНС)	ЕЛТА 90М ООД	ZytomedSystems	Enzyme Proteinase K / ZY00087	10
47	Силанизирани стъкла				
47	Силанизирани стъкла	Медицинска Техника Инженеринг ООД	Leica	Стъкла предметни Leica X-tra, адхезивни, скосени, бели / арт. № 3800200E	20
47	Силанизирани стъкла	Химтекс ООД	Делталаб	предметни стъкла	10
47	Силанизирани стъкла	Ди Ем Джи Клиник ЕООД	Bio Optica	Полилизин стъкла за ИХХ, 72 бр./оп.	10
47	Силанизирани стъкла	Аквахим АД	ThermoFisher Scientific	Адхезивни предметни стъкла за имунохистохимия, MJ4800AMNZ	10
47	Силанизирани стъкла	Гамидор България ООД	Medite	К.н.46-9700-00 Microscope slides Star Frost Extra adhesive for ИНС-стъкла за имунохистохимия	10
48	Течен парафин				
48	Течен парафин	Химтекс ООД	Панреак	парафин течен	10
49	Глицерин				
49	Глицерин	Химтекс ООД	Панреак	глицерин	10
49	Глицерин	Медицинска Техника Инженеринг ООД	BioGnost	Глицерин -Histanol G / арт. № HG-1L	10
50	Плаки за изливане на парафинови блокове				
50	Плаки за изливане на парафинови блокове	Няма допуснати един участник			
51	Плаки за изливане на парафинови блокове				
51	Плаки за изливане на парафинови блокове	Химтекс ООД	Делталаб	парафинови ванички	0
51	Плаки за изливане на парафинови блокове	Медицинска Техника Инженеринг ООД	Leica	Форма за отливане на парафин 7x7x5 мм,неръжд. стомана/арт.№140	30

				38832448	
51	Плаки за изливане на парафинови блокове	Ди Ем Джи Клиник ЕООД	Bio Optica	Метална плака за изливане на парафин №1-7*7*5	30
52	Плаки за изливане на парафинови блокове				
52	Плаки за изливане на парафинови блокове	Няма допуснат нито един участник			
53	Плаки за изливане на парафинови блокове				
53	Плаки за изливане на парафинови блокове	Химтекс ООД	Делталаб	парафинови ванички	0
53	Плаки за изливане на парафинови блокове	Медицинска Техника Инженеринг ООД	Leica	Форма за отливане на парафин 15 x 15 x 5 мм, неръжд. стомана / арт. № 14038832449	30
53	Плаки за изливане на парафинови блокове	Ди Ем Джи Клиник ЕООД	Bio Optica	Метална плака за изливане на парафин №2-15*15*5	30
54	Плаки за изливане на парафинови блокове				
54	Плаки за изливане на парафинови блокове	Няма допуснат нито един участник			
55	Бои за маркиране на резекционни линии на оперативни материали (при злокачествени заболявания)				
55	Бои за маркиране на резекционни линии на оперативни материали (при злокачествени заболявания)	Медицинска Техника Инженеринг ООД	BioGnost	Кит 5x50 мл маркиращи бои за резекционни Линии / арт. № 3408-SET	30
55	Бои за маркиране на резекционни линии на оперативни материали (при злокачествени заболявания)	ЕЛТА 90М ООД	ThermoFisher Scientific	Tissue Marking Dyes Kit / 500	20
55	Бои за маркиране на резекционни линии на оперативни материали (при злокачествени заболявания)	Химтекс ООД	Карл Хехт	кит за маркиране	10
56	Стъклени пипети				
56	Стъклени пипети	Химтекс ООД	Карл Хехт	пипети Мор	30
57	Етикети за предметни стъкла (самозалепващи се)				
57	Етикети за предметни стъкла (самозалепващи се)	ЕЛТА 90М ООД	ThermoFisher Scientific	Labels/ E30/1	30

57	Етикети за предметни стъкла (самозалепващи се)	Химтекс ООД	Делталаб	етикети за предметни стъкла	30
58	Ледена оцетна киселина				
58	Ледена оцетна киселина	Химтекс ООД	Панреак	оцетна к-на	30
59	Кювети за оцветяване на препарати				
59	Кювети за оцветяване на препарати	Ди Ем Джи Клиник ЕООД	Bio Optica	Кювети, сини, за сет - 200 мл,	30
59	Кювети за оцветяване на препарати	Медицинска Техника Инженеринг ООД	Leica	Ваничка за оцветяване, пластмаса, за 12 стъкла, бяла, розова, зелена, жълта, синя, /арт. №140712 40150-54	30
59	Кювети за оцветяване на препарати	Химтекс ООД	Делталаб	вани Хелендал	30
60	Стъклени кювети за оцветяване на предметни стъкла				
60	Стъклени кювети за оцветяване на предметни стъкла	Химтекс ООД	Карл Хехт	вани Хелендал	30
60	Стъклени кювети за оцветяване на предметни стъкла	Ди Ем Джи Клиник ЕООД	Bio Optica	Стъклена кювета Хеллендал/ Коплин	30
60	Стъклени кювети за оцветяване на предметни стъкла	Медицинска Техника Инженеринг ООД	BioGnost	Ваничка за оцветяване тип Hellendahl, стъкло с капак за 9 вертикално разположени стъкла или 16 сдвоени гръб/гръб вертикално разположени стъкла/арт. №10130 609	30
61	Ксилен, Ксилол				
61	Ксилен, Ксилол	Ди Ем Джи Клиник ЕООД	Bio Optica	Ксилен/ Ксилол, 5л./оп.	30
61	Ксилен, Ксилол	ЕЛТА 90М ООД	ThermoFisher Scientific	Xylene/6615	20
61	Ксилен, Ксилол	Аквахим АД	DiaPath	Ксилен, Ксилол, DPX0056	0
61	Ксилен, Ксилол	Химтекс ООД	Панреак	ксилол	10

По обособена позиция №4

№	Наименование	Участник	Фирма производител	Търговско наименование/ артикул номер	Оценка по показателя „Качество“
I.	Среди и китове за Асистирана репродукция - комплексна оферта	Аквахим АД			30
1	Среда за промиване, съхранение на сперматозоиди и swim-up, подходяща за вътрематочна и ин витро инсеминация	Аквахим АД	Витролайф	SpermRinse	30
2	Кит за плътностен градиент за подготовка на сперматозоиди	Аквахим АД	Витролайф	SpermGrad	30
3	Среда за промиване на гамети, ICSI, swim-up и плътностен градиент	Аквахим АД	Витролайф	G-MOPS Plus	30
4	Среда за промиване на фоликули	Аквахим АД	Витролайф	ASP	30
5	Среда за култивиране на яйцеклетки и ембриони с бикарбонатен буфер, изискваща 6% CO ₂ .	Аквахим АД	Витролайф	G-IVF Plus	30
6	Среда за култивиране от 2 до 3 ден с бикарбонатен буфер, изискваща 6% CO ₂ .	Аквахим АД	Витролайф	G-I Plus	30
7	Среда за култивиране от ден 3 до бластоцист. С бикарбонатен буфер, изисква 6% CO ₂ .	Аквахим АД	Витролайф	G-2 Plus	30
8	Хиалуронидаза – с бикарбонатен буфер, изисква 6% CO ₂ . Престой на комплекса ооцит- кумулус в средата 1 минута.	Аквахим АД	Витролайф	HYASE	30
9	PVP – 10%, с бикарбонатен буфер, изисква 6% CO ₂ .	Аквахим АД	Витролайф	ICSI	30
10	Кит за витрификация на ембриони (стадий бластоцист) с три стъпки	Аквахим АД	Витролайф	RapidVit Blast	30
11	Среда за витрификация на ооцити с три стъпки	Аквахим АД	Витролайф	RapidVit Oocyte	30
12	Среда за затопяне на витрифицирани ооцити с четири стъпки	Аквахим АД	Витролайф	RapidWarm Oocyte	30
13	Среда за криопрезервация на човешка сперма	Аквахим АД	Витролайф	SpermFreeze Solution	30
14	Кит за размразяване на	Аквахим АД	Витролайф	RapidWarm Blast	30

	ембриони (стадий бластоцист) след витрификация с три стъпки				
II.	Консумативи за асистирана репродукция				
1	Аспирационен сет от игли за фоликулна пункция с единичен лумен без аспирационна линия	Няма допуснат нито един участник			
2	Аспирационна игла за фоликулна пункция с единичен лумен с аспирационна линия	Няма допуснат нито един участник			
3	Ембриотрансферен катетър - атравматичен сет				
3	Ембриотрансферен катетър - атравматичен сет	ЕЛТА 90М ООД	Gynetics	EMTRAC A/ 4219A	30
3	Ембриотрансферен катетър - атравматичен сет	Вега Медикал ЕООД	Cook Medical	Guardia AccessET Curved Embryo Transfer Catheter/ K-JETS-6019 K- JETS-7019	10
4	Протективен ембриотрансферен сет за преминаване през мукус и кръв	Няма подадена нито една оферта за участие			
5	Атравматичен инсеминационен катетър - сет				
5	Атравматичен инсеминационен катетър - сет	ЕЛТА 90М ООД	Gynetics	IUI/4220	30
5	Атравматичен инсеминационен катетър - сет	Вега Медикал ЕООД	Cook Medical	Soft-Pass Coaxial Insemination Catheter/ J-SPI- 068012-CX	0
6	Инсеминационен катетър с оформящ се връх				
6	Инсеминационен катетър с оформящ се връх	ЕЛТА 90М ООД	Gynetics	IUI Memo/4220	30
6	Инсеминационен катетър с оформящ се връх	Фот ООД	Ellios Biotek	Катетри за вътрематочна инсеминация, дължина 205мм., вътрешен диаметър 1.6 мм, обем 40 мл., стерилни, индивидуално опаковани, апи- рогенни, CE марка кат. № PS 1270600	10
7	Спринцовки за ембриотрансфер	Няма подадена нито една оферта			

		за участие			
8	ICSI пипети				
8	ICSI пипети	ЕЛТА 90М ООД	Gynemed	ICSI-Pipettes 35 - spike/002-5-35- s	30
8	ICSI пипети	Вега Медикал ЕООД	Cook Medical	Cook Microinjection Pipette: K-MPIP-3330 * Приложение 2	10
9	Holding пипети				
9	Holding пипети	ЕЛТА 90М ООД	Gynemed	Holding-Pipettes 35/001-100-35	30
9	Holding пипети	Вега Медикал ЕООД	Cook Medical	Cook Holding Pipette: K-HPIP-1030 * Приложение 2	10
10	Гъвкави поликарбонатни пипети				
10	Гъвкави поликарбонатни пипети	ЕЛТА 90М ООД	Gynetics	STRIP-ID/#3000 Strip-ID 140/10 (140µm.)	30
10	Гъвкави поликарбонатни пипети	Вега Медикал ЕООД	Cook Medical	Flexipet denuding pipette K-FPIP-1140- 10BS-5	10
11	Гъвкави поликарбонатни пипети				
11	Гъвкави поликарбонатни пипети	ЕЛТА 90М ООД	Gynetics	STRIP-ID/ #3000 Strip-ID135/10 (135 µm)	30
12	Крио епруветки за съхранение в течен азот при температура - 196° C				
12	Крио епруветки за съхранение в течен азот при температура - 196° C	Фот ООД	Corning	Крио епруветки 2 мл.,за съхраняване на проби в течен азот при -196° C стерилизирани с гама-радиация, апиогенни, с О-ринг за уплътняване на капачката, стоящи, РНК и ДНК чисти.в опаковки по 50 бр.кат №430659	30
13	Епруветки за клетъчни култури				
13	Епруветки за клетъчни култури	Фот ООД	Corning	8 мл. епруветки за клетъчни култури (13x100 мм), облодъжни, с капачки на винт,стерилни,	30

				апирогенни (по-малко от 0.1EU/ml), от полистирен, 1000 бр в opak.кат№352027	
14	Епруветки за клетъчни култури				
14	Епруветки за клетъчни култури	Фот ООД	Corning	5 мл. епруветки за клетъчни култури (12x75 мм), облодъдни, стерилни, апирогенни (по-малко от 0.1EU/ml), от полистирен, 1000 бр. в опаковка, кат№352054	30
15	Епруветки - облодъдни 12мл.				
15	Епруветки - облодъдни 12мл.	ЕЛТА 90М ООД	Sparmed	Oosafe® OPU/OOPW-OT10	30
16	Петрита за клетъчни култури - четириямкови				
16	Петрита за клетъчни култури - четириямкови	Фот ООД	LLG	4-ямкови петрита за клетъчно култивиране (17 x 11 мм, обем на ямката 1.8 мл.), сертифицирани за IVF и ART, стерилизирани с гама радиация (SAL 10 ⁻⁶), апирогенни, цитонетоксични, тествани с миши ембриони, CE-маркировка ISO 13485 кат.№6223474	30
16	Петрита за клетъчни култури - четириямкови	ЕЛТА 90М ООД	Sparmed	Oosafe® 4 Well Dish/OOPW-FW04	10
17	Петрита за клетъчни култури - 35 мм			кат №6223474	
17	Петрита за клетъчни култури - 35 мм	Фот ООД	LLG	Петрита за клетъчно култивиране - 35 мм, обем на ямката 8.8cm ² , сертифицирани за IVF и ART,	30

				стерилизирани с гама радиация (SAL 10 ⁻⁶), апиногенни, цитонетоксични, тествани с миши ембриони, CE-маркировка ISO 13485 кат №4008710	
18	Устройства за замразяване и съхранение на замразени ембриони и бластоцити чрез витрификация				
18	Устройства за замразяване и съхранение на замразени ембриони и бластоцити чрез витрификация	ЕЛТА 90М ООД	Sparmed	HSV Vitrification kit/025246	30
18	Устройства за замразяване и съхранение на замразени ембриони и бластоцити чрез витрификация	Фот ООД	irvine Scientific	Затворена система за замразяване и дълговременно съхранение на ембриони и бластоцити в течен азот при -196° C, стерилни (SAL) of 10 ⁻⁶ , цитонетоксични, тествани на миши ембриони, от Polyvinyl chloride, CE маркировка, срок на годност 2 години от датата на производство кат.№40709	10
19	Алуминиеви държачи (сепаратори) за съхранение на проби в течен азот				
19	Алуминиеви държачи (сепаратори) за съхранение на проби в течен азот	ЕЛТА 90М ООД	Sparmed	Oosafe® Color Cane - Aluminum, 1-2 ml cryo vial /OOCW-CC01	30
20	Пипети за оголване на яйцеклетки от кумулуса				
20	Пипети за оголване на яйцеклетки от кумулуса	ЕЛТА 90М ООД	Gynetics	STRIP-ID/#3000 Strip-ID135/10 (135 µm)	30
21	Държаща пипета за яйцеклетка при ИКСИ процедура-прецизна				
21	Държаща пипета за яйцеклетка при ИКСИ процедура-прецизна	ЕЛТА 90М ООД	Gynemed	ICSI-Pipettes 35 - spike/002-5-35- s	30

22	TESTSIMPLETS – комплект микроскопски стъкла за изследване на спермална морфология:				
22	TESTSIMPLETS – комплект микроскопски стъкла за изследване на спермална морфология:	ЕЛТА 90М ООД	Gynemed	TESTSIMPLETS/ TESTSIMPLETS PRESTAINED SLIDES	30
23	Презервативи без лубрикант				
23	Презервативи без лубрикант	Химтекс ООД	Бурнас медикалс	презервативи	30
24	Олио парафиново за култивиране				
24	Олио парафиново за култивиране	Фот ООД	irvine Scientific	Минерално олио за ембрио култури,стерилно, тествано с миши ембриони,цитонет оксично,в опаковки от 100 мл.,СЕ маркировка кат №9305-100мл	30
24	Олио парафиново за култивиране	ЕЛТА 90М ООД	Gynemed	Mineral Oil /4 MO 0100	10
24	Олио парафиново за култивиране	Аквахим АД	Витролайф	OVOIL	10
25	Предметни стъкла				
25	Предметни стъкла	Фот ООД	ISOLAB Laborgerate/IN TERLAB	Предметни стъкла, обикновени 26x76мм, дебелина 1 мм., 50 бр СЕ маркировка.кат №075.05.001	30
25	Предметни стъкла	Химтекс ООД	Карл Хехт	предметни стъкла	10
26	Покривни стъкла				
26	Покривни стъкла	Фот ООД	ISOLAB Laborgerate/IN TERLAB	Покривни стъкла 22x22мм, боросиликатно стъкло, СЕ маркировка.,кат.№ 075.01.003	30
27	Петрита за клетъчни култури-60 мм				
27	Петрита за клетъчни култури-60 мм	Фот ООД	Corning	Петрита за клетъчно култивиране - 60 мм, размер на ямката 21.29 cm ² , обем на ямката 23 мл., сертифицирани за IVF и АРТ, стерилизирани с	30

				гама радиация (SAL 10 ⁻⁶), апирогенни, цитонетоксични, тествани с миши ембриони, CE-маркировка ISO 13485 кат.№353652	
28	Петри за клетъчни култури с централна ямка - 60 мм				
28	Петри за клетъчни култури с централна ямка - 60 мм	Фот ООД	Corning	Петрита за клетъчно култивиране - 60 мм, с централна ямка, размер на ямката 2.45 cm ² , обем на ямката 2.5 мл., общ обем на петрито 20 мл., сертифицирани за IVF и АРТ, стерилизирани с гама радиация (SAL 10 ⁻⁶), апирогенни, цитонетоксични, тествани с миши ембриони, CE-маркировка ISO 13485.кат.№353653	30
29	Пастъорови пипети				
29	Пастъорови пипети	Химтекс ООД	Делталаб	пастъор пипети стерилни	10
29	Пастъорови пипети	Фот ООД	ISOLAB Laborgerate/IN TERLAB	Пастор пипети от полиетилен,стерилни, 3 мл., индивидуално опаковани, градуирани.кат.№084.22.001	30
30	Контейнер за биологична проба				
30	Контейнер за биологична проба	Фот ООД	LLG	контейнери 120ml/PP,стерилни ,с червена капачка на винт,индивидуално опаковани	30
30	Контейнер за биологична проба	ЕЛТА 90М ООД	Spanned	ST PP CONTAINER 120 ML WITH S/CAP IN. WRAP/231180	0

По обособена позиция №5

№	Наименование	Участник	Фирма производител	Търговско наименование/ артикул номер	Оценка по показателя „Качество“
I	Фолио за стерилизация				
1	Обемно опаковъчно фолио с индикатор за стерилизация с пара, ЕТО и формалдехид р-ри 300 x 60 мм x 100 м				
1	Обемно опаковъчно фолио с индикатор за стерилизация с пара, ЕТО и формалдехид р-ри 300 x 60 мм x 100 м	Агарт - ЦМ ЕООД	Norvamed	Обемно опаковъчно фолио с индикатор за стерилизация с пара, ЕТО и формалдехид р-ри 300 x 60 мм x 100 м	30
1	Обемно опаковъчно фолио с индикатор за стерилизация с пара, ЕТО и формалдехид р-ри 300 x 60 мм x 100 м	Вега Медикал ЕООД	Norvamed	Обемно опаковъчно фолио с индикатор за стерилизация с пара, ЕТО и формалдехид р-ри 300 x 60 мм x 100 м Арт № 05-232030	30
2	Обемно опаковъчно фолио с индикатор за стерилизация с пара, ЕТО и формалдехид р-ри 250 x 65 мм x 100 м				
2	Обемно опаковъчно фолио с индикатор за стерилизация с пара, ЕТО и формалдехид р-ри 250 x 65 мм x 100 м	Агарт - ЦМ ЕООД	Norvamed	Обемно опаковъчно фолио с индикатор за стерилизация с пара, ЕТО и формалдехид р-ри 250x65ммx100м	30
2	Обемно опаковъчно фолио с индикатор за стерилизация с пара, ЕТО и формалдехид р-ри 250 x 65 мм x 100 м	Медитех ООД	SOG EVA	Gussetted reels for Steam, Gas and Formaldehyde sterilization/ RSSOGFCE250	30
2	Обемно опаковъчно фолио с индикатор за стерилизация с пара, ЕТО и формалдехид р-ри 250 x 65 мм x 100 м	Вега Медикал ЕООД	Norvamed	Обемно опаковъчно фолио с индикатор за стерилизация с пара, ЕТО и формалдехид р-ри 250 x 65 мм x 100 м Арт № 05-232025	30
3	Обемно опаковъчно фолио с индикатор за стерилизация с пара, ЕТО и формалдехид р-ри 200 x 50 мм x 100 м				
3	Обемно опаковъчно фолио с индикатор за стерилизация с пара, ЕТО	Агарт - ЦМ ЕООД	Norvamed	Обемно опаковъчно фолио с индикатор за стерилизация с пара,	30

	и формалдеhid p-ри 200 x 50 мм x 100 м			ЕТО и формалдеhid p-ри 200 x 50 мм x 100 м	
3	Обемно опаковъчно фолио с индикатор за стерилизация с пара, ЕТО и формалдеhid p-ри 200 x 50 мм x 100 м	Медитех ООД	SOGEVA	Gussetted reels for Steam, Gas and Formaldehyde sterilization/ RSSOGFCE200	30
3	Обемно опаковъчно фолио с индикатор за стерилизация с пара, ЕТО и формалдеhid p-ри 200 x 50 мм x 100 м	Вега Медикал ЕООД	Norvamed	Обемно опаковъчно фолио с индикатор за стерилизация с пара, ЕТОи формалдеhid p-ри 200 x 50 мм x 100 м Арт № 05-232020	30
4	Обемно опаковъчно фолио с индикатор за стерилизация с пара, ЕТО и формалдеhid p-ри 150 x 50 мм x 100 м.				
4	Обемно опаковъчно фолио с индикатор за стерилизация с пара, ЕТО и формалдеhid p-ри 150 x 50 мм x 100 м.	Агарт - ЦМ ЕООД	Norvamed	Обемно опаковъчно фолио с индикатор за стерилизация с пара, ЕТО и формалдеhid p-ри 150 x 50 мм x 100 м.	30
4	Обемно опаковъчно фолио с индикатор за стерилизация с пара, ЕТО и формалдеhid p-ри 150 x 50 мм x 100 м.	Медитех ООД	SOGEVA	Gussetted reels for Steam, Gas and Formaldehyde sterilization/ RSSOGFCE150	30
4	Обемно опаковъчно фолио с индикатор за стерилизация с пара, ЕТО и формалдеhid p-ри 150 x 50 мм x 100 м.	Вега Медикал ЕООД	Norvamed	Обемно опаковъчно фолио с индикатор за стерилизация с пара, ЕТОи формалдеhid p-ри 150 x 50 мм x 100 м. Арт№ 05-232015	30
5	Обемно опаковъчно фолио с индикатор за стерилизация с пара, ЕТО и формалдеhid p-ри 75 мм x 30 мм x 100 м				
5	Обемно опаковъчно фолио с индикатор за стерилизация с пара, ЕТО и формалдеhid p-ри 75 мм x 30 мм x 100 м	Вега Медикал ЕООД	Norvamed	Обемно опаковъчно фолио с индикатор за стерилизация с пара, ЕТО и формалдеhid p-ри 75 мм x 30 мм x 100 м Арт №05-23207	30
5	Обемно опаковъчно фолио с индикатор за стерилизация с пара, ЕТО и формалдеhid p-ри 75 мм x 30 мм x 100 м	Агарт - ЦМ ЕООД	Norvamed	Обемно опаковъчно фолио с индикатор за стерилизация с пара, ЕТО и формалдеhid p-ри 75 мм x 30 мм x 100 м	30
6	Ролка гладко фолио с индикатор за стерилизация с пара, ЕТО и формалдеhid				

	р-ри 35 см x 200 м				
6	Ролка гладко фолио с индикатор за стерилизация с пара, ЕТО и формалдехид р-ри 35 см x 200 м	Агартта - ЦМ ЕООД	Norvamed	Ролка гладко фолио с индикатор за стерилизация с пара, ЕТО и формалдехид р-ри 35 см x 200 м	30
6	Ролка гладко фолио с индикатор за стерилизация с пара, ЕТО и формалдехид р-ри 35 см x 200 м	Медитех ООД	SOG EVA	Flat reels for Steam, Gas and Formaldehyde sterilization/ RSOGFCE350	30
6	Ролка гладко фолио с индикатор за стерилизация с пара, ЕТО и формалдехид р-ри 35 см x 200 м	Вега Медикал ЕООД	Norvamed	Ролка гладко фолио с индикатор за стерилизация с пара, ЕТО и формалдехид р-ри 35 см x 200 м Арт № 05-231035	30
7	Ролка гладко фолио с индикатор за стерилизация с пара, ЕТО и формалдехид р-ри 10 см x 200 м				
7	Ролка гладко фолио с индикатор за стерилизация с пара, ЕТО и формалдехид р-ри 10 см x 200 м	Агартта - ЦМ ЕООД	Norvamed	Ролка гладко фолио с индикатор за стерилизация с пара, ЕТО и формалдехид р-ри 10 см x 200 м	30
7	Ролка гладко фолио с индикатор за стерилизация с пара, ЕТО и формалдехид р-ри 10 см x 200 м	Медитех ООД	SOG EVA	Flat reels for Steam, Gas and Formaldehyde sterilization/ RSOGFCE100	30
7	Ролка гладко фолио с индикатор за стерилизация с пара, ЕТО и формалдехид р-ри 10 см x 200 м	Вега Медикал ЕООД	Norvamed	Ролка гладко фолио с индикатор за стерилизация с пара, ЕТО и формалдехид р-ри 10 см x 200 м Арт № 05-231020	30
II	Опаковъчна хартия				
1	Опаковъчна хартия 75 x 75 см /250 листа в опаковка				
1	Опаковъчна хартия 75 x 75 см /250 листа в опаковка	Агартта - ЦМ ЕООД	Norvamed	Опаковъчна хартия 75 x 75 см /250 листа в опаковка	30
1	Опаковъчна хартия 75 x 75 см /250 листа в опаковка	Химтекс ООД	Бурнас медикалс	хартия за стерилизация	30
2	Опаковъчна хартия - подсилена 100 x 100 см /200 листа в опаковка				
2	Опаковъчна хартия - подсилена 100 x 100 см /200 листа в опаковка	Агартта - ЦМ ЕООД	Norvamed	Опаковъчна хартия подсилена 100x100см/200 листа в опаковка	30
2	Опаковъчна хартия - подсилена 100 x 100 см /200 листа в опаковка	Химтекс ООД	Бурнас медикалс	хартия за стерилизация	30
III	Бови Дик тестове				

1	Бови Дик тест система а4/Тест страница BOWIE-DICK 100 БР. В ОПАКОВКА	Няма подадена нито една оферта			
2	Бови Дик тест А4 Тест вложки хартиени за BOWIE-DICK страница	Няма подадена нито една оферта			
3	Бови Дик тестове А4 Тест еднократен	Няма подадена нито една оферта			
IV	Индикатори				
1	Адхезивна лента - химичен индикатор за суха стерилизация 180 градуса				
1	Адхезивна лента - химичен индикатор за суха стерилизация 180 градуса	Агарт - ЦМ ЕООД	Norvamed	Адхезивна лента-химичен индикатор за суха стерилизация 180 градуса	30
2	Адхезивна индикаторна ролка - клас 1 за парно-вакумна стерилизация при 121 /134 градуса				
2	Адхезивна индикаторна ролка - клас 1 за парно-вакумна стерилизация при 121 /134 градуса	Вега Медикал ЕООД	Norvamed	Адхезивна - индикаторна ролка - клас 1 за парно-вакумна стерилизация при 121/134 градуса Арт. № 05-2210 ‘	30
2	Адхезивна индикаторна ролка - клас 1 за парно-вакумна стерилизация при 121 /134 градуса	Агарт - ЦМ ЕООД	Norvamed	Адхезивна индикаторна ролка- клас 1 за парно-вакумна стерилизация при 121/134 градуса	30
2	Адхезивна индикаторна ролка - клас 1 за парно-вакумна стерилизация при 121 /134 градуса	Химтекс ООД	Делталаб	ролка за стерилизация	30
3	Химичен индикатор - клас 4 за парно- вакумна стерилизация /опаковката съдържа 250 броя/				
3	Химичен индикатор - клас 4 за парно- вакумна стерилизация /опаковката съдържа 250 броя/	Вега Медикал ЕООД	Norvamed	Химичен индикатор- Клас 4 за парно-вакумна стерилизация Арт. № 02-1700	30
3	Химичен индикатор - клас 4 за парно- вакумна стерилизация /опаковката съдържа 250 броя/	Агарт - ЦМ ЕООД	Norvamed	Химичен индикатор- клас 4 за парно-вакумна стерилизация/опаковката съдържа 250 броя/	30
4	Биологичен индикатор за парно - вакумна стерилизация 100 броя в опаковка				

4	Биологичен индикатор за парно - вакумна стерилизация 100 броя в опаковка	Агарт - ЦМ ЕООД	Norvamed	Биологичен индикатор за парно-вакумна стерилизация 100 броя в опаковка	30
V	Термохартия				
1	Ролка за принтер - термохартия т57/ф35/13м	Няма подадена нито една оферта			

Мотивите за присъждане на посочените в таблиците оценки по отделните номенклатурни единици и групи в Обособени позиции №№1, 2, 3, 4 и 5 са както следва:

Комисията извърши оценяването по показателя „качество“ въз основа на представените от участниците документи доказващи техническите и функционални характеристики на съответните изделия. При номенклатурните единици включени в група, за която се изисква комплексно офертиране на всички номенклатурни единици включени в групата, качеството се оцени по всяка номенклатурна единица включена в групата, а общата оценка по показателя качество се определи като средноаритметична стойност от присъдените оценки за всяка номенклатурна единица включена в съответната група.

Установените от Комисията качествени характеристики /функционални и технически/, на база на които са присъдени оценките за качество по степенната скала са както следва:

- **30 точки – отлично качество.** Продуктите, за които Комисията присъжда 30 точки притежават следните характеристики отличаващи ги с по-добро качество:

1. Осигуряване на висока степен на безопасност за пациенти и персонал;
2. Съкращаване на времето за извършване на медицински манипулации/лабораторни изследвания;
3. Икономичност при употребата на продуктите;
4. Висока степен на приложимост към методите на работа в лечебното заведение;
5. Намаляване на травмите за пациента;

- **20 точки – добро качество.** Продуктите, за които Комисията присъжда 20 точки притежават следните характеристики отличаващи ги с по-добро качество:

1. Съкращаване на времето за извършване на медицински манипулации/лабораторни изследвания;
2. Икономичност при употребата на продуктите;
3. Намаляване на травмите за пациента.
4. Висока степен на приложимост към методите на работа в лечебното заведение;

- **10 точки – средно качество.** Продуктите, за които Комисията присъжда 10 точки притежават следните характеристики отличаващи ги с по-добро качество:

1. Икономичност при употребата на продуктите;
2. Намаляване на травмите за пациента.

- **0 точки – приемливо качество.** Продуктите, за които Комисията присъжда 0 точки, притежават минималните изисквания посочени от Възложителя в документацията за участие, но не притежават отличаващи ги качествени характеристики.

VII. Комисията реши да проведе открито заседание за отваряне на ценовите оферти на допуснатите участници, съгласно изискванията на чл.57, ал.3 от ППЗОП на 01.02.2019г от 10,30 часа в сградата на ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД, гр.София, ул.Михалаки Ташев №2, четвърти етаж, Рапортна зала.

С оглед на гореизложеното, Комисията възложи на своя председател, да уведоми участниците за датата, мястото и часът на провеждане на открито заседание за отваряне на пликовете с ценовите оферти на допуснатите участници. Председателят изпрати покана с изх.№05-12/29.01.2019г до всички участници в процедурата и публикува съобщението в „профила на купувача“:

<http://lagb.com/za-bolnicata/profil-kupuvacha/поръчки-2018-г/00830-2018-0006-лабораторни-реактиви-и-консумативи/>

VIII. На 01.02.2019г. от 10,30 часа в сградата на ПСАГБАЛ „Света София“ ЕАД, четвърти етаж, Рапортна зала, Председателя на Комисията откри публичното заседание, на което не се явиха представители на участниците в процедурата или други лица по чл.54, ал.2 от ППЗОП. Председателят обяви участниците и номенклатурните единици от обособените позиции, за които не са допуснати до отваряне на ценовото предложение, и обяви резултатите от оценяването по показателя „качество“ на допуснатите участници, в съответствие с изискванията на чл.57 от ППЗОП. Комисията пристъпи към отваряне на ценовите оферти на допуснатите участници, по реда на постъпване на офертите и оповести предлаганите ценови предложения.

Оферираните от участниците ценови параметри са както следва:

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА „БУЛ БИО – НЦЗПБ“ ЕООД ВТОРА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ

№	Наименование	Предпочитана опаковка	Единица мярка	Прогнозно количество за 12 месеца	*Единична цена в лева без ДДС за фабрична опаковка	Цена в лева без ДДС за ед.мярка посочена в колона А	Стойност в лева без ДДС
1	Клиглер agar 10 мл	оп. x 10	епруетка	40	36	1,8	72
2	Комкова по -13 мл	оп. x 20	епруетка	60	44	2,2	132
4	Фенилаланин дезаминаза-6 мл.	оп. x 20	епруетка	20	26	1,3	26
5	Симонс-7 мл.	оп. x 20	епруетка	20	36	1,8	36
6	Бульон за стерилност-6 мл.	оп. x 20	епруетка	200	31,2	1,56	312
7	Бульон на Тод -6 мл.	оп. x 20	епруетка	40	41	2,05	82
2	Бацитрацин –дискове	диск	брой	50	6,6	0,066	3,3
4	Реактив за индол по Ковач	оп x 100 мл	мл.	100	19	0,19	19
1	Шигела дизентерие 1	оп. x 1 мл	мл	1	48	48	48
2	Шигела дизентерие 2	оп. x 1 мл	мл	1	48	48	48
1	Шигела флекснери	оп. x 1 мл	мл	1	48	48	48
2	Шигела Бойдии	оп. x 1 мл	мл	1	48	48	48
3	Шигела Бойдии	оп. x 1 мл	мл	1	48	48	48
4	Шигела Бойдии	оп. x 1 мл	мл	1	48	48	48
5	Шигела зоней	оп. x 1 мл	мл	1	48	48	48
1	I Поливалентен	оп. x 1 мл	мл	1	42	42	42

2	II Поливалентен	оп. x 1 мл	мл	1	42	42	42
3	III Поливалентен	оп. x 1 мл	мл	1	42	42	42
1	Салмонелни групови наситени поливалентен	оп. x 1 мл	мл	1	48	48	48
1	Салмонелен диангностикум	оп x 2 мл	мл	2	48	48	96
2	Салмонелен диангностикум	оп x 2 мл	мл	2	48	48	96
3	Салмонелен диангностикум	оп x 2 мл	мл	2	48	48	96
4	Салмонелен диангностикум	оп x 2 мл	мл	2	48	48	96
5	Салмонелен диангностикум	оп x 2 мл	мл	2	48	48	96
1	Лиофилизирана заешка плазма	флакон x 3 мл	флакон	20	12	12	240
1	Химически индикатор за парова стерилизация 121° С	тест	брой	1000	0,0311	8,4	31,1
1	Метиленово синьо	оп.х 100 мл	оп	20	10	10	200

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА „АКВАХИМ“ АД

ТРЕТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ

№	Наименование	Предпочитана опаковка	Единица мярка	Прогнозно количество за 12 месеца	*Единична цена в лева без ДДС за фабрична опаковка	Цена в лева без ДДС за ед.мярка посочена в колона А	Стойност в лева без ДДС
1	Абсолютен алкохол	1 л.	л	150	32	6,4	960,00
2	Алкохол 95 °	1л.	л	400	30,5	6,1	2440,00
3	Разтвор за просветляване Ultraclear	5 л.	л	120	43	8,6	1032,00
4	Парафин (гранулиран за хистология)	оп. x 5 кг	кг	200	99	8,25	1650,00
5	Формалин 10 %	оп. от 20л.	л.	600	18,5	1,85	1110,00
6	Микротомни остриета - ножчета (ламели за микротом за рязане на парафинови блокове)	оп. x 50 бр.	брой	800	140,2	2,804	2243,20
7	Включваща среда (лепило за покривни стъкла)	оп. x 500 мл	мл	2000	27,5	0,055	110,00
8	Дунапренови гъби	оп. x 500 бр.	брой	5000	26	0,026	130,00
9	Хематоксилин по Майер	оп. x 1 л	л	10	79,5	31,8	318,00
10	Еозин 1% воден разтвор	1 л	л	10	46	18,4	184,00
11	Смола за замразяване на гефрир	оп. x 100 мл	мл	100	31	0,31	31,00
13	Оцветителен кит ван Гизон	кит	брой	1	56	56	56,00
14	Оцветителен кит Alcian blue-PAS	кит	брой	1	150	150	150,00
20	Покривни стъкла 24x60 мм	оп. по 100 бр.	брой	22 000	2,9	0,029	638,00
21	Предметни стъкла, полирани, двустранно матирани 26x76/са.1 мм	оп. по 50 бр.	брой	24 000	2,9	0,058	1392,00
22	Съдове за съхранение на оперативни материали с обем 0.250 литър	обем x 0.250 л.	брой	2000	0,78	0,78	1560,00
26	Съдове за съхранение на	обем x 1 литра	брой	800	1,3	1,3	1040,00

	оперативни материали с обем 1 литър						
27	Съдове за съхранение на оперативни материали с обем 0.500 литър	обем х 0.500 л.	брой	2000	1,44	1,44	2880,00
28	Пластмасови касети за биопсии (биопсични касети с капак с различни цветове)	х 500 бр. от цвят	брой	12 500	41,8	0,0836	1045,00
29	Архиватор за хистологични препарати с основа и капак	Модул за около 24000 препарата	Модул	2	166	166	332,00
30	Архиватор за парафинови блокове с капак и основа	1 брой	брой	180	7,3	7,3	1314,00
47	Силанизирани стъкла	брой	брой	1000	31,68	0,44	440,00
61	Ксилен, Ксилол	1 литър	литър	10	30,9	6,18	61,80

ЧЕТВЪРТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ

№	Наименование	Предпочитана опаковка	Единица мярка	Прогнозно количество за 12 месеца	*Единична цена в лева без ДДС за фабрична опаковка	Цена в лева без ДДС за ед.мярка посочена в колона А	Стойност в лева без ДДС
1	Среда за промиване, съхранение на сперматозоиди и swim-up, подходяща за вътрематочна и ин витро инсеминация	125 мл	мл.	2500	71,23	2,3743	5935,75
2	Кит за плътностен градиент за подготовка на сперматозоиди	125 мл	мл.	3750	443,47	3,5478	13304,25
3	Среда за промиване на гаметиди, ICSI. swim-up и плътностен градиент	125 мл	мл.	3750	194,41	1,5553	5832,38
4	Среда за промиване на фоликули	125 мл	мл.	5625	110,42	0,8834	4969,13
5	Среда за култивиране на яйцеклетки и ембриони с бикарбонатен буфер, изискваща 6% CO2.	60 мл	мл.	2400	190,56	3,176	7622,4
6	Среда за култивиране от ден 2 до 3 ден с бикарбонатен буфер, изискваща 6% CO2.	60 мл	мл.	240	163,62	5,454	1308,96
7	Среда за култивиране от ден 3 до бластоцист. С бикарбонатен буфер, изисква 6% CO2.	30 мл	мл.	900	167,74	5,5913	5032,17
8	Хиалуронидаза – с бикарбонатен буфер, изисква 6% CO2. Престой на комплекса ооцит-кумулус в средата 1 минута.	5 x 0,1 мл	мл.	75	157,44	314,88	23616
9	PVP – 10%, с бикарбонатен буфер, изисква 6% CO2.	5 x 0,1ml.	мл.	20	321,01	642,02	12840,4
10	Кит за витрификация на ембриони (стадий бластоцист) с три стъпки	3 x 10 мл,	мл.	2000	672,77	22,4257	44851,4
11	Среда за витрификация на ооцити с три стъпки	3 x 5 мл	мл.	45	976,5	32,55	1464,75
12	Среда за затопляне на витрифицирани ооцити с четири стъпки	4 x 5 мл	мл.	60	976,5	24,4125	1464,75
13	Среда за криопрезервация на	4 x 10 мл	мл.	200	248,85	6,2213	1244,26

	човешка сперма						
14	Кит за размразяване на ембриони (стадий бластоцист) след витрификация с три стъпки	3 x 10 мл.	мл.	1800	672,77	22,4257	40366,26
24	Олио парафиново за култивиране	100 мл.	мл.	5000	98,14	0,9814	4907

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА МГ ЛАБОРАТОРИЯ ЕООД
ПЪРВА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ

№	Наименование	Предпочитана опаковка	Ед. мярка	Прогнозно количество за 12 месеца	*Единична цена в лева без ДДС за фабрична опаковка	Цена в лева без ДДС за ед.мярка посочена в колона А	Стойност в лева без ДДС
24	Капилярки за билиметър	1оп.х600 бр.	брой	1200	184	0.306	368
1	Тест еритроцити за скрининг на антитела	1 комплект х 6 флакона х 2мл.	мл	144	370	30,83	4400
2	Бромелин	флакон х 10мл.	мл	60	97	9,7	582
3	Касети за кр.группово типизиране,стъклени перли анти IgG-полиспецифични	кутия х 20 кас.	касети	360	270	13,5	4860
4	Касети за кр.группово типизиране,стъклени перли,неутрални	кутия х 20 кас.	касети	360	230	11,5	4140
5	Liss разтвор	флакон х 10 мл.	мл	50	68	6,8	340
14	Тест еритроцити за определяне на кръвни групи	4 флакона х10мл.	мл	480	220	5,5	2640

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА ДИ ЕМ ДЖИ КЛИНИК ЕООД
ТРЕТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ

№	Наименование	Предпочитана опаковка	Единица мярка	Прогнозно количество за 12 месеца	*Единична цена в лева без ДДС за фабрична опаковка	Цена в лева без ДДС за ед.мярка посочена в колона А	Стойност в лева без ДДС
1	Абсолютен алкохол	1 л.	л	150	21,125	8,45	1267,5
2	Алкохол 95 °	1л.	л	400	21,125	8,45	3380
3	Разтвор за просветляване Ultraclear	5 л.	л	120	45,75	9,15	1098
5	Формалин 10 %	оп. от 20л.	л.	600	33,85	3,385	2031
6	Микротомни остриета - ножчета (ламели за микротом за рязане на парафинови блокове)	оп. х 50 бр.	брой	800	3,25	0,065	52
7	Включваща среда (лепило за покривни стъкла)	оп. х 500 мл	мл	2000	39,95	0,0799	159,8
8	Дунапренови гъби	оп. х 500 бр.	брой	5000	12,5	0,025	125
9	Хематоксилин по Майер	оп. х 1 л	л	10	36,95	36,95	369,5
10	Еозин 1% воден разтвор	1 л	л	10	28,95	28,95	289,5
11	Смола за замразяване на гефрир	оп. х 100 мл	мл	100	21,5	0,215	21,5
12	Оцветителен кит за скринингова цитология по Папаниколау	кит	брой	3	138,95	138,95	416,85
13	Оцветителен кит ван Гизон	кит	брой	1	67,45	67,45	67,45

14	Оцветителен кит Alcian blue-PAS	кит	брой	1	121,5	121,5	121,5
16	Оцветителен кит May Grunvald - Giemsa	оп. х 500мл	опаковка	1	79,95	79,95	79,95
17	Сменяеми скалпелни остриета	1 брой	брой	600	22	0,22	132
18	Автоматични пипети със сменяеми накрайници 2 броя в комплект	2 броя	брой	2	99,5	99,5	199
19	Накрайници за автоматични пипети	500бр. в пакет	брой	2000	8,95	0,00895	17,9
20	Покривни стъкла 24x60 мм	оп. по 100 бр.	брой	22 000	2,975	0,02975	654,5
21	Предметни стъкла, полирани, двустранно матирани 26x76/са.1 мм	оп. по 50 бр.	брой	24 000	3,075	0,0615	1476
22	Съдове за съхранение на оперативни материали с обем 0.250 литър	обем х 0.250 л.	брой	2000	200	1	2000
23	Съдове за съхранение на оперативни материали с обем 10 литра	обем х 10 литра	брой	50			
24	Съдове за съхранение на оперативни материали с обем 5 литра	обем х 5 литра	брой	50	89	4,45	222,5
25	Съдове за съхранение на оперативни материали с обем 2.5 литра	обем х 2,5 литра	брой	50	181,25	3,625	181,25
26	Съдове за съхранение на оперативни материали с обем 1 литър	обем х 1 литра	брой	800	115	1,15	920
27	Съдове за съхранение на оперативни материали с обем 0.500 литър	обем х 0,500 л.	брой	2000	105	1,05	2100
28	Пластмасови касети за биопсии (биопсични касети с капак с различни цветове)	х 500 бр. от цвят	брой	12 500	41,25	0,0825	1031,25
29	Архиватор за хистологични препарати с основа и капак	Модул за около 24000 препарата	Модул	2	912,5	912,5	1825
30	Архиватор за парафинови блокове с капак и основа	1 брой	брой	180	422,5	8,45	1521
47	Силанизирани стъкла	брой	брой	1000	25,2	0,35	350
51	Плаки за изливане на парафинови блокове	20 бр в оп	бр	20	119,4	9,95	199
53	Плаки за изливане на парафинови блокове	20 бр в оп	бр	20	119,4	9,95	199
59	Кювети за оцветяване на препарати	24 броя	брой	24	119,4	9,95	238,8
60	Стъклени кювети за оцветяване на предметни стъкла	5 броя	брой	5	72,5	14,5	72,5
61	Ксилен, Ксилол	1 литър	литър	10	45,75	9,15	91,5

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА БИЛМЕД ЕООД

ПЪРВА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ

№	Наименование	Предпочитана опаковка	Ед. мярка	Прогнозно количество за 12 месеца	*Единична цена в лева без ДДС за фабрична опаковка	Цена в лева без ДДС за ед.мярка посочена в колона А	Стойност в лева без ДДС
---	--------------	--------------------------	--------------	---	--	---	----------------------------

1	Затворена вакуум система за вземане на кръв за серум с гел и активатор на съсирване	1оп.х100 бр.	брой	8000	14	0,14	1120
2	Затворена вакуум система за вземане на кръв за кръвосъсирване	1оп.х100 бр.	брой	1200	14	0,14	168
3	Затворена вакуум система за вземане на кръв за хематология	1оп.х100 бр.	брой	15000	9	0,09	1350
4	Затворена вакуум система за вземане на кръв за СУЕ	1оп.х100 бр.	брой	500	20	0,2	100
5	Игли за вземане на кръв със затворена система	1оп.х100 бр.	брой	10000	9	0,09	900
6	Холдери за игли	1оп.х100 бр.	брой	500	7	0,07	35
7	Есмарх	1оп.х1 бр.	брой	10	3	3	30
8	Ланцети	1оп.х100 бр.	брой	1000	17	0,17	170
14	Епруветки с литиев хепаринат	1оп.х100 бр.	брой	100	14	0,14	14
21	Контейнери за урина с капак нестерилни	1 брой	брой	4000	0,1	0,1	400
1	Тест за изследване на Сифилис-R	1оп.х50 бр.	брой	500	36,5	0,73	365
2	Тест за изследване на хепатит Б-HbsAg	1оп.х50 бр.	брой	2000	45	0,9	1800
3	Тест за изследване на СПИН	1оп.х50 бр.	брой	200	50	1	200
10	Тест за изследване на хепатит С- HCV	1оп.х25 броя	брой	100	50	1	100
11	Тест за окултни кръвоизливи	1оп.х25 броя	брой	50	45	0,9	45

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА МЕДИТЕХ ООД

ПЕТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ

№	Наименование	Предпочитана опаковка	Единица мярка	Прогнозно количество за 12 месеца	*Единична цена в лева без ДДС за фабрична опаковка	Цена в лева без ДДС за ед.мярка посочена в колона А	Стойност в лева без ДДС
2	Обемно опаковъчно фолио с индикатор за стерилизация с пара, ЕТО и формалдеhid р-ри 250 х 65 мм х 100 м	1 ролка в оп.	брой	22	59,21	59,21	1302,62
3	Обемно опаковъчно фолио с индикатор за стерилизация с пара, ЕТО и формалдеhid р-ри 200 х 50 мм х 100 м	1 ролка в оп.	брой	26	47,38	47,38	1231,88
4	Обемно опаковъчно фолио с индикатор за стерилизация с пара, ЕТО и формалдеhid р-ри 150 х 50 мм х 100 м.	1 ролка в оп.	брой	28	35,56	35,56	995,68
6	Ролка гладко фолио с индикатор за стерилизация с пара, ЕТО и формалдеhid р-ри 35 см х 200 м	1 ролка в оп.	брой	6	84,93	84,93	509,58
7	Ролка гладко фолио с индикатор за стерилизация с пара, ЕТО и формалдеhid р-ри 10 см х 200 м	1 ролка в оп.	брой	10	24,27	24,27	242,7

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА МЕДИКЛИМ ЕООД

ПЪРВА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ

№	Наименование	Предпочитана опаковка	Ед. мярка	Прогнозно количество за 12 месеца	*Единична цена в лева без ДДС за фабрична опаковка	Цена в лева без ДДС за ед.мярка посочена в колона А	Стойност в лева без ДДС
1	BhCG-хорионгонадотропин	1оп.х60 теста	тест	360	366,25	6,1	2197,49
2	CA-125	1оп.х30 теста	тест	90	288,92	9,63	866,75
3	CA-15-3	1оп.х30 теста	тест	90	288,92	9,63	866,75
4	LH	1оп.х60 теста	тест	240	366,25	6,1	1464,90
5	FSH	1оп.х60 теста	тест	240	366,25	6,1	1464,9
6	Prol	1оп.х60 теста	тест	180	366,25	6,1	1098
7	E2	1оп.х60 теста	тест	300	366,25	6,1	1830
8	TSH	1оп.х60 теста	тест	360	203,5	3,39	1220,99
9	FT4	1оп.х60 теста	тест	180	203,5	3,39	610,2
10	Progesterone	1оп.х60 теста	тест	120	366,25	6,1	732
11	Testosterone	1оп.х30 теста	тест	180	158,71	5,29	952,25
12	CA-19-9	1оп.х30 теста	тест	30	288,92	9,63	288,92
13	CEA	1оп.х30 теста	тест	30	363,85	6,06	363,85
14	Anti-TPO	1оп.х30 теста	тест	60	252,52	8,42	505,04
15	Anti-Tg	1оп.х30 теста	тест	60	252,52	8,42	505,04
16	TPSA	1оп.х60 теста	тест	120	431,37	7,19	862,74

ВТОРА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ

№	Наименование	Предпочитан а опаковка	Единица мярка	Прогнозно количество за 12 месеца	*Единична цена в лева без ДДС за фабрична опаковка	Цена в лева без ДДС за ед.мярка посочена в колона А	Стойност в лева без ДДС
1	Мануални галерии за идентификация на Грам отрицателни микроорганизми от сем Enterobacteriaceae и други бавно растящи Грам отрицателни пръчки, съдържащи 20 биохимични теста.	Стрип 25 теста в опаковка	брой	50	169,97	6,8	339,94
2	Мануални галерии за идентификация на неферментативни Грам-отрицателни пръчки (например Pseudomonas, Acinetobacter, Flavobacterium, Moraxella, Vibrio, Aeromonas и др.), съчетаващи 8 конвенционални теста и 12 асимилационни теста. 25 теста в опаковка	Стрип 25 теста в опаковка	брой	50	271,24	10,85	542,48
3	Мануални галерии за идентификация на род Staphylococcus, Micrococcus и Kokuria, съдържащи 20 биохимични теста.	Стрип 25 теста в опаковка	брой	50	285,63	11,43	571,26
4	Мануални галерии за идентификация на Streptococci и Enterococci, съдържащи 20 биохимични теста.	Стрип 25 теста в опаковка	брой	50	285,63	11,43	571,26
5	Мануални галерии за идентификация на често срещани гъбички, съдържащ 20 дехидратирани субстрати, които позволяват извършването на 19 теста за асимилация.	Стрип 25 теста в опаковка	брой	50	271,24	10,85	542,48

6	Мануални галерии за идентификация на гъбички съдържащи 10 дехидратирани субстрати, които позволяват извършването на 12 теста за идентификация (окисляване на захари или ензимни реакции).	Стрип 25 теста в опаковка	брой	40	120,82	12,08	483,28
7	Мануални галерии за идентификация на анаероби, съдържащи 20 дехидратирани субстрати.	Стрип 25 теста в опаковка	брой	50	279,44	11,18	558,88
8	Мануални галерии за идентификации на Коринебактерии, съдържащи 20 дехидратирани субстрати за показване на ензимна активност или ферментация на въглехидрати.	Стрип 25 теста в опаковка	брой	50	184,72	15,39	769,66
9	Мануални галерии за идентификация Neisseria, Haemophilus (и свързани родове) и Moraxella catarrhalis (Branhamella catarrhalis), съдържащи 10 дехидратирани субстрата, които осигуряват 12 идентификационни теста (ензимни реакция или ферментация на захари)	Стрип	брой	50	170,94	17,094	854,7
10	Мануални галерии готови за употреба за бързо откриване на продуцирана карбапенемаза при Enterobacteriaceae, Pseudomonas aeruginosa и Acinetobacter baumannii, базиран на откриване на хидролиза на карбапенем чрез бактериите, произвеждащи карбапенемаза. CARBA NP.	Стрип 25 теста в опаковка	брой	20	246,58	24,66	493,16
11	NaCl 0,85% (2ml)	Ампули (2ml)	брой	500	168,29	1,68	840
12	Suspension medium (2ml)	Ампули (2ml)	брой	500	184,11	1,84	920

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД

ПЪРВА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ

№	Наименование	Предпочитана опаковка	Ед. мярка	Прогнозно количество за 12 месеца	*Единична цена в лева без ДДС за фабрична опаковка	Цена в лева без ДДС за ед.мярка посочена в колона А	Стойност в лева без ДДС
1	ASAT/IFCC	1оп.5x50 мл	мл	500	42,5	0,17	85
2	ALAT/IFCC	1оп.5x50 мл	мл	500	42,5	0,17	85
3	GGT	1оп.5x50 мл	мл	500	57,5	0,23	115
4	ALP	1оп.5x20 мл	мл	200	22	0,22	44
5	Glucose/GOT-PAP	1оп.10x50 мл	мл	500	30	0,06	30
6	Bilirubin-total-Jendrassik-Grof	1оп.5x50 мл	мл	250	27,5	0,11	27,5
7	Bilirubin-direct-Jendrassik-Grof	1оп.5x50 мл	мл	250	27,5	0,11	27,5
8	Bilirubin -elevated-неонатален	1оп.4x50 мл	мл	100	30	0,15	15
9	Creatinin-Kinetic Jaffe	1оп.10x50 мл	мл	500	20	0,04	20

10	Calcium	1оп.1x200 мл	мл	200	18	0,09	18
11	In phosphate	1оп.5x20 мл	мл	100	21,93	0,215	21,5
12	Magnesium	1оп.5x20 мл	мл	100	13	0,13	13
13	Total protein-Biuret	1оп.10x50 мл	мл	1000	50	0,1	100
14	Urea/Urease	1оп.5x50 мл	мл	500	52,5	0,21	105
15	Albumin/bromcresol green	1оп.5x50 мл	мл	1000	15	0,06	60
16	Iron/Ferosine	1оп.5x50 мл	мл	250	37,5	0,15	37,5
17	Uric acidi/Uricase	1оп.5x20 мл	мл	100	16	0,08	8
18	Cholesterol/CHOD/PAP	1оп.10x50 мл	мл	500	45	0,09	45
19	Triglycerides/GPO/PAP	1оп.10x50 мл	мл	500	140	0,28	140
20	Алфа амилаза	1оп.5x20 мл	мл	100	122	1,22	122
21	ОЖСК/TIBC/	1оп.1x50 мл	мл	50	21,5	0,43	21,5
22	Хлориди	1оп.2x100 мл	мл	200	30	0,15	30
23	HDL холестерол-директен метод	1оп.4x20 мл	мл	200	84	1,05	210
24	Мултикалибратор човешки 35 показателя	1оп.5x5 мл	мл	25	142,5	5,7	142,5
25	Контролен серум за неонатален билирубин	1оп.5x5 мл	мл	25	88,75	3,55	88,75
26	Контролен серум N чов. Мин.60 показателя	1оп 20x5 мл	мл	200	88,75	3,55	710
27	Контролен серум P/чов.мин.60 показателя	1оп.20x5 мл	мл	200	88,75	3,55	710
28	Принтерна хартия 110мм.	рула	брой	20	4	4	80
29	Серумни кювети	1x500 бр.	брой	1000	100	0,1	100
30	Реактивни микрокювети	1оп.х 45 бр.	брой	200	180	0,5	100
1	ASAT/IFCC	1оп.5x50 мл	мл	500	42,5	0,17	85
2	ALAT/IFCC	1оп.5x50 мл	мл	500	42,5	0,17	85
3	GGT	1оп.5x50 мл	мл	500	57,5	0,23	115
4	ALP	1оп.5x20 мл	мл	200	22	0,22	44
5	Glucose/GOT-PAP	1оп.10x50 мл	мл	500	30	0,06	30
6	Bilirubin-total-Jendrassik-Grof	1оп.5x50 мл	мл	250	27,5	0,11	27,5
7	Bilirubin-direct-Jendrassik-Grof	1оп.5x50 мл	мл	250	27,5	0,11	27,5
8	Bilirubin -elevated-неонатален	1оп.4x50 мл	мл	200	30	0,15	30
9	Creatinin-Kinetic Jaffe	1оп.10x50 мл	мл	500	20	0,04	20
10	Calcium	1оп.1x200 мл	мл	200	18	0,09	18
11	In phosphate	1оп.5x20 мл	мл	100	21,93	0,215	21,5
12	Magnesium	1оп.5x20 мл	мл	100	13	0,13	13
13	Total protein-Biuret	1оп.10x50 мл	мл	1000	50	0,1	100
14	Urea/Urease	1оп.5x50 мл	мл	500	52,5	0,21	105
15	Albumin/bromcresol green	1оп.5x50 мл	мл	500	15	0,06	30
16	Iron/Ferosine	1оп.5x50 мл	мл	250	37,5	0,15	37,5
17	Uric acidi/Uricase	1оп.5x20 мл	мл	200	16	0,08	16
18	Cholesterol/CHOD/PAP	1оп.10x50 мл	мл	500	45	0,09	45
19	Triglycerides/GPO/PAP	1оп.10x50 мл	мл	500	140	0,28	140
20	Алфа амилаза	1оп.5x20 мл	мл	100	122	1,22	122
21	ОЖСК/TIBC/	1оп.1x50 мл	мл	50	21,5	0,43	21,5
22	Хлориди	1оп.2x100 мл	мл	200	30	0,15	30
23	HDL холестерол-директен метод	1оп.4x20 мл	мл	100	88	1,1	110
24	Серумни чашки	1000бр./оп.	оп.	2	119,7	119,7	239,4
25	Халогенна лампа	1 брой	брой	2	38,2	38,2	76,4
26	Реакционни кювети диск	10x120	оп.	2	155	155	310
27	Почистващ разтвор концентрат	100ml	оп.	2	65,7	65,7	131,4
28	Концентриран системен разтвор	1000ml	оп.	2	110	110	220
29	Касети реагентни		оп	1	180	180	180
1	Тромбопластин,HS/CaCl2-неоплазмин	1оп.10x2 мл	мл	200	27,3	1,365	273
2	PTT Reagent	1оп.10x2 мл	мл	60	46,5	1,55	93
3	Фибриноген+imidazole buffer	1оп.12x2 мл	мл	240	106,6	0,82	196,8
4	CaCl2	1оп.12x2 мл	мл	48	23,36	0,365	17,52
5	Метални топчета	1оп.х1000 бр.	брой	3000	60	0,06	180
6	Кювети за коагулация	1оп.х100 бр.	брой	3000	60	0,06	180
7	Коагулационен контрол Н+П	1оп4x1млН + 4x1млП	брой	24	40	40	960

1	Калибрационен пакет	1 брой	брой	15	520,2	520,2	7803
2	SO2% калибратори	1оп.х20 бр.	брой	60	165	8,25	495
3	pCO2 електрод	1 брой	брой	1	994,7	994,7	994,7
4	PO2 електрод	1 брой	брой	1	994,7	994,7	994,7
5	РН електрод	1 брой	брой	1	944,7	944,7	944,7
6	Референтен електрод	1 брой	брой	1	642,1	642,1	642,1
7	SO2 електрод	1 брой	брой	1	1031,6	1031,6	1031,6
8	Na електрод	1 брой	брой	1	1059,9	1059,9	1059,9
9	Мембрани за pO2 електрод	1 брой	брой	1	235,3	117,65	117,65
10	Мембрани за pCO2 електрод	1 брой	брой	1	219,6	73,2	73,2
11	Кондициониращ р-р за Ph електрод	1 брой	брой	1	166,1	166,1	166,1
12	Почистващ разтвор	1 брой	брой	1	166,1	166,1	166,1
13	Депротейнизатор	1оп.х30 амп.	ампула	30	166,1	5,54	166,1
14	pHOx Plus контрол 3 нива	1оп.х30 амп.	ампула	30	328,5	10,95	328,5
15	Качествен контрол 3 нива	1оп.х30 амп.	ампула	30	492,5	16,42	492,5
16	Вътрешен маркуч за отпадъци	1 брой	брой	1	59,25	59,25	59,25
17	Система маркучи-ролкова помпа	1 брой	брой	2	237,65	237,65	475,3
18	Хепаринизирани капилярки 115 мкл.	1оп.х250 бр.	брой	5000	50	0,2	1000
19	Накрайници за капилярки против запушване	1оп.х500 бр.	брой	2500	97,5	0,2	487,5
20	Метални телчета за капилярки против съсирване	1оп.х250 бр.	брой	2500	48	0,19	480
21	Термопринтерна хартия за рНОх	1оп.х10 бр.	брой	40	3,5	3,5	140
1	Глюкоза стандарт	1оп./100	брой	600	82	0,82	492
2	Системен разтвор	1оп.х5 литра	литър	15	390	78	1170
3	Епруветки с хемолizat и капилярка	1оп.х100 бр.	брой	3000	49,5	0,495	1485
4	Ензимна мембрана	1 брой	брой	4	312,4	312,4	1249,6
1	Тестове за урина 11 параметъра	1оп.х150 теста	тест	6000	36	0,24	1440
2	Тестове за урина 3 параметъра	1оп.х100 теста	тест	100	8	0,08	8
3	Термопринтерна хартия за уринен анализатор 57мм.	1 брой	брой	20	5	5	100
1	Дилуент	1туба х 20 л.	литър	640	210	10,5	6720
2	Лизант	1туба х 5 л.	литър	120	336	67,2	8064
3	Почистващ разтвор	1оп.3х450 мл.	мл	1350	438,75	0,325	438,75
4	Калибратор	1оп.1х3 мл.	мл	3	243,6	81,2	243,6
5	Микрокапилярки0.2мл.сЕДТА	1оп.х1000 бр.	бр	10000	200	0,2	2000
6	Контролна кръв 3 нива	1оп.3х4.5 мл.	мл	54	209,25	15,5	837
7	Принтерна хартия 110мм.	рула 110мм.	рула	100	4	4	400
8	Вентил соленоид	брой - комплект	брой-комплект	1	523,6	523,6	523,6
1	Затворена вакуум система за вземане на кръв за серум с гел и активатор на съсирване	1оп.х100 бр.	брой	8000	11	0,22	1760
2	Затворена вакуум система за вземане на кръв за кръвосъсирване	1оп.х100 бр.	брой	1200	8,75	0,175	210
3	Затворена вакуум система за вземане на кръв за хематология	1оп.х100 бр.	брой	15000	8,4	0,168	2520
4	Затворена вакуум система за вземане на кръв за СУЕ	1оп.х100 бр.	брой	500	14,5	0,29	145
5	Игли за вземане на кръв със затворена система	1оп.х100 бр.	брой	10000	13,9	0,139	1390
6	Холдери за игли	1оп.х100 бр.	брой	500	0,5	0,05	25
7	Есмарх	1оп.х1 бр.	брой	10	11	11	110
8	Ланцети	1оп.х100 бр.	брой	1000	36	0,18	180
9	Връхчета за пипети сини	1оп.х1000 бр.	брой	5000	10	0,01	50
10	Връхчета за пипети жълти	1оп.х1000 бр.	брой	30000	7	0,007	210
11	Микроепруветка за хематологичен анализ с дозираща капилярка	1оп.х100 бр.	брой	12000	29	0,29	3480

12	Микроепруветка за определяне на СУЕ-метод Панченко	1оп.х50 броя	брой	1500	70	0,7	1050
13	Микроепруветки за определяне на ретикулоцити	1оп.х100 бр.	брой	100	70	0,7	70
14	Епруветки с литиев хепаринат	1оп.х100 бр.	брой	100	8,45	0,169	16,9
15	Пластмасови епруветки ф.12/55мм.	1 брой	брой	1000	35	0,035	35
16	Епруветки тип Елендорф	1оп.х1000 бр.	брой	4000	13	0,013	52
17	Еднократни центрофужни епруветки	1опх100 бр.	брой	1000	3,5	0,035	35
18	Автоматични пипети с фиксиран обем	1 брой	брой	5	94,3	94,3	471,5
19	Автоматични пипети с вариращ обем	1 брой	брой	5	155	155	775
20	Хепаринизирани капилярки за изследване на хематокрит	1оп.х1000 бр.	брой	1000	4,8	0,048	48
21	Контейнери за урина с капак нестерилни	1 брой	брой	4000	67,5	0,135	540
22	С- реактивен белтък-качествено	1оп.х100 бр	брой	1000	20,25	0,135	135
23	Предметни стъкла с матиран край	1оп.х 50 бр.	брой	1000	3,4	0,068	68
24	Капилярки за билиметър	1оп.х600 бр.	брой	1200	60	0,24	288
25	Термопринтерна хартия 80мм.	1 брой	брой	10	4	4	40
26	Боя за оцветяване на натривки	оп.2х2,5 л.	опакровка	2	97	194	388
27	Боя за оцветяване на натривки	оп.3х1 л.	опакровка	1	50	50	50
4	Тестове за бременност в урината	1оп.х20 бр.	брой	150	21	0,42	63

ВТОРА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ

№	Наименование	Предпочитана опакровка	Единица мярка	Прогнозно количество за 12 месеца	*Единична цена в лева без ДДС за фабрична опакровка	Цена в лева без ДДС за ед.мярка посочена в колона А	Стойност в лева без ДДС
1	Метиленово синьо	оп.х 100 мл	оп	20	8	8	160
2	Комплект за оцветяване по Грам със сафранин	в комплект по 4х250 мл	комплект	15	48	48	720

ТРЕТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ

№	Наименование	Предпочитана опакровка	Единица мярка	Прогнозно количество за 12 месеца	*Единична цена в лева без ДДС за фабрична опакровка	Цена в лева без ДДС за ед.мярка посочена в колона А	Стойност в лева без ДДС
1	Абсолютен алкохол	1 л.	л	150	12,3	12,3	1845
2	Алкохол 95 °	1л.	л	400	42	8,4	3360
3	Разтвор за просветляване Ultraclear	5 л.	л	120	92	9,2	1104
4	Парафин (гранулиран за хистология)	оп. х 5 кг	кг	200	45	9	1800
6	Микротомни остриета - ножчета (ламели за микротом за рязане на парафинови блокове)	оп. х 50 бр.	брой	800	159	3,18	2544
7	Включваща среда (лепило за покривни стъкла)	оп. х 500 мл	мл	2000	25	0,05	100
8	Дунапренови гъби	оп. х 500 бр.	брой	5000	12,5	0,025	125
9	Хематоксилин по Майер	оп. х 1 л	л	10	81,75	32,7	327
10	Еозин 1% воден разтвор	1 л	л	10	15,9	15,9	159
11	Смола за замразяване на гефрир	оп. х 100 мл	мл	100	31,5	0,25	25,20

12	Оцветителен кит за скринингова цитология по Папаниколау	кит	брой	3	72	72	216
13	Оцветителен кит ван Гизон	кит	брой	1	37	37	37
14	Оцветителен кит Alcian blue-PAS	кит	брой	1	44	44	44
15	Оцветителен кит SUDAN 3	кит	брой	1	65	65	65
16	Оцветителен кит May Grunvald - Giemsa	оп. х 500мл	опакровка	1	50	50	50
20	Покривни стъкла 24x60 мм	оп. по 100 бр.	брой	22 000	2,8	0,028	616
21	Предметни стъкла, полирани, двустранно матирани 26x76/са. 1 мм	оп. по 50 бр.	брой	24 000	3,5	0,07	1680
22	Съдове за съхранение на оперативни материали с обем 0.250 литър	обем х 0.250 л.	брой	2000	1,05	1,05	2100
23	Съдове за съхранение на оперативни материали с обем 10 литра	обем х 10 литра	брой	50	10	10	500
24	Съдове за съхранение на оперативни материали с обем 5 литра	обем х 5 литра	брой	50	4,75	4,75	237,5
25	Съдове за съхранение на оперативни материали с обем 2.5 литра	обем х 2,5 литра	брой	50	3,6	3,6	180
26	Съдове за съхранение на оперативни материали с обем 1 литър	обем х 1 литра	брой	800	1,8	1,8	1440
27	Съдове за съхранение на оперативни материали с обем 0.500 литър	обем х 0,500 л.	брой	2000	1,25	1,25	2500
28	Пластмасови касети за биопсии (биопсични касети с капак с различни цветове)	х 500 бр. от цвят	брой	12 500	75	0,15	1875
47	Силанизирани стъкла	брой	брой	1000	25,2	0,35	350
49	Глицерин	1 литър	литър	5	17	17	85
51	Плаки за изливане на парафинови блокове	20 бр в оп	бр	20	76,8	6,4	128
53	Плаки за изливане на парафинови блокове	20 бр в оп	бр	20	76,8	6,4	128
55	Бои за маркиране на резекционни линии на оперативни материали (при злокачествени заболявания)	5 х 50мл	комплект	1	210	210	210
59	Кювети за оцветяване на препарати	24 броя	брой	24	20	20	480
60	Стъклени кювети за оцветяване на предметни стъкла	5 броя	брой	5	20	20	100

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА ХРОНО ООД

ПЪРВА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ

№	Наименование	Предпочитана опакровка	Ед. мярка	Прогнозно количество за 12 месеца	*Единична цена в лева без ДДС за фабрична опакровка	Цена в лева без ДДС за ед.мярка посочена в колона А	Стойност в лева без ДДС
1	Депротенизатор	1оп.х125 мл.	мл	250	40	0,32	80
2	Конденционер	1оп.х125 мл.	мл	250	50	0,4	100
3	Snar Pak	1 брой	брой	12	180	180	2160
4	Контролен серум Isetrol	1оп.х1амп.х 1мл	мл	5	140	4,6667	23.3335

5	Термохартя 38мм.Ф12	1оп.х5 ролки	ролки	20	21	4,2	84
6	Референтен електрод	1 брой	брой	1	330	330	330
7	Референтен хаусинг със система шлаухи	1 брой	брой	1	480	480	480
8	Калиев електрод	1 брой	брой	2	250	250	500
9	Натриев електрод	1 брой	брой	2	250	250	500
10	Калциев електрод	1 брой	брой	2	300	300	600

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД
ПЪРВА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ

№	Наименование	Предпочитана опаковка	Ед. мярка	Прогнозно количество за 12 месеца	*Единична цена в лева без ДДС за фабрична опаковка	Цена в лева без ДДС за ед.мярка посочена в колона А	Стойност в лева без ДДС
6	Тест серум Анти-В	флакон х 10 мл.	мл	400	27,1	0,542	216.8
7	Тест серум Анти-А	флакон х 10 мл.	мл	400	27,1	0,542	216.8
8	Тест серум анти-А+В	флакон х 10 мл.	мл	400	33,9	0,678	271.2
9	Тест серум анти-Д IgG,IgM	флакон х 10 мл.	мл	300	67,8	1,356	406.8
10	Тест серум Анти-В	флакон х 10 мл.	мл	200	9,15	0,915	183
11	Тест серум Анти-А	флакон х 10 мл.	мл	200	9,15	0,915	183
12	Тест серум анти-А+В	флакон х 10 мл.	мл	200	12,95	1,295	259
13	Тест серум анти-Д IgG,IgM	флакон х 10 мл.	мл	150	16,4	1,64	246
14	Тест еритроцити за определяне на кръвни групи	4 флакона х10мл.	мл	480	192	4,8	2304

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА ЕЛИТ МЕДИКАЛ ООД
ПЪРВА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ

№	Наименование	Предпочитана опаковка	Ед. мярка	Прогнозно количество за 12 месеца	*Единична цена в лева без ДДС за фабрична опаковка	Цена в лева без ДДС за ед.мярка посочена в колона А	Стойност в лева без ДДС
1	Депротеинизатор	1оп.х125 мл.	мл	250	30	0,3	75
2	Конденционер	1оп.х125 мл.	мл	250	30	0,3	75
3	Snar Pak	1 брой	брой	12	155	155	1860
4	Контролен серум Isetrol	1оп.х1амп.х 1мл	мл	5	120	4	20
5	Термохартя 38мм.Ф12	1оп.х5 ролки	ролки	20	10	2	40
6	Референтен електрод	1 брой	брой	1	360	360	360
7	Референтен хаусинг със система шлаухи	1 брой	брой	1	300	300	300
8	Калиев електрод	1 брой	брой	2	300	360	720
9	Натриев електрод	1 брой	брой	2	300	360	720
10	Калциев електрод	1 брой	брой	2	300	360	720
5	Игли за вземане на кръв със затворена система	1оп.х100 бр.	брой	10000	12	0,12	1200

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА ГАМИДОР БЪЛГАРИЯ ООД
ПЪРВА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ

№	Наименование	Предпочитана опакровка	Ед. мярка	Прогнозно количество за 12 месеца	*Единична цена в лева без ДДС за фабрична опакровка	Цена в лева без ДДС за ед.мярка посочена в колона А	Стойност в лева без ДДС
1	Тест за изследване на Сифилис-R	1оп.х50 бр.	брой	500	50	1	500
2	Тест за изследване на хепатит Б-HbsAg	1оп.х50 бр.	брой	2000	60	1,2	2400
3	Тест за изследване на СПИН	1оп.х50 бр.	брой	200	57,5	1,15	230
4	Тестове за бременност в урината	1оп.х20 бр.	брой	150	19,8	0,99	148,5
9	Тестове за определяне на хламидия от влагалищен и уретрален секрет	комплект х за 20 теста	комплект	40	83,8	83,8	3352
10	Тест за изследване на хепатит С- HCV	1оп.х25 броя	брой	100	37,5	1,5	150
11	Тест за окултни кръвоизливи	1оп.х25 броя	брой	50	28,75	1,15	57,5

ВТОРА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ

№	Наименование	Предпочитана опакровка	Единица мярка	Прогнозно количество за 12 месеца	*Единична цена в лева без ДДС за фабрична опакровка	Цена в лева без ДДС за ед.мярка посочена в колона А	Стойност в лева без ДДС
3	Транспортни епруветки с полиетиленов тампон без среда	1 брой	брой	6000	18	0,18	1080
4	Транспортни епруветки с полиетиленов тампон със среда	1 брой	брой	10000	24	0,48	4800
5	Уретрални тампони без среда - полиетиленов	1 брой	брой	500	15	0,15	75
13	Предметни стъкла, 26х76х1мм	оп. х 50 бр.	брой	20000	3,5	0,07	1400
14	Йозе метално	1 брой	брой	3	6,9	6,9	20,7
15	Йозе метално	1 брой	брой	3	6,9	6,9	20,7
16	пластмасово йозе	1 брой	брой	1000	2,8	0,07	70

ТРЕТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ

№	Наименование	Предпочитана опакровка	Единица мярка	Прогнозно количество за 12 месеца	*Единична цена в лева без ДДС за фабрична опакровка	Цена в лева без ДДС за ед.мярка посочена в колона А	Стойност в лева без ДДС
6	Микротомни остриета - ножчета (ламели за микротом за рязане на парафинови блокове)	оп. х 50 бр.	брой	800	133,5	2,67	2136
7	Включваща среда (лепило за покривни стъкла)	оп. х 500 мл	мл	2000	63	0,126	252
20	Покривни стъкла 24х60 мм	оп. по 100 бр.	брой	22 000	3	0,03	660
21	Предметни стъкла, полирани, двустранно матирани 26х76/са.1 мм	оп. по 50 бр.	брой	24 000	3,5	0,07	1680
28	Пластмасови касети за биопсии (биопсични касети с капак с различни цветове)	х 500 бр. от цвят	брой	12 500	145	0,29	3625
29	Архиватор за хистологични	Модул за около	Модул	2	250	250	500

	препарати с основа и капак	24000 препарата					
31	Кит за проявяване на имунохистохимично изследване	тест	тест	180	630	3,5	630
34	Antibody Diluent	оп. x 50 мл.	опаковка	1	92,4	92,4	92,4
47	Силанизирани стъкла	брой	брой	1000	36	0,72	720

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА **НОВА ГРУП ИНВЕСТМЕНТ СРЛ**

ПЪРВА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ

№	Наименование	Предпочитана опаковка	Ед. мярка	Прогнозно количество за 12 месеца	*Единична цена в лева без ДДС за фабрична опаковка	Цена в лева без ДДС за ед.мярка посочена в колона А	Стойност в лева без ДДС
18	Автоматични пипети с фиксиран обем	1 брой	брой	5	99	99	495
22	С- реактивен белтък-качествено	1оп.х100 бр	брой	1000	30	0,3	300
1	Тест за изследване на Сифилис-R	1оп.х50 бр.	брой	500	11	0,44	220
2	Тест за изследване на хепатит Б-HbsAg	1оп.х50 бр.	брой	2000	19,5	0,78	1560
3	Тест за изследване на СПИН	1оп.х50 бр	брой	200	24,5	0,98	196
4	Тестове за бременност в урината	1оп.х20 бр.	брой	150	15	0,3	45
5	Тестове за определяне на хламидия в серум или плазма	1оп.х50 бр.	брой	50	54	2,7	135
6	Toxo IgM	1оп.х50 бр.	брой	50	40	1,6	80
7	Rub IgG	1оп.х50 бр.	брой	50	40	1,6	80
8	Toxo IgG	1оп.х50бр.	брой	50	40	1,6	80
9	Тестове за определяне на хламидия от влагалищен и уретрален секрет	комплект х за 20 теста	комплект	40	54	54	2160
10	Тест за изследване на хепатит С- HCV	1оп.х25 броя	брой	100	24,5	0,98	98
11	Тест за окултни кръвоизливи	1оп.х25 броя	брой	50	24,5	0,98	49

ВТОРА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ

№	Наименование	Предпочитана опаковка	Единица мярка	Прогнозно количество за 12 месеца	*Единична цена в лева без ДДС за фабрична опаковка	Цена в лева без ДДС за ед.мярка посочена в колона А	Стойност в лева без ДДС
1	β-хемолитични Стрептококи групи А, В, С, G, D, F.	оп. X 60 теста	тест	60	39	0,78	46,8
2	β-хемолитични Стрептококи група В.	оп. X 50 теста	тест	100	119,75	4,79	479
3	Стафилококус ауреус	оп. X 100 теста	тест	200	369,5	7,39	1478
4	ТПХА	оп. X 100 теста	тест	100	59	0,59	59
5	РПР	оп. X 100 теста	тест	100	49	0,49	49
6	Хламидия Ag тест - да работи с цервикален секрет (жени) и урина (мъже)	оп х 20 бр.	тест	100	115,8	5,79	579
7	Сифилис касета	оп. X 20 теста	тест	5000	19,5	0,78	3900

8	Хеликобактер пилори Ag от фецес	оп. X 20 теста	тест	100	64,75	2,59	259
9	Стрептококи група А от гърлен секрет	оп. X 20 теста	тест	100	37,25	1,49	149
10	Бърз имунохроматографски тест за детекция на L. pneumophilla и S. pneumoniae в урина	оп. X 20 теста	тест	40	305,9	30,59	1223,6
11	Латекс-аглутинационен тест за доказване на антиген на дрожди от род Candida	оп. X 50 теста	тест	50	203,8	10,19	509,5

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА ХИМТЕКС ООД

ПЪРВА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ

№	Наименование	Предпочитана опакровка	Ед. мярка	Прогнозно количество за 12 месеца	*Единична цена в лева без ДДС за фабрична опакровка	Цена в лева без ДДС за ед.мярка посочена в колона А	Стойност в лева без ДДС
1	Затворена вакуум система за вземане на кръв за серум с гел и активатор на съсирване	1оп.х100 бр.	брой	8000	25	0,25	2000
2	Затворена вакуум система за вземане на кръв за кръвосъсирване	1оп.х100 бр.	брой	1200	17	0,17	204
3	Затворена вакуум система за вземане на кръв за хематология	1оп.х100 бр.	брой	15000	11,5	0,115	1725
4	Затворена вакуум система за вземане на кръв за СУЕ	1оп.х100 бр.	брой	500	21	0,21	105
5	Игли за вземане на кръв със затворена система	1оп.х100 бр.	брой	10000	11	0,11	1100
8	Ланцети	1оп.х100 бр.	брой	1000	19	0,19	190
9	Връхчета за пипети сини	1оп.х1000 бр.	брой	5000	9	0,009	45
10	Връхчета за пипети жълти	1оп.х1000 бр.	брой	30000	6,3	0,0063	189
11	Микроспруветка за хематологичен анализ с дозираща капилярка	1оп.х100 бр.	брой	12000	25	0,25	3000
12	Микроспруветка за определяне на СУЕ-метод Панченко	1оп.х50 броя	брой	1500	45	0,9	1350
13	Микроспруветки за определяне на ретикулоцити	1оп.х100 бр.	брой	100	33,5	0,67	67
14	Епруветки с литиев хепаринат	1оп.х100 бр.	брой	100	16	0,16	16
15	Пластмасови епруветки ф.12/55мм.	1 брой	брой	1000	21	0,021	21
16	Епруветки тип Елендорф	1оп.х1000 бр.	брой	4000	12	0,012	48
21	Контейнери за урина с капак нестерилни	1 брой	брой	4000	50	0,1	400
23	Предметни стъкла с матиран край	1оп.х 50 бр.	брой	1000	2,25	0,045	45
27	Боя за оцветяване на натривки	оп.3х1 л.	опакровка	1	115	115	230

ВТОРА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ

№	Наименование	Предпочитана опакровка	Единица мярка	Прогнозно количество за 12 месеца	*Единична цена в лева без ДДС за фабрична опакровка	Цена в лева без ДДС за ед.мярка посочена в колона А	Стойност в лева без ДДС
2	автоматична пипета-20-200µl	1 брой	брой	1	108	108	108
3	Транспортни епруветки с полиетиленов тампон без среда	1 брой	брой	6000	12	0,12	720
5	Уретрални тампони без среда - полиетиленов	1 брой	брой	500	35	0,35	175
6	Тампони стерилни за секрет - полиетиленов	оп.х 200 бр.	брой	2000	7	0,07	140
7	Автоматична пипета-200-1000 µl	1 брой	брой	1	108	108	108
8	Пластмасови прозрачни епруветки, ф 13-15мм, 8 мл.	1 брой	брой	1000	20	0,02	20
9	Контейнери, стерилни за стерилна урина	1 брой	брой	2000	60	0,12	240
11	Имерсионно масло	оп.х 0,50 мл	мл	50	12	0,24	12
13	Предметни стъкла, 26x76x1мм	оп. х 50 бр.	брой	20000	1,75	0,035	700
14	Йозе метално	1 брой	брой	3	3,5	3,5	10,5
15	Йозе метално	1 брой	брой	3	3,5	3,5	10,5
17	Стативи за епруветки - пласмасови	1 брой	брой	5	10	10	50
18	Спирт за горене	оп х 850мл.	оп	20	3,5	3,5	70
1	Метиленово синьо	оп.х 100 мл	оп	20	8	8	160
2	Комплект за оцветяване по Грам със сафранин	в комплект по 4x250 мл	комплект	15	44	44	660

ТРЕТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ

№	Наименование	Предпочитана опакровка	Единица мярка	Прогнозно количество за 12 месеца	*Единична цена в лева без ДДС за фабрична опакровка	Цена в лева без ДДС за ед.мярка посочена в колона А	Стойност в лева без ДДС
1	Абсолютен алкохол	1 л.	л	150	39,5	7,9	1185
2	Алкохол 95 °	1л.	л	400	6,1	6,1	2440
3	Разтвор за просветляване Ultrasclear	5 л.	л	120	42	16,8	2016
5	Формалин 10 %	оп. от 20л.	л.	600	40	2	1200
6	Микротомни остриета - ножчета (ламели за микротом за рязане на парафинови блокове)	оп. х 50 бр.	брой	800	142	2,84	2272
7	Включваща среда (лепило за покривни стъкла)	оп. х 500 мл	мл	2000	45	0,09	180
9	Хематоксилин по Майер	оп. х 1 л	л	10	35	35	350
10	Еозин 1% воден разтвор	1 л	л	10	25	25	250
11	Смола за замразяване на гефрир	оп. х 100 мл	мл	100	28	0,24	24
12	Оцветителен кит за скринингова цитология по Папаниколау	кит	брой	3	35	35	105
13	Оцветителен кит ван Гизон	кит	брой	1	105	105	105
14	Оцветителен кит Alcian blue- PAS	кит	брой	1	137	137	137
15	Оцветителен кит SUDAN 3	кит	брой	1	44	44	44
16	Оцветителен кит May Grunvald - Giemsa	оп. х 500мл	опакровка	1	40	40	40

17	Сменяеми скалпелни остриета	1 брой	брой	600	7	0,07	42
19	Накрайници за автоматични пипети	500бр. в пакет	брой	2000	6,3	0,0063	12,6
20	Покривни стъкла 24x60 мм	оп. по 100 бр.	брой	22 000	2,5	0,025	550
22	Съдове за съхранение на оперативни материали с обем 0.250 литър	обем x 0.250 л.	брой	2000	40	0,4	800
23	Съдове за съхранение на оперативни материали с обем 10 литра	обем x 10 литра	брой	50	7	7	350
24	Съдове за съхранение на оперативни материали с обем 5 литра	обем x 5 литра	брой	50	4,5	4,5	225
25	Съдове за съхранение на оперативни материали с обем 2.5 литра	обем x 2.5 литра	брой	50	4	4	200
26	Съдове за съхранение на оперативни материали с обем 1 литър	обем x 1 литра	брой	800	2,5	2,5	2000
27	Съдове за съхранение на оперативни материали с обем 0.500 литър	обем x 0.500 л.	брой	2000	1,5	1,5	3000
28	Пластмасови касети за биопсии (биопсични касети с капак с различни цветове)	x 500 бр. от цвят	брой	12 500	60	0,12	1500
29	Архиватор за хистологични препарати с основа и капак	Модул за около 24000 препаратата	Модул	2	1750	1750	3500
30	Архиватор за парафинови блокове с капак и основа	1 брой	брой	180	160	160	28800
47	Силанизирани стъкла	брой	брой	1000	16	0,32	320
48	Течен парафин	1 литър	литър	2	3,5	3,5	7
49	Глицерин	1 литър	литър	5	3,5	3,5	17,5
51	Плаки за изливане на парафинови блокове	20 бр в оп	бр	20	8	0,4	8
53	Плаки за изливане на парафинови блокове	20 бр в оп	бр	20	8	0,4	8
55	Бои за маркиране на резекционни линии на оперативни материали (при злокачествени заболявания)	5 x 50мл	комплект	1	485	485	485
56	Стъклени пипети	1 брой	брой	6	2	2	12
57	Етикети за предметни стъкла (самозалепващи се)	пакет по100 листа по 160 етикета на лист	етикет	50000	2,4	0,06	3000
58	Ледена оцетна киселина	1 литър	1 литър	2	5	5	10
59	Кювети за оцветяване на препарати	24 броя	брой	24	150	25	600
60	Стъклени кювети за оцветяване на предметни стъкла	5 броя	брой	5	10	10	50
61	Ксилен, Ксилол	1 литър	литър	10	8	8	80

ЧЕТВЪРТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ

№	Наименование	Предпочитана опаковка	Единица мярка	Прогнозно количество за 12 месеца	*Единична цена в лева без ДДС за фабрична опаковка	Цена в лева без ДДС за ед мярка посочена в колона А	Стойност в лева без ДДС
23	Презервативи без лубрикант	1 бр в оп.	брой	450	12,96	0,09	40,5
25	Предметни стъкла	100 бр в оп.	брой	1000	1,75	0,035	35

29	Пастьорови пипети	1 бр в оп.	брой	700	0,1	0,1	70
----	-------------------	------------	------	-----	-----	-----	----

ПЕТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ

№	Наименование	Предпочитана опакровка	Единица мярка	Прогнозно количество за 12 месеца	*Единична цена в лева без ДДС за фабрична опакровка	Цена в лева без ДДС за ед.мярка посочена в колона А	Стойност в лева без ДДС
1	Бови Дик тест система а4/Тест страница BOWIE-DICK 100 БР. В ОПАКОВКА	100 бр в оп.	опакровка	3	92	92	460
2	Бови Дик тест А4 Тест вложки хартиени за BOWIE-DICK страница	1 бр в оп.	опакровка	2	140	140	700
3	Бови Дик тестове А4 Тест еднократен	1 бр в оп.	брой	4	92	92	460
2	Адхезивна индикаторна ролка - клас 1 за парно-вакумна стерилизация при 121 /134 градуса	1 ролка в оп.	брой	90	7,5	7,5	675

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА ОПТИМ-КО ООД

ПЪРВА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ

№	Наименование	Предпочитана опакровка	Ед. мярка	Прогнозно количество за 12 месеца	*Единична цена в лева без ДДС за фабрична опакровка	Цена в лева без ДДС за ед.мярка посочена в колона А	Стойност в лева без ДДС
26	Боя за оцветяване на натривки	оп.2х2,5 л.	опакровка	2	53,9	53,9	107,8
27	Боя за оцветяване на натривки	оп.3х1 л.	опакровка	1	25,9	25,9	25,9

ВТОРА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ

№	Наименование	Предпочитана опакровка	Единица мярка	Прогнозно количество за 12 месеца	*Единична цена в лева без ДДС за фабрична опакровка	Цена в лева без ДДС за ед.мярка посочена в колона А	Стойност в лева без ДДС
1	Клиглер agar 10 мл	оп. х 10	епруветка	40	33	0,66	26,4
2	Комкова по -13 мл	оп. х 20	епруветка	60	81,5	1,63	97,8
3	Селенитов бульон – 6 мл .	оп. х 20	епруветка	20	75,5	1,51	30,2
4	Фенилаланин дезаминаза-6 мл.	оп. х 20	епруветка	20	30	0,6	12
5	Симонс-7 мл.	оп. х 20	епруветка	20	30	0,6	12
6	Бульон за стерилност-6 мл.	оп. х 20	епруветка	200	57	1,14	228
7	Бульон на Тод -6 мл.	оп. х 20	епруветка	40	57	1,14	45,6
1	Оптохин -дискове	диск	брой	50	250	5	250
2	Бацитрацин -дискове	диск	брой	50	250	5	250
4	Реактив за индол по Ковач	оп х 100 мл	мл.	100	11,3	0,113	11,3
1	Ампицилин-10	250 бр./оп.	брой	500	18,5	0,074	37
2	Ампицилин-2	250 бр./оп.	брой	500	18,5	0,074	37
3	Амоксицилин + клав. Киселина-20/10	250 бр./оп.	брой	500	18,5	0,074	37
4	Амикацин-30	250 бр./оп.	брой	500	18,5	0,074	37
5	Цефотаксим-5	250 бр./оп.	брой	500	18,5	0,074	37
6	Цефотаксим-30	250 бр./оп.	брой	500	18,5	0,074	37
7	Цефокситин-30	250 бр./оп.	брой	500	18,5	0,074	37

8	Цефтазидим-10	250 бр./оп.	брой	500	18,5	0,074	37
9	Цефтазидим-30	250 бр./оп.	брой	500	18,5	0,074	37
10	Цефтриаксон-30	250 бр./оп.	брой	500	18,5	0,074	37
11	Цефепим-30	250 бр./оп.	брой	500	18,5	0,074	37
12	цефуроксим-30	250 бр./оп.	брой	500	18,5	0,074	37
13	Имипенем-10	250 бр./оп.	брой	500	18,5	0,074	37
14	Меропенем-10	250 бр./оп.	брой	500	18,5	0,074	37
15	Ципрофлоксацин-5	250 бр./оп.	брой	500	18,5	0,074	37
16	Левифлоксацин-5	250 бр./оп.	брой	500	18,5	0,074	37
17	Нелидиксова киселина	250 бр./оп.	брой	500	18,5	0,074	37
18	Пеницилин I unit	250 бр./оп.	брой	500	18,5	0,074	37
19	Пиперацилин + Тазабактам30/6	250 бр./оп.	брой	500	18,5	0,074	37
20	Норфлоксацин-10	250 бр./оп.	брой	500	18,5	0,074	37
21	Гентамицин-10	250 бр./оп.	брой	500	18,5	0,074	37
22	Гентамицин-30	250 бр./оп.	брой	500	18,5	0,074	37
23	Ванкомицин-5	250 бр./оп.	брой	500	18,5	0,074	37
24	Азитромицин	250 бр./оп.	брой	500	18,5	0,074	37
25	Кларитромицин	250 бр./оп.	брой	500	18,5	0,074	37
26	Еритромицин-15	250 бр./оп.	брой	500	18,5	0,074	37
27	Клиндамицин-2	250 бр./оп.	брой	500	18,5	0,074	37
28	Тетрациклин	250 бр./оп.	брой	500	18,5	0,074	37
29	Доксациклин-30	250 бр./оп.	брой	500	18,5	0,074	37
30	Фосфомицин	250 бр./оп.	брой	500	18,5	0,074	37
31	Мупироцин-200	250 бр./оп.	брой	500	75,5	0,302	151
32	Триметоприм/сулфаметоксазол 1,25/23,75	250 бр./оп.	брой	500	18,5	0,074	37
33	Оксацилин-1	250 бр./оп.	брой	500	18,5	0,074	37
34	Амфотерицин Б - 20	250 бр./оп.	брой	500	18,5	0,074	37
35	Клотримазол - 50	250 бр./оп.	брой	500	18,5	0,074	37
36	Еконазол - 10	250 бр./оп.	брой	500	18,5	0,074	37
37	Флуконазол - 100	250 бр./оп.	брой	500	35	0,14	70
38	Итраконазол - 50	250 бр./оп.	брой	500	18,5	0,074	37
39	Кетоконазол - 10	250 бр./оп.	брой	500	18,5	0,074	37
40	Миконазол - 10	250 бр./оп.	брой	500	18,5	0,074	37
41	Нистатин - 100 единици	250 бр./оп.	брой	500	18,5	0,074	37
3	Транспортни епруветки с полиетиленов тампон без среда	1 брой	брой	6000	71.2	0.178	1068
4	Транспортни епруветки с полиетиленов тампон със среда	1 брой	брой	10000	38	0.38	3800
6	Тампони стерилни за секрет - полиетиленов	оп.х 200 бр.	брой	2000	12,6	0.063	126
8	Пластмасови прозрачни епруветки, ф 13-15мм, 8 мл.	1 брой	брой	1000	13	0,13	130
10	Контейнери за фекални проби	1 брой	брой	500	11	0,11	55
14	Йозе метално	1 брой	брой	3	1,9	1,9	5,7
15	Йозе метално	1 брой	брой	3	1,9	1,9	5,7
16	пластмасово йозе	1 брой	брой	1000	10,5	0,105	105
1	Метиленово синьо	оп.х 100 мл	оп	20	3,3	3,3	66
2	Комплект за оцветяване по Грам със сафранин	в комплект по 4x250 мл	комплект	15	39	39	585

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД
ПЪРВА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ

№	Наименование	Предпочитана упаковка	Ед. мярка	Прогнозно количество за 12 месеца	*Единична цена в лева без ДДС за фабрична упаковка	Цена в лева без ДДС за ед.мярка посочена в колона А	Стойност в лева без ДДС
1	Затворена вакуум система за	1оп.х100 бр.	брой	8000	14	0,14	1120

	вземане на кръв за серум с гел и активатор на съсирване						
2	Затворена вакуум система за вземане на кръв за кръвосъсирване	1оп.х100 бр.	брой	1200	10	0.1	120
3	Затворена вакуум система за вземане на кръв за хематология	1оп.х100 бр.	брой	15000	9	0,09	1350
4	Затворена вакуум система за вземане на кръв за СУЕ	1оп.х100 бр.	брой	500	16	0,16	80
5	Игли за вземане на кръв със затворена система	1оп.х100 бр.	брой	10000	9	0,09	900
6	Холдери за игли	1оп.х100 бр.	брой	500	13,4	0,067	33,5
8	Ланцети	1оп.х100 бр.	брой	1000	5	0,025	25
14	Епруветки с литиев хепаринат	1оп.х100 бр.	брой	100	9,06	0,0906	9,06
16	Епруветки тип Елендорф	1оп.х1000 бр.	брой	4000	4,12	0,0082	32,8

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА ЕЛТА 90М ООД

ВТОРА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ

№	Наименование	Предпочитана опаковка	Единица мярка	Прогнозно количество за 12 месеца	*Единична цена в лева без ДДС за фабрична опаковка	Цена в лева без ДДС за ед.мярка посочена в колона А	Стойност в лева без ДДС
1	Сабуро агар + гентамицин и хлорамфеникол	20 бр./оп	брой	80	26	1,3	104
2	Сабуро глюкоза агар	20 бр./оп	брой	80	26	1,3	104
3	Хромагар кандида за диференциране на C.albicans, C.tropicalis, C.krusei, C.glabrata, C.dubliniensis и C.parapsilosis	20 бр./оп	брой	300	60	3	900
4	Шоколадов агар с изовиталекс	20 бр./оп	брой	100	30	1,5	150
5	Шоколадов агар с изовиталекс и бацитрацин	20 бр./оп	брой	600	30	1,5	900
6	Мюлер-Хинтон агар с метиленово синьо и 2% глюкоза	20 бр./оп	брой	600	100	5	3000
7	Колумбия CNAагар с 5% кръв	20 бр./оп	брой	3000	23	1,15	3450
8	Триптиказо соев агар с 5% овнешка кръв	20 бр./оп	брой	40	30	1,5	60
9	Селективен агар за кампилобактер с 10% овнешка кръв и 5 антибиотика	20 бр./оп	брой	40	33	1,65	66
10	Хроматогенна среда за урини	20 бр./оп	брой	500	50	2,5	1250
11	Петри с Мак-Конки агар	20 бр./оп	брой	500	23	1,15	575
12	Петри с Мюлер-Хинтон агар	20 бр./оп	брой	1500	25	1,25	1875
13	Селективен агар за група Б стрептококи	20 бр./оп	брой	60	98	4,9	294
14	Салмонела-шигела агар	20 бр./оп	брой	100	27	1,35	135
15	Мюлер-Хинтон с 5% конска кръв	20 бр./оп	брой	300	35	1,75	525
16	Триптиказо соев агар	20 бр./оп	брой	100	27	1,35	135
17	Петри с Колумбия агар с 5% овча кръв	20 бр./оп	брой	100	27	1,35	135
18	Селективен агар за V.серасiа	20 бр./оп	брой	20	52	2,6	52
19	Оризно-царевичен агар	20 бр./оп	брой	60	50	2,5	150
20	Хромогенен Мюлер-Хинтон агар за идентификация и определяне на чувствителност на бактерии от клиничен	20 бр./оп	брой	40	84	4,2	168

	материал						
21	Хромогенен агар за скрийнинг на ОХА-48 карбапенемаза-продуциращи Enterobacteriaceae	20 бр./оп	брой	40	122	6,1	244
1.	Система за идентификация и определяне на брой и антибиотична чувствителност на Mycoplasma и Ureaplasma – опаковка до 20 теста в комплект с до 20 епруветки транспортна среда за микоплазми, включва 9 антибиотика (тетрацилин, пefлоксацин, офлоксацин, доксицилин, еритромицин, кларитромицин, миноцилин, клиндамицин, азитромицин) всеки в 2 концентрации, общо 24 ямки, с включена ямка със среда за Trichomonas vaginalis и Candida albicans, работа с директна проба, резултати след 24 часа инкубация	оп x 20 бр.	тест	200	230	11,5	2300
1	β-хемолитични Стрептококи групи А, В, С, G, D, F.	оп. X 60 теста	тест	60	720	12	720
2	β-хемолитични Стрептококи група В.	оп. X 50 теста	тест	100	180	3,6	360
3	Стафилококус ауреус	оп. X 100 теста	тест	200	180	1,8	360
4	ТПХА	оп. X 100 теста	тест	100	60	0,6	60
5	РПР	оп. X 100 теста	тест	100	45	0,45	45
6	Хламидия Аг тест - да работи с цервикален секрет (жени) и урина (мъже)	оп x 20 бр.	тест	100	110	5,5	550
7	Сифилис касета	оп. X 20 теста	тест	5000	50,1	1,67	8350,00
8	Хеликобактер пилори Аг от фецес	оп. X 20 теста	тест	100	100	5	500
9	Стрептококи група А от гърлен секрет	оп. X 20 теста	тест	100	70	3,5	350
10	Бърз имунохроматографски тест за детекция на L. pneumophilla и S. pneumoniae в урина	оп. X 20 теста	тест	40	220	11	440
11	Латекс-аглутинационен тест за доказване на антиген на дрожди от род Candida	оп. X 50 теста	тест	50	978	19,56	978
42	Ванкомицин МИК ленти	10 бр./оп.	брой	20	75	7,5	150
43	Колистин МИК лента	10 бр./оп.	брой	40	75	7,5	300
44	МИК тест за определяне на Колистин по метода на серийните разреждания в комплект със среда за приготвяне на суспензиите	16 бр./оп.	брой	32	115,2	7,2	230,4
45	МИК тест за определяне на Пиперацилин/Тазобактам по метода на серийните разреждания в комплект със среда за приготвяне на суспензиите	8 бр./оп.	брой	16	84	10,5	168
1	Ампицилин-10	250 бр./оп.	брой	500	29	0,116	58
2	Ампицилин-2	250 бр./оп.	брой	500	29	0,116	58
3	Амоксицилин + клав. Киселина-20/10	250 бр./оп.	брой	500	29	0,116	58
4	Амикацин-30	250 бр./оп.	брой	500	29	0,116	58

5	Цефотаксим-5	250 бр./оп.	брой	500	29	0,116	58
6	Цефотаксим-30	250 бр./оп.	брой	500	29	0,116	58
7	Цефокситин-30	250 бр./оп.	брой	500	29	0,116	58
8	Цефтазидим-10	250 бр./оп.	брой	500	29	0,116	58
9	Цефтазидим-30	250 бр./оп.	брой	500	29	0,116	58
10	Цефтриаксон-30	250 бр./оп.	брой	500	29	0,116	58
11	Цефепим-30	250 бр./оп.	брой	500	29	0,116	58
12	цефуроксим-30	250 бр./оп.	брой	500	29	0,116	58
13	Имипенем-10	250 бр./оп.	брой	500	29	0,116	58
14	Меропенем-10	250 бр./оп.	брой	500	29	0,116	58
15	Ципрофлоксацин-5	250 бр./оп.	брой	500	29	0,116	58
16	Левофлоксацин-5	250 бр./оп.	брой	500	29	0,116	58
17	Нелидиксова киселина	250 бр./оп.	брой	500	29	0,116	58
18	Пеницилин 1unit	250 бр./оп.	брой	500	29	0,116	58
19	Пиперацилин + Тазабактам30/6	250 бр./оп.	брой	500	29	0,116	58
20	Норфлоксацин-10	250 бр./оп.	брой	500	29	0,116	58
21	Гентамицин-10	250 бр./оп.	брой	500	29	0,116	58
22	Гентамицин-30	250 бр./оп.	брой	500	29	0,116	58
23	Ванкомицин-5	250 бр./оп.	брой	500	29	0,116	58
24	Азитромицин	250 бр./оп.	брой	500	29	0,116	58
25	Кларитромицин	250 бр./оп.	брой	500	29	0,116	58
26	Еритромицин-15	250 бр./оп.	брой	500	29	0,116	58
27	Клиндамицин-2	250 бр./оп.	брой	500	29	0,116	58
28	Тетрациклин	250 бр./оп.	брой	500	29	0,116	58
29	Доксациклин-30	250 бр./оп.	брой	500	29	0,116	58
30	Фосфомицин	250 бр./оп.	брой	500	29	0,116	58
31	Мупироцин-200	250 бр./оп.	брой	500	29	0,116	58
32	Триметоприм/сулфаметоксазол 1,25/23,75	250 бр./оп.	брой	500	29	0,116	58
33	Оксацилин-1	250 бр./оп.	брой	500	29	0,116	58
34	Амфотерицин Б - 20	250 бр./оп.	брой	500	29	0,116	58
35	Клотримазол - 50	250 бр./оп.	брой	500	29	0,116	58
36	Еконазол - 10	250 бр./оп.	брой	500	29	0,116	58
37	Флуконазол - 100	250 бр./оп.	брой	500	29	0,116	58
38	Итраконазол - 50	250 бр./оп.	брой	500	29	0,116	58
39	Кетоконазол - 10	250 бр./оп.	брой	500	29	0,116	58
40	Миконазол - 10	250 бр./оп.	брой	500	29	0,116	58
41	Нистатин - 100 единици	250 бр./оп.	брой	500	29	0,116	58
1	Бутилки за култивиране на аеробни хемокултури - за възрастни	оп 6 x 80 мл	брой	50	69,6	11,6	580
2	Бутилки за култивиране на аеробни хемокултури - за деца	оп 6 x 40 мл	брой	50	69,6	11,6	580
3	Бутилки за култивиране на аеробни хемокултури - за новородени	оп 6 x 9 мл	брой	50	69,6	11,6	580
4	Бутилки за култивиране на анаеробни хемокултури - за възрастни	оп 6 x 80 мл	брой	50	69,6	11,6	580
5	Бутилки за култивиране на анаеробни хемокултури - за деца	оп 6 x 40 мл	брой	50	69,6	11,6	580
6	Бутилки за култивиране на анаеробни хемокултури - за новородени	оп 6 x 9 мл	брой	50	69,6	11,6	580
2	Щам E.coli ATCC 25922	оп по 5бр.	брой	5	190	38	190
3	Щам P.aeruginosa ATCC 27853	оп по 5бр.	брой	5	190	38	190
4	Щам S.aureus ATCC 29213	оп по 5бр.	брой	5	190	38	190
3	Транспортни епруветки с полиетиленов тампон без среда	1 брой	брой	6000	19	0,19	1140
4	Транспортни епруветки с полиетиленов тампон със среда	1 брой	брой	10000	38	0,38	3800
5	Уретрални тампони без среда -	1 брой	брой	500	70	0,7	350

	полиетиленов						
6	Тампони стерилни за секрет - полиетиленов	оп.х 200 бр.	брой	2000	20	0,2	400
12	Пастър пипети	1 пипета	брой	1000	85	0,17	170
2	Комплект за оцветяване по Грам със сафранин	в комплект по 4х250 мл	комплект	15	90	90	1350

ТРЕТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ

№	Наименование	Предпочитана опаковка	Единица мярка	Прогнозно количество за 12 месеца	*Единична цена в лева без ДДС за фабрична опаковка	Цена в лева без ДДС за ед.мярка посочена в колона А	Стойност в лева без ДДС
3	Разтвор за просветляване Ultraclear	5 л.	л	120	52	13,6842	1642,104
4	Парафин (гранулиран за хистология)	оп. х 5 кг	кг	200	87,2	10,9	2180
5	Формалин 10 %	оп. от 20л.	л.	600	43	2,2751	1365,06
6	Микротомни остриета - ножчета (ламели за микротом за рязане на парафинови блокове)	оп. х 50 бр.	брой	800	141	2,82	2256
7	Включваща среда (лепило за покривни стъкла)	оп. х 500 мл	мл	2000	47	0,094	188
9	Хематоксилин по Майер	оп. х 1 л	л	10	22,5	45	450
10	Еозин 1% воден разтвор	1 л	л	10	78	19,5	195
11	Смола за замразяване на гефрир	оп. х 100 мл	мл	100	20	0,2	20
16	Оцветителен кит May Grunvald - Giemsa	оп. х 500мл	опаковка	1	70	70	70
17	Сменяеми скалпелни остриета	1 брой	брой	600	140	1,4	840
28	Пластмасови касети за биопсии (биопсични касети с капак с различни цветове)	х 500 бр. от цвят	брой	12 500	48,75	0,0975	1218,75
31	Кит за проявяване на имунохистохимично изследване	тест	тест	180	594	3,3	594
32	1ml Rb a Hu c-erbB-2 Oncoprotein	1 брой	брой	1	1850	1850	1850
33	HER-2/neu Antibody	1 брой	брой	1	470	470	470
34	Antibody Diluent	оп. х 50 мл.	опаковка	1	160	160	160
35	1ml NCL - L - AE1/AE3	1 брой	брой	1	500	500	500
36	0,1 ml Cytikeratin 20	1 брой	брой	1	225	225	225
37	0,1 ml Cytikeratin 5	1 брой	брой	1	400	400	400
38	0,1 ml NCL-I-CK7-560	1 брой	брой	1	220	220	220
39	1ml E-Cadherin	1 брой	брой	1	1250	1250	1250
40	0,1 ml Estrogen Receptor	1 брой	брой	1	400	400	400
41	0,1 ml GCDF15	1 брой	брой	1	225	225	225
42	0,1 ml Ki67	1 брой	брой	1	300	300	300
43	0,1 ml p53 Protein	1 брой	брой	1	318	318	318
44	0,1 ml p63 Protein	1 брой	брой	1	680	680	680
45	0,1 ml Progesteron Receptor	1 брой	брой	1	450	450	450
46	Enzyme Proteinase K (IHC)	1 брой	брой	1	50	50	50
55	Бои за маркиране на резекционни линии на оперативни материали (при злокачествени заболявания)	5 x 50мл	комплект	1	250	250	250
57	Етикети за предметни стъкла (самозалепващи се)	пакет по 100 листа по 160 етикета на лист	етикет	50000	24	0,024	1200

61	Ксилен. Ксилол	1 литър	литър	10	40	8	80
----	----------------	---------	-------	----	----	---	----

ЧЕТВЪРТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ

№	Наименование	Предпочитана опаковка	Единица мярка	Прогнозно количество за 12 месеца	*Единична цена в лева без ДДС за фабрична опаковка	Цена в лева без ДДС за ед.мярка посочена в колона А	Стойност в лева без ДДС
3	Ембриотрансферен катетър - атравматичен сет	1 бр в оп.	брой	100	11,6	11,6	1160
5	Атравматичен инсеминационен катетър - сет	1 бр в оп.	брой	80	28	28	2240
6	Инсеминационен катетър с оформящ се връх	1 бр в оп.	брой	50	10	10	500
8	ICSI пипети	1 бр в оп.	брой	80	28	28	2240
9	Holding пипети	1 бр в оп.	брой	80	24	24	1920
10	Гъвкави поликарбонатни пипети	20 бр в оп.	брой	100	120	6	600
11	Гъвкави поликарбонатни пипети	20 бр в оп.	брой	50	120	6	300
15	Епруветки - облодънни 12мл.	1 бр в оп.	брой	1000	0,4	0,4	400
16	Петрита за клетъчни култури - четириямкови	1 бр в оп.	брой	100	11,9	11,9	1190
18	Устройства за замразяване и съхранение на замразени ембриони и бластоцити чрез витрификация	1 бр в оп.	брой	40	26	26	1040
19	Алуминиеви държачи (сепаратори) за съхранение на проби в течен азот	1 бр в оп.	брой	40	4,8	4,8	192
20	Пипети за оголване на яйцеклетки от кумулуса	20бр в оп.	брой	200	6	6	1200
21	Държача пипета за яйцеклетка при ИКСИ процедура- прецизна	1 бр в оп.	брой	100	28	28	2800
22	TESTSIMPLETS – комплект микроскопски стъкла за изследване на спермална морфология.	1 бр в оп.	брой	250	9,8	9,8	2450
24	Олио парафиново за култивиране	100 мл.	мл.	5000	46	0,46	2300
30	Контейнер за биологична проба	1 бр в оп.	брой	2000	0,25	0,25	500

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА ИНТЕР БИЗНЕС 91 ЕООД

ПЪРВА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ

№	Наименование	Предпочитана опаковка	Ед. мярка	Прогнозно количество за 12 месеца	*Единична цена в лева без ДДС за фабрична опаковка	Цена в лева без ДДС за ед.мярка посочена в колона А	Стойност в лева без ДДС
2	Затворена вакуум система за вземане на кръв за кръвосъсирване	1оп.х100 бр.	брой	1200	11,4	0,228	273,6
3	Затворена вакуум система за вземане на кръв за хематология	1оп.х100 бр.	брой	15000	11,1	0,222	3330

4	Затворена вакуум система за вземане на кръв за СУЕ	1оп.х100 бр.	брой	500	19,8	0,396	198
5	Игли за вземане на кръв със затворена система	1оп.х100 бр.	брой	10000	21,1	0,211	2110
6	Холдери за игли	1оп.х100 бр.	брой	500	17,8	0,178	89
7	Есмарх	1оп.х1 бр.	брой	10	11	11	110
8	Ланцети	1оп.х100 бр.	брой	1000	43,6	0,218	218
11	Микроепруветка за хематологичен анализ с дозираща капилярка	1оп.х100 бр.	брой	12000	31,2	0,312	1584
14	Епруветки с литисв хепаринат	1оп.х100 бр.	брой	100	11,4	0,228	22,8
16	Епруветки тип Елендорф	1оп.х1000 бр.	брой	4000	27	0,027	108

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА АГАРТА ЦМ ЕООД

ПЕТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ

№	Наименование	Предпочитана опакровка	Единица мярка	Прогнозно количество за 12 месеца	*Единична цена в лева без ДДС за фабрична опакровка	Цена в лева без ДДС за ед.мярка посочена в колона А	Стойност в лева без ДДС
1	Обемно опаковъчно фолио с индикатор за стерилизация с пара. ЕТО и формалдеhid р-ри 300 х 60 мм х 100 м	1 ролка в оп.	брой	22	125,16	62,58	1376,76
2	Обемно опаковъчно фолио с индикатор за стерилизация с пара. ЕТО и формалдеhid р-ри 250 х 65 мм х 100 м	1 ролка в оп.	брой	22	212,64	53,16	1169,52
3	Обемно опаковъчно фолио с индикатор за стерилизация с пара. ЕТО и формалдеhid р-ри 200 х 50 мм х 100 м	1 ролка в оп.	брой	26	174,36	43,59	1133,34
4	Обемно опаковъчно фолио с индикатор за стерилизация с пара. ЕТО и формалдеhid р-ри 150 х 50 мм х 100 м.	1 ролка в оп.	брой	28	263,52	32,94	922,32
5	Обемно опаковъчно фолио с индикатор за стерилизация с пара. ЕТО и формалдеhid р-ри 75 мм х 30 мм х 100 м	1 ролка в оп.	брой	26	322,4	20,15	523,9
6	Ролка гладко фолио с индикатор за стерилизация с пара. ЕТО и формалдеhid р-ри 35 см х 200 м	1 ролка в оп.	брой	6	142,1	71,05	426,3
7	Ролка гладко фолио с индикатор за стерилизация с пара. ЕТО и формалдеhid р-ри 10 см х 200 м	1 ролка в оп.	брой	10	166,72	20,84	208,4
1	Опаковъчна хартия 75 х 75 см /250 листа в опаковка	250 листа в оп.	опаковка	5	148,52	148,52	742,6
2	Опаковъчна хартия - подсилена 100 х 100 см /200 листа в опаковка	200 листа в оп.	опаковка	5	198,05	198,05	990,25
2	Адхезивна индикаторна ролка - клас 1 за парно-вакумна стерилизация при 121 /134 градуса	1 ролка в оп.	брой	90	5,94	5,94	534,6
3	Химичен индикатор - клас 4 за парно- вакумна стерилизация /опаковката съдържа 250 броя/	250 бр в оп.	опаковка	8	13,28	13,28	106,24

4	Биологичен индикатор за парно - вакумна стерилизация 100 броя в опаковка	100 бр в оп.	опаковка	2	850,5	850.5	1701
---	--	--------------	----------	---	-------	-------	------

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА РИДАКОМ ЕООД

ВТОРА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ

№	Наименование	Предпочитана опаковка	Единица мярка	Прогнозно количество за 12 месеца	*Единична цена в лева без ДДС за фабрична опаковка	Цена в лева без ДДС за ед.мярка посочена в колона А	Стойност в лева без ДДС
1	Клиглер agar 10 мл	оп. х 10	спруетка	40	11	1,1	44
2	Комкова по -13 мл	оп. х 20	спруетка	60	24	1,2	72
3	Селенитов бульон – 6 мл .	оп. х 20	спруетка	20	20	1	20
4	Фенилаланин дезаминаза-6 мл.	оп. х 20	спруетка	20	30	1,5	30
5	Симонс-7 мл.	оп. х 20	спруетка	20	26	1,3	30
6	Бульон за стерилност-6 мл.	оп. х 20	спруетка	200	32	1,6	320
7	Бульон на Тод -6 мл.	оп. х 20	спруетка	40	24	1,2	48
1	Мануални галерии за идентификация на Грам отрицателни микроорганизми от сем Enterobacteriaceae и други бавно растящи Грам отрицателни пръчки, съдържащи 20 биохимични теста.	Стрип 25 теста в опаковка	брой	50	150	6	300
2	Мануални галерии за идентификация на неферментативни Грам-отрицателни пръчки (например Pseudomonas, Acinetobacter, Flavobacterium, Moraxella, Vibrio, Aeromonas и др.), съчетаващи 8 конвенционални теста и 12 асимилационни теста. 25 теста в опаковка	Стрип 25 теста в опаковка	брой	50	150	6	300
3	Мануални галерии за идентификация на род Staphilococcus, Micrococcus и Kokuria, съдържащи 20 биохимични теста.	Стрип 25 теста в опаковка	брой	50	150	6	300
4	Мануални галерии за идентификация на Streptococci и Enterococci, съдържащи 20 биохимични теста.	Стрип 25 теста в опаковка	брой	50	175	7	350
5	Мануални галерии за идентификация на често срещани гъбички, съдържащи 20 дехидратирани субстрати, които позволяват извършването на 19 теста за асимилация.	Стрип 25 теста в опаковка	брой	50	300	12	600
6	Мануални галерии за идентификация на гъбички съдържащи 10 дехидратирани субстрати, които позволяват извършването на 12 теста за идентификация (окисляване на захари или ензимни реакции).	Стрип 25 теста в опаковка	брой	40	120	12	480
7	Мануални галерии за идентификация на анаероби.	Стрип 25 теста в опаковка	брой	50	175	7	350

	съдържащи 20 дехидратирани субстрати.						
11	NaCl 0,85% (2ml)	Ампули (2ml)	брой	500	10	1	500
12	Suspension medium (2ml)	Ампули (2ml)	брой	500	32	1,6	800
1.	Система за идентификация и определяне на брой и антибиотична чувствителност на Mycoplasma и Ureaplasma – опаковка до 20 теста в комплект с до 20 епруветки транспортна среда за микоплазми, включва 9 антибиотика (тетрацилин, пefлоксацин, офлоксацин, доксицилин, еритромицин, кларитромицин, миноцилин, клиндамицин, азитромицин) всеки в 2 концентрации, общо 24 ямки, с включена ямка със среда за Trichomonas vaginalis и Candida albicans, работа с директна проба, резултати след 24 часа инкубация	оп x 20 бр.	тест	200	200	10	2000
1	Оптохин -дискове	диск	брой	50	9	0,18	9
2	Бацитрацин –дискове	диск	брой	50	3,6	0,072	3,6
3	Тест ленти за оксидаза	тест ленти	брой	50	20	0,4	20
4	Реактив за индол по Ковач	оп x 100 мл	мл.	100	16	0,16	16
42	Ванкомицин МИК ленти	10 бр./оп.	брой	20	45	4,5	90
43	Колистин МИК лента	10 бр./оп.	брой	40	45	4,5	180
44	МИК тест за определяне на Колистин по метода на серийните разреждания в комплект със среда за приготвяне на суспензиите	16 бр./оп.	брой	32	80	5	160
45	МИК тест за определяне на Пиперацилин/Тазобактам по метода на серийните разреждания в комплект със среда за приготвяне на суспензиите	8 бр./оп.	брой	16	40	5	80
1	Ампицилин-10	250 бр./оп.	брой	500	20	0,08	40
2	Ампицилин-2	250 бр./оп.	брой	500	20	0,08	40
3	Амоксицилин + клав. Киселина-20/10	250 бр./оп.	брой	500	20	0,08	40
4	Амикацин-30	250 бр./оп.	брой	500	20	0,08	40
5	Цефотаксим-5	250 бр./оп.	брой	500	20	0,08	40
6	Цефотаксим-30	250 бр./оп.	брой	500	20	0,08	40
7	Цефокситин-30	250 бр./оп.	брой	500	20	0,08	40
8	Цефтазидим-10	250 бр./оп.	брой	500	20	0,08	40
9	Цефтазидим-30	250 бр./оп.	брой	500	20	0,08	40
10	Цефтриаксон-30	250 бр./оп.	брой	500	20	0,08	40
11	Цефепим-30	250 бр./оп.	брой	500	20	0,08	40
12	цефуросксим-30	250 бр./оп.	брой	500	20	0,08	40
13	Имипенем-10	250 бр./оп.	брой	500	20	0,08	40
14	Меропенем-10	250 бр./оп.	брой	500	20	0,08	40
15	Ципрофлоксацин-5	250 бр./оп.	брой	500	20	0,08	40
16	Левифлоксацин-5	250 бр./оп.	брой	500	20	0,08	40
17	Нелидиксова киселина	250 бр./оп.	брой	500	20	0,08	40
18	Пеницилин 1unit	250 бр./оп.	брой	500	20	0,08	40
19	Пиперацилин + Тазабактам30/6	250 бр./оп.	брой	500	20	0,08	40
20	Норфлоксацин-10	250 бр./оп.	брой	500	20	0,08	40
21	Гентамицин-10	250 бр./оп.	брой	500	20	0,08	40
22	Гентамицин-30	250 бр./оп.	брой	500	20	0,08	40
23	Ванкомицин-5	250 бр./оп.	брой	500	20	0,08	40

24	Азитромицин	250 бр./оп.	брой	500	20	0,08	40
25	Кларитромицин	250 бр./оп.	брой	500	20	0,08	40
26	Еритромицин-15	250 бр./оп.	брой	500	20	0,08	40
27	Клиндамицин-2	250 бр./оп.	брой	500	20	0,08	40
28	Тетрациклин	250 бр./оп.	брой	500	20	0,08	40
29	Доксациклин-30	250 бр./оп.	брой	500	20	0,08	40
30	Фосфомицин	250 бр./оп.	брой	500	20	0,08	40
31	Мупироцин-200	250 бр./оп.	брой	500	20	0,08	40
32	Триметоприм/сулфаметоксазол 1,25/23,75	250 бр./оп.	брой	500	20	0,08	40
33	Оксацилин-1	250 бр./оп.	брой	500	20	0,08	40
34	Амфотерицин Б - 20	250 бр./оп.	брой	500	20	0,08	40
35	Клотримазол - 50	250 бр./оп.	брой	500	20	0,08	40
36	Еконазол - 10	250 бр./оп.	брой	500	20	0,08	40
37	Флуконазол - 100	250 бр./оп.	брой	500	20	0,08	40
38	Итраконазол - 50	250 бр./оп.	брой	500	20	0,08	40
39	Кетоконазол - 10	250 бр./оп.	брой	500	20	0,08	40
40	Миконазол - 10	250 бр./оп.	брой	500	20	0,08	40
41	Нистатин - 100 единици	250 бр./оп.	брой	500	20	0,08	40
1	Шигела дизентерие 1	оп. х 1 мл	мл	1	46,8	46,8	46,8
2	Шигела дизентерие 2	оп. х 1 мл	мл	1	46,8	46,8	46,8
1	Шигела флекснери	оп. х 1 мл	мл	1	46,8	46,8	46,8
5	Шигела зоней	оп. х 1 мл	мл	1	46,8	46,8	46,8
1	Салмонелни групови наситени поливалентен	оп. х 1 мл	мл	1	46,8	46,8	46,8
1	Химически индикатор за парова стерилизация 121° С	тест	брой	1000	16	0,016	16
2	автоматична пипета-20-200µl	1 брой	брой	1	120	120	120
3	Транспортни епруветки с полиетиленов тампон без среда	1 брой	брой	6000	18	0,18	1080
4	Транспортни епруветки с полиетиленов тампон със среда	1 брой	брой	10000	35	0,35	350
5	Уретрални тампони без среда - полиетиленов	1 брой	брой	500	5,4	0,27	135
6	Тампони стерилни за секрет - полиетиленов	оп.х 200 бр.	брой	2000	10	0,05	100
7	Автоматична пипета-200-1000 µl	1 брой	брой	1	120	120	120
9	Контейнери, стерилни за стерилна урина	1 брой	брой	2000	62,5	0,125	250
10	Контейнери за фекални проби	1 брой	брой	500	140	0,28	140
11	Имерсионно масло	оп.х 0,50 мл	мл	50	48	0,384	48
12	Пастър пипети	1 пипета	брой	1000	12	0,12	120
14	Йозе метално	1 брой	брой	3	1,2	1,2	3,6
15	Йозе метално	1 брой	брой	3	1,2	1,2	3,6
16	пластмасово йозе	1 брой	брой	1000	13	0,13	130
19	Типчета за автоматична пипета 1000µl	1 брой	брой	1000	9	0,018	18
20	Типчета за автоматична пипета 200µl	1 брой	брой	1000	11	0,011	11
1	Метиленово синьо	оп.х 100 мл	оп	20	12	12	240
2	Комплект за оцветяване по Грам със сафранин	в комплект по 4х250 мл	комплект	15	98	98	1470

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА **ФОТ ООД**
ЧЕТВЪРТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ

№	Наименование	Предпочитана опакровка	Единица мярка	Прогнозно количество за 12 месеца	*Единична цена в лева без ДДС за фабрична опакровка	Цена в лева без ДДС за ед.мярка посочена в колона А	Стойност в лева без ДДС
6	Инсеминационен катетър с оформящ се връх	1 бр в оп.	брой	50	11	11	550
12	Крио епруветки за съхранение в течен азот при температура - 196° С	1 бр в оп.	брой	200	22	0,44	88
13	Епруветки за клетъчни култури	1 бр в оп.	брой	800	442,25	0,442	353,8
14	Епруветки за клетъчни култури	1 бр в оп.	брой	50	340	0,34	17
16	Петрита за клетъчни култури - четириймкови	1 бр в оп.	брой	100	390	3,9	390
17	Петрита за клетъчни култури - 35 мм	1 бр в оп.	брой	300	370	0,74	222
18	Устройства за замразяване и съхранение на замразени ембриони и бластоцити чрез витрификация	1 бр в оп.	брой	40	300	60	2400
24	Олио парафиново за култивиране	100 мл.	мл.	5000	43	0,43	2150
25	Предметни стъкла	100 бр в оп.	брой	1000	2,1	0,042	42
26	Покривни стъкла	100 бр в оп.	брой	1000	3,5	0,035	35
27	Петрита за клетъчни култури-60 мм	1 бр в оп.	брой	500	573	1,146	573
28	Петри за клетъчни култури с централна ямка - 60 мм	1 бр в оп.	брой	700	600	1,2	840
29	Пастъорови пипети	1 бр в оп.	брой	700	26	0,26	182
30	Контейнер за биологична проба	1 бр в оп.	брой	2000	99	0,396	792

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА ВЕГА МЕДИКАЛ ООД

ЧЕТВЪРТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ

№	Наименование	Предпочитана опакровка	Единица мярка	Прогнозно количество за 12 месеца	*Единична цена в лева без ДДС за фабрична опакровка	Цена в лева без ДДС за ед.мярка посочена в колона А	Стойност в лева без ДДС
3	Ембриотрансферен катетър - атравматичен сет	1 бр в оп.	брой	100	47	47	4700
5	Атравматичен инсеминационен катетър - сет	1 бр в оп.	брой	80	18	18	1440
8	ICSI пипети	1 бр в оп.	брой	80	29,6 *Приложение 2	29,6	2368
9	Holding пипети	1 бр в оп.	брой	80	25 *Приложение 2	25	2000
10	Гъвкави поликарбонатни пипети	20 бр в оп.	брой	100	180	9	900

ПЕТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ

№	Наименование	Предпочитана опакровка	Единица мярка	Прогнозно количество за 12 месеца	*Единична цена в лева без ДДС за фабрична опакровка	Цена в лева без ДДС за ед.мярка посочена в колона А	Стойност в лева без ДДС
---	--------------	---------------------------	------------------	---	---	---	-------------------------------

1	Обемно опаковъчно фолио с индикатор за стерилизация с пара, ЕТО и формалдехид р-ри 300 x 60 мм x 100 м	1 ролка в оп.	брой	22	78,85	78,85	1734,7
2	Обемно опаковъчно фолио с индикатор за стерилизация с пара, ЕТО и формалдехид р-ри 250 x 65 мм x 100 м	1 ролка в оп.	брой	22	65,79	65,79	1447,38
3	Обемно опаковъчно фолио с индикатор за стерилизация с пара, ЕТО и формалдехид р-ри 200 x 50 мм x 100 м	1 ролка в оп.	брой	26	52,57	52,57	1366,82
4	Обемно опаковъчно фолио с индикатор за стерилизация с пара, ЕТО и формалдехид р-ри 150 x 50 мм x 100 м.	1 ролка в оп.	брой	28	39,41	39,41	1103,48
5	Обемно опаковъчно фолио с индикатор за стерилизация с пара, ЕТО и формалдехид р-ри 75 мм x 30 мм x 100 м	1 ролка в оп.	брой	26	19,7	19,7	512,15
6	Ролка гладко фолио с индикатор за стерилизация с пара, ЕТО и формалдехид р-ри 35 см x 200 м	1 ролка в оп.	брой	6	86,59	86,59	519,56
7	Ролка гладко фолио с индикатор за стерилизация с пара, ЕТО и формалдехид р-ри 10 см x 200 м	1 ролка в оп.	брой	10	24,74	24,74	247,4
2	Адхезивна индикаторна ролка - клас 1 за парно-вакумна стерилизация при 121 /134 градуса	1 ролка в оп.	брой	90	4,85	4,85	436,5
3	Химичен индикатор - клас 4 за парно- вакумна стерилизация /опаковката съдържа 250 броя/	250 бр в оп.	опаковка	8	11,97	11,97	95,76

IX. Комисията продължи своята работа по провеждане на процедурата, като премина към разглеждане на ценовите оферти на допуснатите участници, по отношение наличието на основание за прилагане на чл.72, ал.1 от ЗОП по отделните обособени позиции и номенклатурни единици, и провери за наличие на несъответствия с изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие. Направените заключения са както следва:

„БУЛ БИО – НЦЗПБ“ ЕООД - За участника е налице основание за прилагане на чл.72, ал.1 от ЗОП. Предложената от участника цена за изпълнение на поръчката по посочената по-долу номенклатурна единица, е с повече от 20 на сто по-благоприятна от средната цена на останалите оферти по посочената номенклатурна единица. Поради това, на основание чл.72, ал.1 от ЗОП, Комисията изиска с писмо с изх.№05-25/15.02.2019г, участника да представи подробна писмена обосновка за направеното от него ценово предложение в 5-дневен срок от получаване на писмото.

Номенклатурната единица е както следва:

ВТОРА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ:

№	Наименование	Фирма производител	Страна на произход	Търговско наименование/ артикул номер
2	Бацитрацин –дискове	Бул Био - НЦЗПБ	РБългария	Дискове заopr.на микр. чувствит.към антибиотици, кат.№ 419121

В определения от Комисията срок, с писмо с вх.№05-25#1/18.02.2019г участника представя своята подробна писменна обосновка. В същата са посочени обективни обстоятелства свързани с наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на продуктите. Комисията счита, че така представената обосновка е в съответствие с изискванията на чл.72, ал.2, т.2 от ЗОП и допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата.

„АКВАХИМ“ АД - За участника е налице основание за прилагане на чл.72, ал.1 от ЗОП. Предложените от участника цени за изпълнение на поръчката по посочените по-долу номенклатурни единици, са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средните цени на останалите оферти по посочените номенклатурни единици. Поради това, на основание чл.72, ал.1 от ЗОП, Комисията изиска с писмо с изх.№05-23/15.02.2019г, участника да представи подробна писмена обосновка за направените от него ценови предложения в 5-дневен срок от получаване на писмото.

Номенклатурните единици са както следва:

ТРЕТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ:

№	Наименование	Фирма производител	Страна на произход	Търговско наименование/ артикул номер
1	Абсолютен алкохол	DiaPath	Италия	Абсолютен алкохол, DPA0146
2	Алкохол 95 °	DiaPath	Италия	Абсолютен алкохол 95 °, DPA0156
3	Разтвор за просветляване Ultraclear	DiaPath	Италия	Разтвор за просветляване, заместител на ксилол, DPX0076
5	Формалин 10 %	DiaPath	Италия	Формалин 10 % DPF0047
7	Включваща среда (лепило за покривни стъкла)	DDK	Италия	Включваща среда (лепило за покривни стъкла) DDK04-102-5
26	Съдове за съхранение на оперативни материали с обем 1 литър	DiaPath	Италия	Съдове за съхранение на оперативни материали -1 литър, DP071950 + DP070952
28	Пластмасови касети за биопсии (биопсични касети с капак с различни цветове)	DiaPath	Италия	Пластмасови касети за биопсии. Червени, жълти, сини, зелени, бели /ситни и едри дупки/ DP0701*
29	Архиватор за хистологични препарати с основа и капак	DiaPath	Италия	Микроглас -метален архиватор с 14 чекмеджета за 5000 стъкла DP045001
30	Архиватор за парафинови блокове с капак и основа	DiaPath	Италия	Архиватор за 250 парафинови блокчета, подсилен картон, р-ри 17/46/5 см DP040101
61	Ксилен, Ксилол	DiaPath	Италия	Ксилен, Ксилол, DPX0056

В определения от Комисията срок, с писмо с вх.№05-23#1/15.02.2019г участника представя своята подробна писменна обосновка. В същата са посочени обективни обстоятелства свързани с наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на продуктите. Комисията счита, че така представената обосновка са в съответствие с изискванията на чл.72, ал.2, т.2 от ЗОП и допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата.

МГ ЛАБОРАТОРИЯ ЕООД – За участника не е налице основание за прилагане на чл.72, ал.1 от ЗОП. Ценовото предложение отговаря на изискванията на Възложителя.

ДИ ЕМ ДЖИ КЛИНИК ЕООД - За участника е налице основание за прилагане на чл.72, ал.1 от ЗОП. Предложените от участника цени за изпълнение на поръчката по посочените по-долу номенклатурни единици, са с повече от 20 на сто

по-благоприятни от средните цени на останалите оферти по посочените номенклатурни единици. Поради това, на основание чл.72, ал.1 от ЗОП, Комисията изиска с писмо с изх.№05-28/15.02.2019г, участника да представи подробна писмена обосновка за направените от него ценови предложения в 5-дневен срок от получаване на писмото.

Номенклатурните единици са както следва:

ТРЕТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ:

№	Наименование	Фирма производител	Страна на произход	Търговско наименование/ артикул номер
3	Разтвор за просветляване Ultraclear	Bio Optica	Italy	Ксилен/ Ксилол, 5л./оп -Разтвор за просветляване
6	Микротомни остриета - ножчета (ламели за микротом за рязане на парафинови блокове)	pfin medical/ FEATHER	Germany	Микротомни ножчета А 35, 50бр./оп. (ламели за микротом за рязане на парафинови блокове)
17	Сменяеми скапелни остриета	Bio Optica	Italy	Сменяеми скапелни остриета
26	Съдове за съхранение на оперативни материали с обем 1 литър	Bio Optica	Italy	Мултифункционален контейнер за биопс. материал, 1 л
27	Съдове за съхранение на оперативни материали с обем 0.500 литър	Bio Optica	Italy	Мултифункционален контейнер за биопс.материал, 500 мл
28	Пластмасови касети за биопсии (биопсични касети с капак с различни цветове)	Bio Optica	Italy	Касета Биопсична (биопсични касети с капак с различни цветове)
30	Архиватор за парафинови блокове с капак и основа	Bio Optica	Italy	Архиватор картонен за блокчета с капак, 50 бр./оп
47	Силанизирани стъкла	Bio Optica	Italy	Полилизин стъкла за ИХХ, 72 бр./оп.
59	Кювети за оцветяване на препарати	Bio Optica	Italy	Кювети, сини, за сет - 200 мл.

По номенклатурна единица №6 „Микротомни остриета - ножчета (ламели за микротом за рязане на парафинови блокове)“ у Комисията възникна съмнение относно коректността на офертираната цена за един брой микротомно острие и изиска от участника да потвърдите дали поддържа офертираната цена от 0,065лв за един брой или е допусната техническа грешка при изготвяне на ценовата оферта по номенклатурната единица.

В определения от Комисията срок, с писмо с вх.№05-28#1/15.02.2019г участника представя своята подробна писменна обосновка. В същата са посочени обективни обстоятелства свързани с наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на продуктите. Комисията счита, че така представената обосновка е в съответствие с изискванията на чл.72, ал.2, т.2 от ЗОП и допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата.

По номенклатурна единица №6 „Микротомни остриета - ножчета (ламели за микротом за рязане на парафинови блокове)“ участникът посочва, че е допуснал техническа грешка, а именно: в колона „Единична цена в лева без ДДС за фабрична опаковка“ е въвел цена за брой. Респективно цената за опаковка е 162,50лв без ДДС.

С оглед на гореизложеното по номенклатурна единица №6 „Микротомни остриета - ножчета (ламели за микротом за рязане на парафинови блокове)“ разяснението на участника води до промяна на офертираната от него цена, което е в нарушение забраната по чл.104, ал.5 от ЗОП. На основание чл.107, т.3 от ЗОП, Комисията предлага участникът да бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата по номенклатурна единица №6 „Микротомни остриета - ножчета (ламели за микротом за рязане на парафинови блокове)“.

По обособена позиция №3, номенклатурна единица №23 участникът не е оферирал цена за изпълнение на поръчката. С оглед на гореизложеното участника се отстранява от по-нататъшно участие в процедурата по посочената номенклатурна единица, на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП.

БИЛМЕД ЕООД - За участника е налице основание за прилагане на чл.72, ал.1 от ЗОП. Предложените от участника цени за изпълнение на поръчката по посочените по-долу номенклатурни единици, са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средните цени на останалите оферти по посочените номенклатурни единици. Поради това, на основание чл.72, ал.1 от ЗОП, Комисията изиска с писмо с изх.№05-24/15.02.2019г, участника да представи подробна писмена обосновка за направените от него ценови предложения в 5-дневен срок от получаване на писмото.

Номенклатурните единици са както следва:

ПЪРВА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ:

№	Наименование	Фирма производител	Страна на произход	Търговско наименование/ артикул номер
1	Затворена вакуум система за вземане на кръв за серум с гел и активатор на съсирване	ДИСЕРА	ТУРЦИЯ	VACUSERA 5 ML SERUM TUBE WITH GEL 13X100 Кат.№235305
3	Затворена вакуум система за вземане на кръв за хематология	ДИСЕРА	ТУРЦИЯ	VACUSERA 3ML K2/EDTA TUBE 13X75 Кат.№234603
4	Затворена вакуум система за вземане на кръв за СУЕ	ДИСЕРА	ТУРЦИЯ	VACUSERA 1.6 ML GLASS ESR TUBE Кат.№233902
5	Игли за вземане на кръв със затворена система	ДИСЕРА	ТУРЦИЯ	VACUSERA BLOOD COLECTION NEEDLE 20G/21G Кат.№250020K, Кат.№250021K
6	Холдери за игли	ДИСЕРА	ТУРЦИЯ	STANDART HOLDER Кат.№260001
7	Есмарх	ДИСЕРА	ТУРЦИЯ	VACUSERA AUTOMATIC TURNQUET-ADULT Кат.№259001

В определения от Комисията срок, с писмо с вх.№05-24#1/15.02.2019г участника представя своята подробна писменна обосновка. В същата са посочени обективни обстоятелства свързани с наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на продуктите. Комисията счита, че така представената обосновка са в съответствие с изискванията на чл.72, ал.2, т.2 от ЗОП и допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата.

При разглеждане на ценовото предложение на участника по Обособена позиция №1, група XII, Комисията установи, че участникът е допуснал грешка при оферирането на номенклатурна единица №11. Оферираната от участника „цена в лева без ДДС за ед.мярка посочена в колона А“ не съответства с оферираната цена за фабрична опаковка и посочената в техническото предложение количество продукт в опаковка /25 броя/. С оглед на гореизложеното участника се отстранява от по нататъшно участие в процедурата по посочената номенклатурна единица, на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП.

МЕДИТЕХ ООД – За участника не е налице основание за прилагане на чл.72, ал.1 от ЗОП. Ценовото предложение отговаря на изискванията на Възложителя.

МЕДИКЛИМ ЕООД – За участника не е налице основание за прилагане на чл.72, ал.1 от ЗОП. Ценовото предложение отговаря на изискванията на Възложителя.

МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД - За участника е налице основание за прилагане на чл.72, ал.1 от ЗОП. Предложените от участника цени за изпълнение на поръчката по посочените по-долу номенклатурни единици, са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средните цени на останалите оферти по посочените номенклатурни единици. Поради това, на основание чл.72, ал.1 от ЗОП, Комисията изиска с писмо с изх.№05-30/15.02.2019г, участника да представи подробна писмена обосновка за направените от него ценови предложения в 5-дневен срок от получаване на писмото.

Номенклатурните единици са както следва:

ПЪРВА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ:

№	Наименование	Фирма производител	Страна на произход	Търговско наименование/ артикул номер
6	Холдери за игли	Greiner bio one	Австрия	Холдери за игли,450201
27	Боя за оцветяване на натривки	Biognost	Хърватия	Bio-Diff кит (Diff Quick метод) за оцветяване на кръвни натривки и костен мозък, BD-K-1L
4	Тестове за бременност в урината	Biosigma	Италия	Тестове за бременност в урината, BSD5250

ВТОРА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ:

№	Наименование	Фирма производител	Страна на произход	Търговско наименование/ артикул номер
2	Комплект за оцветяване по Грам със сафранин	BioGnost	Хърватия	Оцветяване по Грам - BioGram 4 kit (Crystal violet,Lugol,Decolorizer-2,Safranin)/арт№BGR4-K-250

ТРЕТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ:

№	Наименование	Фирма производител	Страна на произход	Търговско наименование/ артикул номер
3	Разтвор за просветляване Ultraclear	Avantor Performance Materials	Полша	Разтвор за просветляване Ultraclear,3905
7	Включваща среда (лепило за покривни стъкла)	BioGnost	Хърватия	Лепило за покривни стъкла Biomount DPX / арт. № BM-500
10	Еозин 1% воден разтвор	Leica	Германия	Eosin, воден разтвор / арт.№ 3801592E
13	Оцветителен кит ван Гизон	BioGnost	Хърватия	Van Gieson trichrome кит за оцветяване на колагенови влакна/ арт.№ VG-100T
14	Оцветителен кит Alcian blue-PAS	BioGnost	Хърватия	Alcian blue PAS кит за оцветяване на кисели мукополизахарид и / арт.№ AB-100T
47	Силанизирани стъкла	Leica	Германия	Стъкла предметни Leica X-tra, адхезивни, скосени, бели / арт. № 3800200E
55	Бои за маркиране на резекционни линии на оперативни материали (при злокачествени заболявания)	BioGnost	Хърватия	Кит 5x50 мл маркиращи бои за резекционни Линии / арт. № 3408-SET

В определения от Комисията срок, с писмо с вх. №05-30#1/15.02.2019г участника представя своята подробна писменна обосновка. В същата са посочени обективни обстоятелства свързани с наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на продуктите. Комисията счита, че така

представената обосновка е в съответствие с изискванията на чл.72, ал.2, т.2 от ЗОП и допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата.

ХРОНО ООД – За участника не е налице основание за прилагане на чл.72, ал.1 от ЗОП. Ценовото предложение отговаря на изискванията на Възложителя.

АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД – За участника не е налице основание за прилагане на чл.72, ал.1 от ЗОП. Ценовото предложение отговаря на изискванията на Възложителя.

ЕЛИТ МЕДИКАЛ ООД – За участника не е налице основание за прилагане на чл.72, ал.1 от ЗОП.

При разглеждане на ценовото предложение на участника по Обособена позиция №1, група X, Комисията установи, че участникът е допуснал грешка при оферирането на номенклатурни единици №№4, 8, 9 и 10. Съгласно техническото предложение на участника, количеството в една фабрична опаковка на предлаганите от него продукти съвпада с предпочитаната от възложителя опаковка. В ценовата оферта обаче, участникът е оферирал различни цени за фабрична опаковка и за ед.мярка посочена в колона А, което влече и некоректна обща стойност за изпълнение на поръчката по номенклатурните единици. Тъй като участието по номенклатурните единици включени в Обособена позиция №1, група X, ном.единици от 1 до 10 е комплексно, то участника се отстранява от участие по цялата група X, на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП.

ГАМИДОР БЪЛГАРИЯ ООД - За участника е налице основание за прилагане на чл.72, ал.1 от ЗОП. Предложените от участника цени за изпълнение на поръчката по посочените по-долу номенклатурни единици, са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средните цени на останалите оферти по посочените номенклатурни единици. Поради това, на основание чл.72, ал.1 от ЗОП, Комисията изиска с писмо с изх.№05-27/15.02.2019г, участника да представи подробна писмена обосновка за направените от него ценови предложения в 5-дневен срок от получаване на писмото.

Номенклатурните единици са както следва:

ВТОРА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ:

№	Наименование	Фирма производител	Страна на произход	Търговско наименование/ артикул номер
5	Уретрални тампони без среда - полиетиленов	Coran	Италия	К.Н.184CS01 Уретрален т-н, с пл.апликатор ,мини
16	пластмасово йозе	Coran	Италия	8175CSR40H Стерилни йозета 1мл.

ТРЕТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ:

№	Наименование	Фирма производител	Страна на произход	Търговско наименование/ артикул номер
29	Архиватор за хистологични препарати с основа и капак	Medite	Германия	К.н.47-5100-00-Block Cabinet Microblock;Lid(капак)-47-5101-00;Base-(основа)47-5102-00

В определения от Комисията срок, с писмо с вх. №05-27#1/15.02.2019г. участника представя своята подробна писменна обосновка. В същата са посочени обективни обстоятелства свързани с наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на продуктите. Комисията счита, че така представената обосновка е в съответствие с изискванията на чл.72, ал.2, т.2 от ЗОП и допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата.

НОВА ГРУП ИНВЕСТМЕНТ СРЛ - За участника е налице основание за прилагане на чл.72, ал.1 от ЗОП. Предложените от участника цени за изпълнение на поръчката по посочените по-долу номенклатурни единици, са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средните цени на останалите оферти по посочените номенклатурни единици. Поради това, на основание чл.72, ал.1 от ЗОП, Комисията изиска с писмо с изх.№05-31/15.02.2019г, участника да представи подробна писмена обосновка за направените от него ценови предложения в 5-дневен срок от получаване на писмото.

Номенклатурните единици са както следва:

ПЪРВА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ:

№	Наименование	Фирма производител	Страна на произход	Търговско наименование/ артикул номер
1	Тест за изследване на Сифилис-R	Acro Biotech Inc.	U.S.A	Syphilis Rapid Test Cassette/ISY-302
2	Тест за изследване на хепатит Б-HbsAg	Acro Biotech Inc.	U.S.A	HBsAg Rapid Test Cassette/IHBsg-302
4	Тестове за бременност в урината	Acro Biotech Inc.	U.S.A	Pregnancy (hCG) Rapid Test Dipstick/FHC-101
10	Тест за изследване на хепатит С- HCV	Acro Biotech Inc.	U.S.A	HCV Rapid Test Cassette/IHC-302

В определения от Комисията срок, с писмо с вх. №05-31#1/15.02.2019г. участника представя своята подробна писменна обосновка. В същата са посочени обективни обстоятелства свързани с наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на продуктите. Комисията счита, че така представената обосновка са в съответствие с изискванията на чл.72, ал.2, т.2 от ЗОП и допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата.

При разглеждане на ценовото предложение на участника по Обособена позиция №2, група V, номенклатурна единица №6 Комисията установи, че участникът е допуснал грешка при определянето на общата стойност за изпълнение на поръчката по посочената номенклатурна единица. Тъй като участието по номенклатурните единици в група V е комплексно, то участника се отстранява от по нататъшно участие в процедурата по посочените номенклатурни единици включени в групата, на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП.

ХИМТЕКС ООД - За участника е налице основание за прилагане на чл.72, ал.1 от ЗОП. Предложените от участника цени за изпълнение на поръчката по посочените по-долу номенклатурни единици, са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средните цени на останалите оферти по посочените номенклатурни единици. Поради това, на основание чл.72, ал.1 от ЗОП, Комисията изиска с писмо с изх.№05-

36/15.02.2019г, участника да представи подробна писмена обосновка за направените от него ценови предложения в 5-дневен срок от получаване на писмото.

Номенклатурните единици са както следва:

ПЪРВА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ:

№	Наименование	Фирма производител	Страна на произход	Търговско наименование/ артикул номер
16	Епруветки тип Епендорф	Делталаб	Испания	микроепруветки Епендорф

ВТОРА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ:

№	Наименование	Фирма производител	Страна на произход	Търговско наименование/ артикул номер
3	Транспортни епруветки с полиетиленов тампон без среда	Вакутест Кима	Италия	тампон в епруетка
6	Тампони стерилни за секрет - полиетиленов	Делталаб	Испания	тампон
2	Комплект за оцветяване по Грам със сафранин	Делталаб	Испания	кит Грам

ТРЕТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ:

№	Наименование	Фирма производител	Страна на произход	Търговско наименование/ артикул номер
2	Алкохол 95 °	Панреак	Испания	стилов алкохол
5	Формалин 10 %	Панреак	Испания	формалин
12	Оцветителен кит за скринингова цитология по Папаниколау	Панреак	Испания	Папаниколау
17	Сменяеми скалпелни остриета	Бурнас медикалс	Гърция	остриета за скалпели
22	Съдове за съхранение на оперативни материали с обем 0.250 литър	Делталаб	Испания	контейнер
47	Силанизирани стъкла	Делталаб	Испания	предметни стъкла
51	Плаки за изливане на парафинови блокове	Делталаб	Испания	парафинови ванички
53	Плаки за изливане на парафинови блокове	Делталаб	Испания	парафинови ванички
60	Стъклени кювети за оцветяване на предметни стъкла	Карл Хехт	Германия	вани Хелендал

В определения от Комисията срок, с писмо с вх.№05-36#1/15.02.2019г. участника представя своята подробна писменна обосновка. В същата са посочени обективни обстоятелства свързани с наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на продуктите. Комисията счита, че така представената обосновка е в съответствие с изискванията на чл.72, ал.2, т.2 от ЗОП и допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата.

При разглеждане на ценовото предложение на участника по Обособена позиция №5, Група III Комисията установи, че участникът е оферирал цена за изпълнение на поръчката по номенклатурни единици №№1, 2 и 3. Така представената ценова оферта по посочените номенклатурни единици не може да бъде приета за редовна, тъй като участникът не е заявил участие по тези номенклатурни единици и не е представил техническо предложение за изпълнение на поръчката.

По Обособена позиция №5, Група II, номенклатурни единици №№1 и 2 участникът не е оферирал цена за изпълнение на поръчката. Така представената

ценова оферта по посочените номенклатурни единици не може да бъде приета за редовна.

С оглед на гореизложеното и на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника по номенклатурни единици №№1, 2 и 3 от Група III и номенклатурни единици №№1 и 2 от Група II на Обособена позиция №5.

ОПТИМ-КО ООД - За участника е налице основание за прилагане на чл.72, ал.1 от ЗОП. Предложените от участника цени за изпълнение на поръчката по посочените по-долу номенклатурни единици, са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средните цени на останалите оферти по посочените номенклатурни единици. Поради това, на основание чл.72, ал.1 от ЗОП, Комисията изиска с писмо с изх.№05-32/15.02.2019г, участника да представи подробна писмена обосновка за направените от него ценови предложения в 5-дневен срок от получаване на писмото.

Номенклатурните единици са както следва:

ПЪРВА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ:

№	Наименование	Фирма производител	Страна на произход	Търговско наименование/ артикул номер
27	Боя за оцветяване на натривки	BIOLAB Inc.	УНГАРИЯ	Giemsa Stain Set/ GIE61040

ВТОРА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ:

№	Наименование	Фирма производител	Страна на произход	Търговско наименование/ артикул номер
1	Клиглер agar 10 мл	BIOLAB Inc.	УНГАРИЯ	Kligler Iron Agar/ KIA40003
4	Фенилаланин дезаминаза-6 мл.	BIOLAB Inc.	УНГАРИЯ	Phenylalanine Agar/ PNA40002
6	Бульон за стерилност-6 мл.	BIOLAB Inc.	УНГАРИЯ	Thioglycollate Medium, PH EUR/THM40010
7	Бульон на Тод -6 мл.	BIOLAB Inc.	УНГАРИЯ	Todd-Hewitt Broth/ THB40010
6	Тампони стерилни за секрет - полиетиленов	BIOLAB Inc.	УНГАРИЯ	Тампони памук с пластмасова дръжка, 150 mm, хартиена опаковка, индивидуално опаковани, стерилни/ СТА90004
14	Йозе метално	BIOLAB Inc.	УНГАРИЯ	Бактериална бримка 2 мкл, 60 мм, хром - никел/ ML090102
15	Йозе метално	BIOLAB Inc.	УНГАРИЯ	Бактериална бримка 5 мкл, 60 мм, хром - никел/ ML090105
1	Метиленово синьо	BIOLAB Inc.	УНГАРИЯ	Loeffler's Methylene Blue Stain/ LME60100
2	Комплект за оцветяване по Грам със сафранин	BIOLAB Inc.	УНГАРИЯ	Gram Stain Set/ GPK61000

В определения от Комисията срок, с писмо с вх.№05-32#1/15.02.2019г участника представя своята подробна писменна обосновка. В същата са посочени обективни обстоятелства свързани с наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на продуктите. Комисията счита, че така представената обосновка е в съответствие с изискванията на чл.72, ал.2, т.2 от ЗОП и допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата.

При разглеждане на ценовото предложение на участника по Обособена позиция №2, група VI, Комисията установи, че участникът е допуснал грешка при офертирането на номенклатурна единица №4. Офертираната от участника „цена в лева без ДДС за ед.мярка посочена в колона А“ не съответства с офертираната цена за фабрична опаковка и посочената в техническото предложение количество продукт в

опаковка /1000мл/. С оглед на гореизложеното участника се отстранява от по нататъшно участие в процедурата по посочената номенклатурна единица, на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП.

“СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД - За участника е налице основание за прилагане на чл.72, ал.1 от ЗОП. Предложените от участника цени за изпълнение на поръчката по посочените по-долу номенклатурни единици, са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средните цени на останалите оферти по посочените номенклатурни единици. Поради това, на основание чл.72, ал.1 от ЗОП, Комисията изиска с писмо с изх.№05-34/15.02.2019г, участника да представи подробна писмена обосновка за направените от него ценови предложения в 5-дневен срок от получаване на писмото.

Номенклатурните единици са както следва:

ПЪРВА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ:

№	Наименование	Фирма производител	Страна на произход	Търговско наименование/ артикул номер
1	Затворена вакуум система за вземане на кръв за серум с гел и активатор на съсирване	ZHEJIANG GONGDONG MEDIC. TECHNOLOGICAL CO.,	Китай	ЕПР.GEL+CLOT 10см,5мл GD050SGC ЖЪЛТ x100
2	Затворена вакуум система за вземане на кръв за кръвосъсирване	ZHEJIANG GONGDONG MEDIC. TECHNOLOGICAL CO.,	Китай	ЕПР.3.8%SOCl 7.5CM 2.7мл GD027SC СИНХ100
3	Затворена вакуум система за вземане на кръв за хематология	ZHEJIANG GONGDONG MEDIC. TECHNOLOGICAL CO.,	Китай	ЕПР.EDTAK2 13/75,3мл GD030EK2 ЛИЛАВx100
4	Затворена вакуум система за вземане на кръв за СУЕ	ZHEJIANG GONGDONG MEDIC. TECHNOLOGICAL CO.,	Китай	ЕПР.CUE 18/120 1.6мл GD016ESR ЧЕРЕН x100
5	Игли за вземане на кръв със затворена система	ZHEJIANG GONGDONG MEDIC. TECHNOLOGICAL CO.,	Китай	ИГЛА ЗА ВЗ.НА КРЪВ 20G GDN20G x 100
6	Холдери за игли	ZHEJIANG GONGDONG MEDIC. TECHNOLOGICAL CO.,	Китай	ХОЛТЕР GD-H x 200
8	Ланцети	ZHEJIANG GONGDONG MEDIC. TECHNOLOGICAL CO.,	Китай	ИГЛИ ЛАНЦЕТИ ОПТИУМ x 200
14	Епруветки с литиев хепаринат	ZHEJIANG GONGDONG MEDIC. TECHNOLOGICAL CO.,	Китай	ЕПР.SONE 13/75мм,3мл GD030SH ЗЕЛЕН x100
16	Епруветки тип Епендорф	ZHEJIANG GONGDONG MEDIC. TECHNOLOGICAL CO.,	Китай	ЕПЕНДОРФ 1.5 мл x500 D1010

В определения от Комисията срок, с писмо с вх.№05-34#1/18.02.2019г участника представя своята подробна писменна обосновка. В същата са посочени обективни обстоятелства свързани с наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на продуктите. Комисията счита, че така представената обосновка е в съответствие с изискванията на чл.72, ал.2, т.2 от ЗОП и допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата.

ЕЛТА 90М ООД - За участника е налице основание за прилагане на чл.72, ал.1 от ЗОП. Предложените от участника цени за изпълнение на поръчката по посочените по-долу номенклатурни единици, са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средните цени на останалите оферти по посочените номенклатурни единици. Поради това, на основание чл.72, ал.1 от ЗОП, Комисията изиска с писмо с изх.№05-29/15.02.2019г, участника да представи подробна писмена обосновка за направените от него ценови предложения в 5-дневен срок от получаване на писмото.

Номенклатурните единици са както следва:

ТРЕТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ:

№	Наименование	Фирма производител	Страна на произход	Търговско наименование/ артикул номер
11	Смола за замразяване на гефрир	ThermoFisher Scientific	Англия	Cytocool / 8323
28	Пластмасови касети за биопсии (биопсични касети с капак с различни цветове)	ThermoFisher Scientific	Англия	Cassettes, biopsy / 1000957
55	Бои за маркиране на резекционни линии на оперативни материали (при злокачествени заболявания)	ThermoFisher Scientific	Англия	Tissue Marking Dyes Kit / 500

ЧЕТВЪРТА ПОЗИЦИЯ:

№	Наименование	Фирма производител	Страна на произход	Търговско наименование/ артикул номер
24	Олио парафиново за култивиране	Gynemed	Германия	Mineral Oil /4 MO 0100

В определения от Комисията срок, с писмо с вх.№05-29#1/15.02.2019г участника представя своята подробна писменна обосновка. В същата са посочени обективни обстоятелства свързани с наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на продуктите. Комисията счита, че така представената обосновка е в съответствие с изискванията на чл.72, ал.2, т.2 от ЗОП и допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата.

ИНТЕР БИЗНЕС 91 ЕООД – За участника не е налице основание за прилагане на чл.72, ал.1 от ЗОП.

При разглеждане на ценовото предложение на участника по Обособена позиция №1, група XI, Комисията установи, че участникът е допуснал грешка при оферирането на номенклатурна единица №11. Общата стойност за изпълнение на поръчката по номенклатурната единица оферирана от участника не съответства на стойността определена на база изисканото от Възложителя количество и оферираната от участника единична цена. С оглед на гореизложеното, участника се отстранява от участие по посочената номенклатурна единица, на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП.

АГАРТА ЦМ ЕООД – За участника не е налице основание за прилагане на чл.72, ал.1 от ЗОП. Ценовото предложение отговаря на изискванията на Възложителя.

При разглеждане на ценовото предложение на участника по Обособена позиция №5, група IV, номенклатурна единица №1, Комисията установи, че участникът не е оферирал цена за изпълнение на поръчката. С оглед на гореизложеното, офертата по тази номенклатурна единица е непълна и участника се отстранява от участие по посочената номенклатурна единица, на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП.

РИДАКОМ ЕООД - За участника е налице основание за прилагане на чл.72, ал.1 от ЗОП. Предложените от участника цени за изпълнение на поръчката по посочените по-долу номенклатурни единици, са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средните цени на останалите оферти по посочените номенклатурни

единици. Поради това, на основание чл.72, ал.1 от ЗОП, Комисията изиска с писмо с изх.№05-33/15.02.2019г, участника да представи подробна писмена обосновка за направените от него ценови предложения в 5-дневен срок от получаване на писмото.

Номенклатурните единици са както следва:

ВТОРА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ:

№	Наименование	Фирма производител	Страна на произход	Търговско наименование/ артикул номер
2	Комкова по -13 мл	HiMedia Laboratories	Индия	Комкова по -13 мл , Kar.№LQ093
7	Бульон на Тод -6 мл.	MkB Test	Словакия	Бульон на Тод - 6 мл., кат.№MKM06065
2	Бацитрацин –дискове	HiMedia Laboratories	Индия	Бацитрацин ,кат.№DD015
5	Уретрални тампони без среда - полиетиленов	Biolab	Унгария	Уретрални тампони без среда-полиетиленов
6	Тампони стерилни за секрет - полиетиленов	Biolab	Унгария	Тампони стерилни за секрет-полиетиленов
14	Йозе метално	HiMedia Laboratories	Индия	Йозе метално За многократна употреба (2 µl) дължина 70 мм
15	Йозе метално	HiMedia Laboratories	Индия	Йозе метално За многократна употреба (5 µl) дължина 70 мм

В определения от Комисията срок, с писмо с вх.№05-33#1/15.02.2019г. участника представя своята подробна писменна обосновка. В същата са посочени обективни обстоятелства свързани с наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на продуктите. Комисията счита, че така представената обосновка е в съответствие с изискванията на чл.72, ал.2, т.2 от ЗОП и допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата.

При разглеждане на ценовото предложение на участника по Обособена позиция №2, група II, номенклатурна единица №5, група III, номенклатурна единица №6, група VI, номенклатурна единица №43, 44 и 45, група XV, номенклатурна единица №4 и 11, и група XVI, номенклатурна единица №1 Комисията установи, че участникът е допуснал грешка при определянето на общата стойност за изпълнение на поръчката по посочените номенклатурни единици. С оглед на гореизложеното участника се отстранява от по нататъшно участие в процедурата по посочените номенклатурни единици, на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП.

ФОТ ООД - За участника е налице основание за прилагане на чл.72, ал.1 от ЗОП. Предложените от участника цени за изпълнение на поръчката по посочените по-долу номенклатурни единици, са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средните цени на останалите оферти по посочените номенклатурни единици. Поради това, на основание чл.72, ал.1 от ЗОП, Комисията изиска с писмо с изх.№05-35/15.02.2019г, участника да представи подробна писмена обосновка за направените от него ценови предложения в 5-дневен срок от получаване на писмото.

Номенклатурната единица е както следва:

ЧЕТВЪРТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ:

№	Наименование	Фирма производител	Страна на произход	Търговско наименование/ артикул номер
24	Олио парафиново за култивиране	irvine Scientific	САЩ	Минерално олио за ембрио култури,стерилно,тествано с мипи ембриони,цитонестоксично,в опаковки от 100

В определения от Комисията срок, с писмо с вх.№05-35#1/18.02.2019г. участника представя своята подробна писменна обосновка. В същата са посочени обективни обстоятелства свързани с наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на продуктите. Комисията счита, че така представената обосновка е в съответствие с изискванията на чл.72, ал.2, т.2 от ЗОП и допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата.

ВЕГА МЕДИКАЛ ООД - За участника е налице основание за прилагане на чл.72, ал.1 от ЗОП. Предложените от участника цени за изпълнение на поръчката по посочените по-долу номенклатурни единици, са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средните цени на останалите оферти по посочените номенклатурни единици. Поради това, на основание чл.72, ал.1 от ЗОП, Комисията изиска с писмо с изх.№05-26/15.02.2019г, участника да представи подробна писмена обосновка за направените от него ценови предложения в 5-дневен срок от получаване на писмото.

Номенклатурната единица е както следва:

ПЕТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ:

№	Наименование	Фирма производител	Страна на произход	Търговско наименование/ артикул номер
2	Адхезивна индикаторна ролка - клас 1 за парно-вакумна стерилизация при 121 /134 градуса	Norvamed	/Турция	Адхезивна -индикаторна ролка - клас 1 за парно-вакумна стерилизация при 121/134 градуса Арт. № 05-2210 ‘

В определения от Комисията срок, с писмо с вх. №05-26#1/18.02.2019г. участника представя своята подробна писменна обосновка. В същата са посочени обективни обстоятелства свързани с наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на продуктите. Комисията счита, че така представената обосновка са в съответствие с изискванията на чл.72, ал.2, т.2 от ЗОП и допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата.

При разглеждане на ценовото предложение на участника по Обособена позиция №4, група II, Комисията установи, че участникът е допуснал грешка при оферирането на номенклатурни единици №№3, 8, 9 и 10, а именно:

- По номенклатурна единица №3 участникът неправилно е изчислил общата стойност за изпълнение на поръчката.

- По номенклатурни единици №№8 и 9 участникът е оферирал варианти в офертата, като в Приложение 2 към ценовата оферта е посочил различни цени в зависимост от диаметъра на пипетите. Съгласно изискванията на документацията за участие и обявлението към обществената поръчка, не се допуска представяне на варианти в офертата.

- По номенклатурна единица №10 оферираната от участника „цена в лева без ДДС за ед.мярка посочена в колона А“ не съответства с оферираната цена за фабрична опаковка и посочената в техническото предложение количество продукт в опаковка /10 броя/.

С оглед на гореизложеното, на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, участника се отстранява от по-нататъшно участие в процедурата по Обособена позиция №4, група II, номенклатурни единици №№3, 8, 9 и 10.

Х. На основание чл.58, ал.1 от ППЗОП, Комисията продължи своята работа по процедурата, с определяне оценката по показателя „Предложена цена“ и изчисли комплексната оценка на офертите. В случаите, в които предлаганите от участниците опаковки се различават от опаковките предпочитани от Възложителя, с оглед коректност на оценката по показателя „Предложена цена“, същите са приравнени към предпочитаната опаковка. В съответствие с методиката за оценка посочена в документацията за участие, Комисията извърши класиране на офертите на допуснатите участници. Резултатите са посочени в таблиците, както следва:

РЕЗУЛТАТИ ПО ПЪРВА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ

№	Наименование	Участник	Оценка по показателя "Предложена цена"	Комплексна оценка	Класиране
I.	Реактиви и консумативи за биохимия апарат LISA комплексна оферта за цялата група.	Медицинска Техника Инженеринг ООД	70	100	Първо място
1	ASAT/IFCC	Медицинска Техника Инженеринг ООД	70	100	Първо място
2	ALAT/IFCC	Медицинска Техника Инженеринг ООД	70	100	Първо място
3	GGT	Медицинска Техника Инженеринг ООД	70	100	Първо място
4	ALP	Медицинска Техника Инженеринг ООД	70	100	Първо място
5	Glucose/GOT-PAP	Медицинска Техника Инженеринг ООД	70	100	Първо място
6	Bilirubin-total-Jendrassik-Grof	Медицинска Техника Инженеринг ООД	70	100	Първо място
7	Bilirubin-direct-Jendrassik-Grof	Медицинска Техника Инженеринг ООД	70	100	Първо място
8	Bilirubin -elevated-неонатален	Медицинска Техника Инженеринг ООД	70	100	Първо място
9	Creatinin-Kinetic Jaffe	Медицинска Техника Инженеринг ООД	70	100	Първо място
10	Calcium	Медицинска Техника Инженеринг ООД	70	100	Първо място
11	In phosphate	Медицинска Техника Инженеринг ООД	70	100	Първо място
12	Magnesium	Медицинска Техника Инженеринг ООД	70	100	Първо място
13	Total protein-Biuret	Медицинска Техника Инженеринг ООД	70	100	Първо място
14	Urea/Urease	Медицинска Техника Инженеринг ООД	70	100	Първо място
15	Albumin/bromcresol green	Медицинска Техника Инженеринг ООД	70	100	Първо място
16	Iron/Ferosine	Медицинска Техника Инженеринг ООД	70	100	Първо място
17	Uric acidi/Uriase	Медицинска Техника Инженеринг ООД	70	100	Първо място
18	Cholesterol/CHOD/PAP	Медицинска Техника Инженеринг ООД	70	100	Първо място
19	Triglycerides/GPO/PAP	Медицинска Техника	70	100	Първо място

		Инженеринг ООД			
20	Алфа амилаза	Медицинска Техника Инженеринг ООД	70	100	Първо място
21	ОЖСК/ТІВС/	Медицинска Техника Инженеринг ООД	70	100	Първо място
22	Хлориди	Медицинска Техника Инженеринг ООД	70	100	Първо място
23	HDL холестерол-директен метод	Медицинска Техника Инженеринг ООД	70	100	Първо място
24	Мултикалибратор човешки 35 показателя	Медицинска Техника Инженеринг ООД	70	100	Първо място
25	Контролен серум за неонатален билирубин	Медицинска Техника Инженеринг ООД	70	100	Първо място
26	Контролен серум N чов. Мин.60 показателя	Медицинска Техника Инженеринг ООД	70	100	Първо място
27	Контролен серум P/чов.мин.60 показателя	Медицинска Техника Инженеринг ООД	70	100	Първо място
28	Принтерна хартия 110мм.	Медицинска Техника Инженеринг ООД	70	100	Първо място
29	Серумни кювети	Медицинска Техника Инженеринг ООД	70	100	Първо място
30	Реактивни микрокювети	Медицинска Техника Инженеринг ООД	70	100	Първо място
II.	Реактиви и консумативи за биохимия апарат А-15 комплексна оферта за цялата група	Медицинска Техника Инженеринг ООД	70	100	Първо място
1	ASAT/IFCC	Медицинска Техника Инженеринг ООД	70	100	Първо място
2	ALAT/IFCC	Медицинска Техника Инженеринг ООД	70	100	Първо място
3	GGT	Медицинска Техника Инженеринг ООД	70	100	Първо място
4	ALP	Медицинска Техника Инженеринг ООД	70	100	Първо място
5	Glucose/GOT-PAP	Медицинска Техника Инженеринг ООД	70	100	Първо място
6	Bilirubin-total-Jendrassik-Grof	Медицинска Техника Инженеринг ООД	70	100	Първо място
7	Bilirubin-direct-Jendrassik-Grof	Медицинска Техника Инженеринг ООД	70	100	Първо място
8	Bilirubin -elevated-неонатален	Медицинска Техника Инженеринг ООД	70	100	Първо място
9	Creatinin-Kinetic Jaffe	Медицинска Техника Инженеринг ООД	70	100	Първо място
10	Calcium	Медицинска Техника Инженеринг ООД	70	100	Първо място
11	In phosphate	Медицинска Техника Инженеринг ООД	70	100	Първо място
12	Magnesium	Медицинска Техника Инженеринг ООД	70	100	Първо място
13	Total protein-Biuret	Медицинска Техника Инженеринг ООД	70	100	Първо място
14	Urea/Urease	Медицинска Техника Инженеринг ООД	70	100	Първо място
15	Albumin/bromcresol green	Медицинска Техника Инженеринг ООД	70	100	Първо място
16	Iron/Ferosine	Медицинска Техника Инженеринг ООД	70	100	Първо място
17	Uric acidi/Uricase	Медицинска Техника Инженеринг ООД	70	100	Първо място
18	Cholesterol/CHOD/PAP	Медицинска Техника Инженеринг ООД	70	100	Първо място
19	Triglycerides/GPO/PAP	Медицинска Техника	70	100	Първо място

		Инженеринг ООД			
20	Алфа амилаза	Медицинска Техника Инженеринг ООД	70	100	Първо място
21	ОЖСК/ТІВС/	Медицинска Техника Инженеринг ООД	70	100	Първо място
22	Хлориди	Медицинска Техника Инженеринг ООД	70	100	Първо място
23	HDL холестерол-директен метод	Медицинска Техника Инженеринг ООД	70	100	Първо място
24	Серумни чашки	Медицинска Техника Инженеринг ООД	70	100	Първо място
25	Халогенна лампа	Медицинска Техника Инженеринг ООД	70	100	Първо място
26	Реакционни кювети диск	Медицинска Техника Инженеринг ООД	70	100	Първо място
27	Почистващ разтвор концентрат	Медицинска Техника Инженеринг ООД	70	100	Първо място
28	Концентриран системен разтвор	Медицинска Техника Инженеринг ООД	70	100	Първо място
29	Касети реагентни	Медицинска Техника Инженеринг ООД	70	100	Първо място
III.	Реактиви и консумативи за коагулация за апарат OPTION 4+ комплексна оферта за цялата група.	Медицинска Техника Инженеринг ООД	70	100	Първо място
1	Тромбопластин,HS/CaCl2-неоплазмин	Медицинска Техника Инженеринг ООД	70	100	Първо място
2	PTT Reagent	Медицинска Техника Инженеринг ООД	70	100	Първо място
3	Фибриноген+imidazole buffer	Медицинска Техника Инженеринг ООД	70	100	Първо място
4	CaCl2	Медицинска Техника Инженеринг ООД	70	100	Първо място
5	Метални топчета	Медицинска Техника Инженеринг ООД	70	100	Първо място
6	Кювети за коагулация	Медицинска Техника Инженеринг ООД	70	100	Първо място
7	Коагулационен контрол Н+П	Медицинска Техника Инженеринг ООД	70	100	Първо място
IV	Реактиви и консумативи за кръвеногазов анализ за апарат Stat profile рНох - затворена система (комплексна оферта за цялата група)	Медицинска Техника Инженеринг ООД	70	100	Първо място
1	Калибрационен пакет	Медицинска Техника Инженеринг ООД	70	100	Първо място
2	SO2% калибратори	Медицинска Техника Инженеринг ООД	70	100	Първо място
3	pCO2 електрод	Медицинска Техника Инженеринг ООД	70	100	Първо място
4	PO2 електрод	Медицинска Техника Инженеринг ООД	70	100	Първо място
5	РН електрод	Медицинска Техника Инженеринг ООД	70	100	Първо място
6	Референтен електрод	Медицинска Техника Инженеринг ООД	70	100	Първо място
7	SO2 електрод	Медицинска Техника Инженеринг ООД	70	100	Първо място
8	Na електрод	Медицинска Техника Инженеринг ООД	70	100	Първо място
9	Мембрани за pO2 електрод	Медицинска Техника Инженеринг ООД	70	100	Първо място
10	Мембрани за pCO2 електрод	Медицинска Техника Инженеринг ООД	70	100	Първо място

11	Кондициониращ p-p за Ph електрод	Медицинска Техника Инженеринг ООД	70	100	Първо място
12	Почистващ разтвор	Медицинска Техника Инженеринг ООД	70	100	Първо място
13	Депротеинизатор	Медицинска Техника Инженеринг ООД	70	100	Първо място
14	pHOx Plus контрол 3 нива	Медицинска Техника Инженеринг ООД	70	100	Първо място
15	Качествен контрол 3 нива	Медицинска Техника Инженеринг ООД	70	100	Първо място
16	Вътрешен маркуч за отпадъци	Медицинска Техника Инженеринг ООД	70	100	Първо място
17	Система маркучи-ролкова помпа	Медицинска Техника Инженеринг ООД	70	100	Първо място
18	Хепаринизирани капилярки 115 мкл.	Медицинска Техника Инженеринг ООД	70	100	Първо място
19	Накрайници за капилярки против запушване	Медицинска Техника Инженеринг ООД	70	100	Първо място
20	Метални телчета за капилярки против съсирване	Медицинска Техника Инженеринг ООД	70	100	Първо място
21	Термопринтерна хартия за pHOx	Медицинска Техника Инженеринг ООД	70	100	Първо място
V	Реактиви и консумативи за глюкоанализатор за апарат kabe-labortechnik - затворена система (комплексна оферта за цялата група)	Медицинска Техника Инженеринг ООД	70	100	Първо място
1	Глюкоза стандарт	Медицинска Техника Инженеринг ООД	70	100	Първо място
2	Системен разтвор	Медицинска Техника Инженеринг ООД	70	100	Първо място
3	Епруветки с хемолizat и капилярка	Медицинска Техника Инженеринг ООД	70	100	Първо място
4	Ензимна мембрана	Медицинска Техника Инженеринг ООД	70	100	Първо място
VI	Реактиви и консумативи за анализатор NICO CARD - затворена система (комплексна оферта за цялата група)	Няма подадена нито една оферта за участие			
VII	Реактиви и консумативи за тестове за уринен анализатор COMBI SKAN 100 - затворена система (комплексна оферта за цялата група)	Медицинска Техника Инженеринг ООД	70	100	Първо място
1	Тестове за урина 11 параметъра	Медицинска Техника Инженеринг ООД	70	100	Първо място
2	Тестове за урина 3 параметъра	Медицинска Техника Инженеринг ООД	70	100	Първо място
3	Термопринтерна хартия за уринен анализатор 57мм.	Медицинска Техника Инженеринг ООД	70	100	Първо място
VIII	Реактиви и консумативи за хематология за анализатор Medonic M - затворена система (комплексна оферта за цялата група)	Медицинска Техника Инженеринг ООД	70	100	Първо място
1	Дилуент	Медицинска Техника Инженеринг ООД	70	100	Първо място
2	Лизант	Медицинска Техника Инженеринг ООД	70	100	Първо място
3	Почистващ разтвор	Медицинска Техника Инженеринг ООД	70	100	Първо място
4	Калибратор	Медицинска Техника Инженеринг ООД	70	100	Първо място
5	Микрокапилярки 0.2мл. с ЕДТА	Медицинска Техника	70	100	Първо място

		Инженеринг ООД			
6	Контролна кръв 3 нива	Медицинска Техника Инженеринг ООД	70	100	Първо място
7	Принтерна хартия 110мм.	Медицинска Техника Инженеринг ООД	70	100	Първо място
8	Вентил соленоид	Медицинска Техника Инженеринг ООД	70	100	Първо място
IX	Реактиви и косумативи за хормонални изследвания за апарат MINI_VIDAS - затворена система (комплексна оферта за цялата група)	Медиклим ЕООД	70	100	Първо място
1	BhCG-хорионгонадотропин	Медиклим ЕООД	70	100	Първо място
2	CA-125	Медиклим ЕООД	70	100	Първо място
3	CA-15-3	Медиклим ЕООД	70	100	Първо място
4	LH	Медиклим ЕООД	70	100	Първо място
5	FSH	Медиклим ЕООД	70	100	Първо място
6	Prol	Медиклим ЕООД	70	100	Първо място
7	E2	Медиклим ЕООД	70	100	Първо място
8	TSH	Медиклим ЕООД	70	100	Първо място
9	FT4	Медиклим ЕООД	70	100	Първо място
10	Progesterone	Медиклим ЕООД	70	100	Първо място
11	Testosterone	Медиклим ЕООД	70	100	Първо място
12	CA-19-9	Медиклим ЕООД	70	100	Първо място
13	CEA	Медиклим ЕООД	70	100	Първо място
14	Anti-TPO	Медиклим ЕООД	70	100	Първо място
15	Anti-Tg	Медиклим ЕООД	70	100	Първо място
16	TPSA	Медиклим ЕООД	70	100	Първо място
X	Реактиви и консумативи за електролити за апарат AVL-9180 - затворена система (комплексна оферта за цялата група)	Хроно ООД	70	100	Първо място
1	Депротеинизатор	Хроно ООД	70	100	Първо място
2	Конденционер	Хроно ООД	70	100	Първо място
3	Snap Pak	Хроно ООД	70	100	Първо място
4	Контролен серум Isetrol	Хроно ООД	70	100	Първо място
5	Термохартия 38мм.Ф12	Хроно ООД	70	100	Първо място
6	Референтен електрод	Хроно ООД	70	100	Първо място
7	Референтен хаусинг със система шлаухи	Хроно ООД	70	100	Първо място
8	Калиев електрод	Хроно ООД	70	100	Първо място
9	Натриев електрод	Хроно ООД	70	100	Първо място
10	Калциев електрод	Хроно ООД	70	100	Първо място
XI	Лабораторни консумативи				
1	Затворена вакуум система за вземане на кръв за серум с гел и активатор на съсирване				
1	Затворена вакуум система за вземане на кръв за серум с гел и активатор на съсирване	Билмед ЕООД	70	90	Първо място
1	Затворена вакуум система за вземане на кръв за серум с гел и активатор на съсирване	Софарма Трейдинг АД	70	80	Второ място
1	Затворена вакуум система за вземане на кръв за серум с гел и активатор на съсирване	Медицинска Техника Инженеринг ООД	45	75	Трето място
1	Затворена вакуум система за вземане на кръв за серум с гел и активатор на съсирване	Химтекс ООД	39	49	Четвърто място
2	Затворена вакуум система за вземане на кръв за кръвосъсирване				
2	Затворена вакуум система за вземане на кръв за	Билмед ЕООД	50	80	Първо място

	кръвосъсирване				
2	Затворена вакуум система за вземане на кръв за кръвосъсирване	Софарма Трейдинг АД	70	70	Второ място
2	Затворена вакуум система за вземане на кръв за кръвосъсирване	Медицинска Техника Инженеринг ООД	40	70	Второ място
2	Затворена вакуум система за вземане на кръв за кръвосъсирване	Химтекс ООД	41,2	51,2	Трето място
2	Затворена вакуум система за вземане на кръв за кръвосъсирване	Интер Бизнес 91 ЕООД	30,7	50,7	Четвърто място
3	Затворена вакуум система за вземане на кръв за хематология				
3	Затворена вакуум система за вземане на кръв за хематология	Билмед ЕООД	70	80	Първо място
3	Затворена вакуум система за вземане на кръв за хематология	Софарма Трейдинг АД	70	70	Второ място
3	Затворена вакуум система за вземане на кръв за хематология	Медицинска Техника Инженеринг ООД	38	68	Трето място
3	Затворена вакуум система за вземане на кръв за хематология	Химтекс ООД	55	65	Четвърто място
3	Затворена вакуум система за вземане на кръв за хематология	Интер Бизнес 91 ЕООД	28	48	Пето място
4	Затворена вакуум система за вземане на кръв за СУЕ				
4	Затворена вакуум система за вземане на кръв за СУЕ	Билмед ЕООД	56	76	Първо място
4	Затворена вакуум система за вземане на кръв за СУЕ	Софарма Трейдинг АД	70	70	Второ място
4	Затворена вакуум система за вземане на кръв за СУЕ	Медицинска Техника Инженеринг ООД	39	69	Трето място
4	Затворена вакуум система за вземане на кръв за СУЕ	Химтекс ООД	53	63	Четвърто място
4	Затворена вакуум система за вземане на кръв за СУЕ	Интер Бизнес 91 ЕООД	28	48	Пето място
5	Игли за вземане на кръв със затворена система				
5	Игли за вземане на кръв със затворена система	Билмед ЕООД	70	90	Първо място
5	Игли за вземане на кръв със затворена система	Софарма Трейдинг АД	70	80	Второ място
5	Игли за вземане на кръв със затворена система	Медицинска Техника Инженеринг ООД	45	75	Трето място
5	Игли за вземане на кръв със затворена система	Химтекс ООД	57	67	Четвърто място
5	Игли за вземане на кръв със затворена система	Елит Медикал ООД	53	63	Пето място
5	Игли за вземане на кръв със затворена система	Интер Бизнес 91 ЕООД	30	50	Шесто място
6	Холдери за игли				
6	Холдери за игли	Билмед ЕООД	50	80	Първо място
6	Холдери за игли	Медицинска Техника Инженеринг ООД	70	70	Второ място
6	Холдери за игли	Софарма Трейдинг АД	52	62	Трето място
6	Холдери за игли	Интер Бизнес 91 ЕООД	20	40	Четвърто място
7	Есмарх				
7	Есмарх	Билмед ЕООД	70	90	Първо място
7	Есмарх	Медицинска Техника Инженеринг ООД	19	49	Второ място
7	Есмарх	Интер Бизнес 91 ЕООД	19	39	Трето място
8	Ланцети				

8	Ланцети	Софарма Трейдинг АД	70	80	Първо място
8	Ланцети	Медицинска Техника Инженеринг ООД	10	40	Второ място
8	Ланцети	Билмед ЕООД	10	20	Трето място
8	Ланцети	Химтекс ООД	9	19	Четвърто място
8	Ланцети	Интер Бизнес 91 ЕООД	8	18	Пето място
9	Връхчета за пипети сини				
9	Връхчета за пипети сини	Медицинска Техника Инженеринг ООД	63	93	Първо място
9	Връхчета за пипети сини	Химтекс ООД	70	80	Второ място
10	Връхчета за пипети жълти				
10	Връхчета за пипети жълти	Медицинска Техника Инженеринг ООД	63	93	Първо място
10	Връхчета за пипети жълти	Химтекс ООД	70	80	Второ място
11	Микроепруветка за хематологичен анализ с дозираща капилярка				
11	Микроепруветка за хематологичен анализ с дозираща капилярка	Медицинска Техника Инженеринг ООД	60	90	Първо място
11	Микроепруветка за хематологичен анализ с дозираща капилярка	Химтекс ООД	70	80	Второ място
12	Микроепруветка за определяне на СУЕ-метод Панченко				
12	Микроепруветка за определяне на СУЕ-метод Панченко	Медицинска Техника Инженеринг ООД	70	100	Първо място
12	Микроепруветка за определяне на СУЕ-метод Панченко	Химтекс ООД	54	64	Второ място
13	Микроепруветки за определяне на ретикулоцити				
13	Микроепруветки за определяне на ретикулоцити	Медицинска Техника Инженеринг ООД	67	97	Първо място
13	Микроепруветки за определяне на ретикулоцити	Химтекс ООД	70	80	Второ място
14	Епруветки с литиев хепаринат				
14	Епруветки с литиев хепаринат	Софарма Трейдинг АД	70	80	Първо място
14	Епруветки с литиев хепаринат	Медицинска Техника Инженеринг ООД	38	68	Второ място
14	Епруветки с литиев хепаринат	Билмед ЕООД	45	65	Трето място
14	Епруветки с литиев хепаринат	Химтекс ООД	40	50	Четвърто място
14	Епруветки с литиев хепаринат	Интер Бизнес 91 ЕООД	28	48	Пето място
15	Пластмасови епруветки ф.12/55мм.				
15	Пластмасови епруветки ф.12/55мм.	Медицинска Техника Инженеринг ООД	42	72	Първо място
15	Пластмасови епруветки ф.12/55мм.	Химтекс ООД	70	70	Второ място
16	Епруветки тип Епендорф				
16	Епруветки тип Епендорф	Медицинска Техника Инженеринг ООД	44	74	Първо място
16	Епруветки тип Епендорф	Софарма Трейдинг АД	70	70	Второ място
16	Епруветки тип Епендорф	Химтекс ООД	48	58	Трето място
16	Епруветки тип Епендорф	Интер Бизнес 91 ЕООД	21	41	Четвърто място
17	Еднократни центрофужни епруветки				
17	Еднократни центрофужни епруветки	Медицинска Техника Инженеринг ООД	70	100	Първо място
18	Автоматични пипети с фиксиран обем				
18	Автоматични пипети с фиксиран	Медицинска Техника	70	100	Първо място

	обем	Инженеринг ООД			
18	Автоматични пипети с фиксиран обем	Нова Груп Инвестмент СРЛ	67	77	Второ място
19	Автоматични пипети с вариращ обем				
19	Автоматични пипети с вариращ обем	Медицинска Техника Инженеринг ООД	70	100	Първо място
20	Хепаринизирани капилярки за изследване на хематокрит				
20	Хепаринизирани капилярки за изследване на хематокрит	Медицинска Техника Инженеринг ООД	70	100	Първо място
21	Контейнери за урина с капак нестерилни				
21	Контейнери за урина с капак нестерилни	Билмед ЕООД	70	90	Първо място
21	Контейнери за урина с капак нестерилни	Медицинска Техника Инженеринг ООД	52	82	Второ място
21	Контейнери за урина с капак нестерилни	Химтекс ООД	70	80	Трето място
22	С- реактивен белтък-качествено				
22	С- реактивен белтък-качествено	Медицинска Техника Инженеринг ООД	70	100	Първо място
22	С- реактивен белтък-качествено	Нова Груп Инвестмент СРЛ	32	42	Второ място
23	Предметни стъкла с матиран край				
23	Предметни стъкла с матиран край	Химтекс ООД	70	80	Първо място
23	Предметни стъкла с матиран край	Медицинска Техника Инженеринг ООД	46	76	Второ място
24	Капилярки за билиметър				
24	Капилярки за билиметър	МГ Лаборатория ООД	55	85	Първо място
24	Капилярки за билиметър	Медицинска Техника Инженеринг ООД	70	80	Второ място
25	Термопринтерна хартия 80мм.				
25	Термопринтерна хартия 80мм.	Медицинска Техника Инженеринг ООД	70	100	Първо място
26	Боя за оцветяване на натривки				
26	Боя за оцветяване на натривки	Медицинска Техника Инженеринг ООД	70	100	Първо място
26	Боя за оцветяване на натривки	Оптим Ко ООД	50	60	Второ място
27	Боя за оцветяване на натривки				
27	Боя за оцветяване на натривки	Медицинска Техника Инженеринг ООД	70	100	Първо място
27	Боя за оцветяване на натривки	Оптим Ко ООД	45	55	Второ място
27	Боя за оцветяване на натривки	Химтекс ООД	15	25	Трето място
XII	Серологични тестове				
1	Тест за изследване на Сифилис- R				
1	Тест за изследване на Сифилис- R	Нова Груп Инвестмент СРЛ	70	80	Първо място
1	Тест за изследване на Сифилис- R	Билмед ЕООД	42	62	Второ място
1	Тест за изследване на Сифилис- R	Гамидор България ООД	31	61	Трето място
2	Тест за изследване на хепатит Б- HbsAg				
2	Тест за изследване на хепатит Б- HbsAg	Нова Груп Инвестмент СРЛ	70	80	Първо място
2	Тест за изследване на хепатит Б- HbsAg	Гамидор България ООД	46	76	Второ място
2	Тест за изследване на хепатит Б- HbsAg	Билмед ЕООД	61	71	Трето място
3	Тест за изследване на СПИН				
3	Тест за изследване на СПИН	Нова Груп Инвестмент СРЛ	70	80	Първо място

3	Тест за изследване на СПИН	Билмед ЕООД	69	79	Второ място
3	Тест за изследване на СПИН	Гамидор България ООД	60	70	Трето място
4	Тестове за бременност в урината				
4	Тестове за бременност в урината	Нова Груп Инвестмент СРЛ	70	80	Първо място
4	Тестове за бременност в урината	Медицинска Техника Инженеринг ООД	50	60	Второ място
4	Тестове за бременност в урината	Гамидор България ООД	21	51	Трето място
5	Тестове за определяне на хламидия в сурум или плазма				
5	Тестове за определяне на хламидия в серум или плазма	Нова Груп Инвестмент СРЛ	70	100	Първо място
6	Toxo IgM				
6	Toxo IgM	Нова Груп Инвестмент СРЛ	70	100	Първо място
7	Rub IgG				
7	Rub IgG	Нова Груп Инвестмент СРЛ	70	100	Първо място
8	Toxo IgG				
8	Toxo IgG	Нова Груп Инвестмент СРЛ	70	100	Първо място
9	Тестове за определяне на хламидия от влагалищен и уретрален секрет				
9	Тестове за определяне на хламидия от влагалищен и уретрален секрет	Нова Груп Инвестмент СРЛ	70	90	Първо място
9	Тестове за определяне на хламидия от влагалищен и уретрален секрет	Гамидор България ООД	45	75	Второ място
10	Тест за изследване на хепатит С- HCV				
10	Тест за изследване на хепатит С- HCV	Нова Груп Инвестмент СРЛ	70	80	Първо място
10	Тест за изследване на хепатит С- HCV	Билмед ЕООД	69	79	Второ място
10	Тест за изследване на хепатит С- HCV	Гамидор България ООД	46	76	Трето място
11	Тест за окултни кръвоизливи				
11	Тест за окултни кръвоизливи	Нова Груп Инвестмент СРЛ	70	100	Първо място
11	Тест за окултни кръвоизливи	Гамидор България ООД	60	70	Второ място
XIII	Тестове за Трансфузионна хематология				
1	Реактиви и консумативи за система за кръвно групов типизация за апарата Ortho bio Vue - затворена система (комплексна оферта за цялата група)	МГ Лаборатория ООД	70	100	Първо място
1	Тест еритроцити за скрининг на антитела	МГ Лаборатория ООД	70	100	Първо място
2	Бромелин	МГ Лаборатория ООД	70	100	Първо място
3	Касети за кр.группово типизиране,стъклени перли анти IgG-полиспецифични	МГ Лаборатория ООД	70	100	Първо място
4	Касети за кр.группово типизиране,стъклени перли,неутрални	МГ Лаборатория ООД	70	100	Първо място
5	Liss разтвор	МГ Лаборатория ООД	70	100	Първо място
2	Тест серуми - комплексна оферта за цялата група	Антисел България ООД			
6	Тест серум Анти-В	Антисел България ООД	70	100	Първо място
7	Тест серум Анти-А	Антисел България ООД	70	100	Първо място
8	Тест серум анти-А+В	Антисел България ООД	70	100	Първо място
9	Тест серум анти-Д IgG,IgM	Антисел България ООД	70	100	Първо място
10	Тест серум Анти-В	Антисел България ООД	70	100	Първо място
11	Тест серум Анти-А	Антисел България ООД	70	100	Първо място
12	Тест серум анти-А+В	Антисел България ООД	70	100	Първо място

13	Тест серум анти-Д IgG,IgM	Антисел България ООД	70	100	Първо място
3	Тест еритроцити				
14	Тест еритроцити за определяне на кръвни групи	МГ Лаборатория ООД	61	91	Първо място
14	Тест еритроцити за определяне на кръвни групи	Антисел България ООД	70	80	Второ място
4	Тест серуми - комплексна офрта за цялата група.	Няма подадена нито една офрта за участие			
5	Тест серуми.	Няма подадена нито една офрта за участие			

РЕЗУЛТАТИ ПО ВТОРА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ

№	Наименование	участник	Оценка по показателя "Предложена цена"	Комплексна оценка	Класиране
I.	Хранителни среди, разлети в петри за еднократна употреба (комплексна офрта за цялата група от 1 до 21)	ЕЛТА 90М ООД	70	100	Първо място
1	Сабуро агар + гентамицин и хлорамфеникол	ЕЛТА 90М ООД	70	100	Първо място
2	Сабуро глюкоза агар	ЕЛТА 90М ООД	70	100	Първо място
3	Хромагар кандида за диференциране на C.albicans, C.tropicalis, C.krusei, C.glabrata, C.dubliniensis и C.parapsilosis	ЕЛТА 90М ООД	70	100	Първо място
4	Шоколадов агар с изовиталекс	ЕЛТА 90М ООД	70	100	Първо място
5	Шоколадов агар с изовиталекс и бацитрацин	ЕЛТА 90М ООД	70	100	Първо място
6	Мюлер-Хинтон агар с метиленово синьо и 2% глюкоза	ЕЛТА 90М ООД	70	100	Първо място
7	Колумбия CNAагар с 5% кръв	ЕЛТА 90М ООД	70	100	Първо място
8	Триптиказо соев агар с 5% овнешка кръв	ЕЛТА 90М ООД	70	100	Първо място
9	Селективен агар за кампилобактер с 10% овнешка кръв и 5 антибиотика	ЕЛТА 90М ООД	70	100	Първо място
10	Хроматогенна среда за урини	ЕЛТА 90М ООД	70	100	Първо място
11	Петри с Мак-Конки агар	ЕЛТА 90М ООД	70	100	Първо място
12	Петри с Мюлер-Хинтон агар	ЕЛТА 90М ООД	70	100	Първо място
13	Селективен агар за група Б стрептококи	ЕЛТА 90М ООД	70	100	Първо място
14	Салмонела-шигела агар	ЕЛТА 90М ООД	70	100	Първо място
15	Мюлер-Хинтон с 5% конска кръв	ЕЛТА 90М ООД	70	100	Първо място
16	Триптиказо соев агар	ЕЛТА 90М ООД	70	100	Първо място
17	Петри с Колумбия агар с 5% овча кръв	ЕЛТА 90М ООД	70	100	Първо място
18	Селективен агар за В.серасiа	ЕЛТА 90М ООД	70	100	Първо място
19	Оризно-царевичен агар	ЕЛТА 90М ООД	70	100	Първо място
20	Хромогенен Мюлер-Хинтон агар за идентификация и определяне на чувствителност на бактерии от клиничен материал	ЕЛТА 90М ООД	70	100	Първо място
21	Хромогенен агар за скрийнинг на ОХА-48 карбапенемаза-продуциращи Enterobacteriaceae	ЕЛТА 90М ООД	70	100	Първо място
II.	Хранителни среди в спруветки				
1	Клиглер агар 10 мл				
1	Клиглер агар 10 мл	Оптим Ко ООД	70	80	Първо място
1	Клиглер агар 10 мл	Бул Био -НЦЗПБ ЕООД	26	56	Второ място

1	Клиглер агар 10 мл	Ридаком ЕООД	42	52	Трето място
2	Комкова по -13 мл				
2	Комкова по -13 мл	Ридаком ЕООД	70	80	Първо място
2	Комкова по -13 мл	Бул Био -НЦЗПБ ЕООД	38	68	Второ място
2	Комкова по -13 мл	Оптим Ко ООД	52	62	Трето място
3	Селенитов бульон – 6 мл .				
3	Селенитов бульон – 6 мл .	Ридаком ЕООД	70	100	Първо място
3	Селенитов бульон – 6 мл .	Оптим Ко ООД	46	56	Второ място
4	Фенилаланин дезаминаза-6 мл.				
4	Фенилаланин дезаминаза-6 мл.	Оптим Ко ООД	70	80	Първо място
4	Фенилаланин дезаминаза-6 мл.	Ридаком ЕООД	28	58	Второ място
4	Фенилаланин дезаминаза-6 мл.	Бул Био -НЦЗПБ ЕООД	32	42	Трето място
5	Симонс-7 мл.				
5	Симонс-7 мл.	Оптим Ко ООД	70	80	Първо място
5	Симонс-7 мл.	Бул Био -НЦЗПБ ЕООД	23	53	Второ място
6	Бульон за стерилност-6 мл.				
6	Бульон за стерилност-6 мл.	Бул Био -НЦЗПБ ЕООД	51	81	Първо място
6	Бульон за стерилност-6 мл.	Оптим Ко ООД	70	80	Второ място
6	Бульон за стерилност-6 мл.	Ридаком ЕООД	50	60	Трето място
7	Бульон на Тод -6 мл.				
7	Бульон на Тод -6 мл.	Оптим Ко ООД	70	80	Първо място
7	Бульон на Тод -6 мл.	Ридаком ЕООД	67	77	Второ място
7	Бульон на Тод -6 мл.	Бул Био -НЦЗПБ ЕООД	39	69	Трето място
III.	Тестове за биохимична идентификация на:				
1	Мануални галерии за идентификация на Грам отрицателни микроорганизми от сем Enterobacteriaceae и други бавно растящи Грам отрицателни пръчки, съдържащи 20 биохимични теста.				
1	Мануални галерии за идентификация на Грам отрицателни микроорганизми от сем Enterobacteriaceae и други бавно растящи Грам отрицателни пръчки, съдържащи 20 биохимични теста.	Медиклим ЕООД	62	92	Първо място
1	Мануални галерии за идентификация на Грам отрицателни микроорганизми от сем Enterobacteriaceae и други бавно растящи Грам отрицателни пръчки, съдържащи 20 биохимични теста.	Ридаком ЕООД	70	70	Второ място
2	Мануални галерии за идентификация на неферментативни. Грам-отрицателни пръчки (например Pseudomonas, Acinetobacter, Flavobacterium, Moraxella, Vibrio, Aeromonas и др.), съчетаващи 8 конвенционални теста и 12 асимилационни теста. 25 теста в опаковка				
2	Мануални галерии за идентификация на неферментативни. Грам-отрицателни пръчки (например Pseudomonas, Acinetobacter, Flavobacterium, Moraxella, Vibrio, Aeromonas и др.), съчетаващи 8 конвенционални	Ридаком ЕООД	70	70	Първо място

	теста и 12 асимилационни теста. 25 теста в опаковка				
2	Мануални галерии за идентификация на неферментативни, Грам-отрицателни пръчки (например <i>Pseudomonas</i> , <i>Acinetobacter</i> , <i>Flavobacterium</i> , <i>Moraxella</i> , <i>Vibrio</i> , <i>Aeromonas</i> и др.), съчетаващи 8 конвенционални теста и 12 асимилационни теста. 25 теста в опаковка	Медиклим ЕООД	39	69	Второ място
3	Мануални галерии за идентификация на род <i>Staphylococcus</i> , <i>Micrococcus</i> и <i>Kokuria</i> , съдържащи 20 биохимични теста.				
3	Мануални галерии за идентификация на род <i>Staphylococcus</i> , <i>Micrococcus</i> и <i>Kokuria</i> , съдържащи 20 биохимични теста.	Ридаком ЕООД	70	70	Първо място
3	Мануални галерии за идентификация на род <i>Staphylococcus</i> , <i>Micrococcus</i> и <i>Kokuria</i> , съдържащи 20 биохимични теста.	Медиклим ЕООД	37	67	Второ място
4	Мануални галерии за идентификация на <i>Streptococci</i> и <i>Enterococci</i> , съдържащи 20 биохимични теста.				
4	Мануални галерии за идентификация на <i>Streptococci</i> и <i>Enterococci</i> , съдържащи 20 биохимични теста.	Медиклим ЕООД	43	73	Първо място
4	Мануални галерии за идентификация на <i>Streptococci</i> и <i>Enterococci</i> , съдържащи 20 биохимични теста.	Ридаком ЕООД	70	70	Второ място
5	Мануални галерии за идентификация на често срещани гъбички, съдържащ 20 дехидратирани субстрати, които позволяват извършването на 19 теста за асимилация.				
5	Мануални галерии за идентификация на често срещани гъбички, съдържащ 20 дехидратирани субстрати, които позволяват извършването на 19 теста за асимилация.	Медиклим ЕООД	70	100	Първо място
5	Мануални галерии за идентификация на често срещани гъбички, съдържащ 20 дехидратирани субстрати, които позволяват извършването на 19 теста за асимилация.	Ридаком ЕООД	63	63	Второ място
6	Мануални галерии за идентификация на гъбички съдържащи 10 дехидратирани субстрати, които позволяват извършването на 12 теста за идентификация (окисляване на захари или ензимни реакции).				
6	Мануални галерии за	Медиклим ЕООД	70	100	Първо място

	идентификация на гъбички съдържащи 10 дехидратирани субстрати, които позволяват извършването на 12 теста за идентификация (окисляване на захари или ензимни реакции).				
7	Мануални галерии за идентификация на анаероби, съдържащи 20 дехидратирани субстрати.				
7	Мануални галерии за идентификация на анаероби, съдържащи 20 дехидратирани субстрати.	Медиклим ЕООД	44	74	Първо място
7	Мануални галерии за идентификация на анаероби, съдържащи 20 дехидратирани субстрати.	Ридаком ЕООД	70	70	Второ място
8	Мануални галерии за идентификации на Коринебактерии, съдържащи 20 дехидратирани субстрати за показване на ензимна активност или ферментация на въглехидрати.				
8	Мануални галерии за идентификации на Коринебактерии, съдържащи 20 дехидратирани субстрати за показване на ензимна активност или ферментация на въглехидрати.	Медиклим ЕООД	70	100	Първо място
9	Мануални галерии за идентификация <i>Neisseria</i> , <i>Haemophilus</i> (и свързани родове) и <i>Moraxella catarrhalis</i> (<i>Branhamella catarrhalis</i>), съдържащи 10 дехидратирани субстрата, които осигуряват 12 идентификационни теста (ензимни реакция или ферментация на захари)				
9	Мануални галерии за идентификация <i>Neisseria</i> , <i>Haemophilus</i> (и свързани родове) и <i>Moraxella catarrhalis</i> (<i>Branhamella catarrhalis</i>), съдържащи 10 дехидратирани субстрата, които осигуряват 12 идентификационни теста (ензимни реакция или ферментация на захари)	Медиклим ЕООД	70	100	Първо място
10	Мануални галерии готови за употреба за бързо откриване на продуцирана карбапенемаза при <i>Enterobacteriaceae</i> , <i>Pseudomonas aeruginosa</i> и <i>Acinetobacter baumannii</i> , базиран на откриване на хидролиза на карбапенем чрез бактериите, произвеждащи карбапенемаза. CARBA NP.				
10	Мануални галерии готови за употреба за бързо откриване на продуцирана карбапенемаза при <i>Enterobacteriaceae</i> , <i>Pseudomonas</i>	Медиклим ЕООД	70	100	Първо място

	aeruginosa и Acinetobacter baumannii, базиран на откриване на хидролиза на карбапенем чрез бактериите, произвеждащи карбапенемаза. CARBA NP.				
11	NaCl 0,85% (2ml)				
11	NaCl 0,85% (2ml)	Медиклим ЕООД	42	72	Първо място
11	NaCl 0,85% (2ml)	Ридаком ЕООД	70	70	Второ място
12	Suspension medium (2ml)				
12	Suspension medium (2ml)	Медиклим ЕООД	61	91	Първо място
12	Suspension medium (2ml)	Ридаком ЕООД	70	70	Второ място
IV.	Тестове в опаковки за идентификация и изпитване на чувствителност на:				
1.	Система за идентификация и определяне на брой и антибиотична чувствителност на Mycoplasma и Ureaplasma – опаковка до 20 теста в комплект с до 20 епруветки транспортна среда за микоплазми, включва 9 антибиотика (тетрациклин, пefлоксацин, офлоксацин, доксициклин, еритромицин, кларитромицин, миноциклин, клиндамицин, азитромицин) всеки в 2 концентрации, общо 24 ямки, с включена ямка със среда за Trichomonas vaginalis и Candida albicans, работа с директна проба, резултати след 24 часа инкубация				
1.	Система за идентификация и определяне на брой и антибиотична чувствителност на Mycoplasma и Ureaplasma – опаковка до 20 теста в комплект с до 20 епруветки транспортна среда за микоплазми, включва 9 антибиотика (тетрациклин, пefлоксацин, офлоксацин, доксициклин, еритромицин, кларитромицин, миноциклин, клиндамицин, азитромицин) всеки в 2 концентрации, общо 24 ямки, с включена ямка със среда за Trichomonas vaginalis и Candida albicans, работа с директна проба, резултати след 24 часа инкубация	ЕЛТА 90М ООД	61	91	Първо място
1.	Система за идентификация и определяне на брой и антибиотична чувствителност на Mycoplasma и Ureaplasma – опаковка до 20 теста в комплект с до 20 епруветки транспортна среда за микоплазми, включва 9 антибиотика (тетрациклин, пefлоксацин, офлоксацин, доксициклин, еритромицин, кларитромицин, миноциклин, клиндамицин, азитромицин) всеки в 2 концентрации, общо 24 ямки, с включена ямка със среда за Trichomonas vaginalis и	Ридаком ЕООД	70	80	Второ място

	Candida albicans, работа с директна проба, резултати след 24 часа инкубация				
V	Бързи латекс аглутинационни тестове за диагностика - комплексна оферта от 1 до 11:	ЕЛТА 90М ООД	70	100	Първо място
1	В-хемолитични Стрептококи групи A, B, C, G, D, F.	ЕЛТА 90М ООД	70	100	Първо място
2	В-хемолитични Стрептококи група B.	ЕЛТА 90М ООД	70	100	Първо място
3	Стафилококус ауреус	ЕЛТА 90М ООД	70	100	Първо място
4	ТПХА	ЕЛТА 90М ООД	70	100	Първо място
5	РПР	ЕЛТА 90М ООД	70	100	Първо място
6	Хламидия Аг тест - да работи с цервикален секрет (жени) и урина (мъже)	ЕЛТА 90М ООД	70	100	Първо място
7	Сифилис касета	ЕЛТА 90М ООД	70	100	Първо място
8	Хеликобактер пилори Аг от фецес	ЕЛТА 90М ООД	70	100	Първо място
9	Стрептококи група A от гърлен секрет	ЕЛТА 90М ООД	70	100	Първо място
10	Бърз имунохроматографски тест за детекция на L. pneumophila и S. pneumoniae в урина	ЕЛТА 90М ООД	70	100	Първо място
11	Латекс-аглутинационен тест за доказване на антиген на дрожди от род Candida	ЕЛТА 90М ООД	70	100	Първо място
VI.	Диференциращи реактиви				
1	Оптохин -дискове				
1	Оптохин -дискове	Ридаком ЕООД	70	70	Първо място
1	Оптохин -дискове	Оптим Ко ООД	3	33	Второ място
2	Бацитрацин –дискове				
2	Бацитрацин –дискове	Бул Био -НЦЗПБ ЕООД	70	100	Първо място
2	Бацитрацин –дискове	Ридаком ЕООД	64	64	Второ място
2	Бацитрацин –дискове	Оптим Ко ООД	1	1	Трето място
3	Тест ленти за оксидаза				
3	Тест ленти за оксидаза	Ридаком ЕООД	70	80	Първо място
4	Реактив за индол по Ковач				
4	Реактив за индол по Ковач	Бул Био -НЦЗПБ ЕООД	59	89	Първо място
4	Реактив за индол по Ковач	Ридаком ЕООД	70	70	Второ място
42	Ванкомицин МИК ленти				
42	Ванкомицин МИК ленти	ЕЛТА 90М ООД	42	72	Първо място
42	Ванкомицин МИК ленти	Ридаком ЕООД	70	70	Второ място
43	Колистин МИК лента				
43	Колистин МИК лента	ЕЛТА 90М ООД	70	100	Първо място
44	МИК тест за определяне на Колистин по метода на серийните разреждания в комплект със среда за приготвяне на суспензиите				
44	МИК тест за определяне на Колистин по метода на серийните разреждания в комплект със среда за приготвяне на суспензиите	ЕЛТА 90М ООД	70	100	Първо място
45	МИК тест за определяне на Пиперацилин/Тазобактам по метода на серийните разреждания в комплект със среда за приготвяне на суспензиите				
45	МИК тест за определяне на Пиперацилин/Тазобактам по метода на серийните	ЕЛТА 90М ООД	70	100	Първо място

	разреждания в комплект със среда за приготвяне на суспензиите				
VII.	Дискове и консумативи за определяне на микробна чувствителност - съвместими с диспенсър Оксид - комплексна оферта за цялата позиция - 1-41 вкл				
VII.	Дискове и консумативи за определяне на микробна чувствителност - съвместими с диспенсър Оксид - комплексна оферта за цялата позиция - 1-41 вкл	ЕЛТА 90М ООД	48	78	Първо място
VII.	Дискове и консумативи за определяне на микробна чувствителност - съвместими с диспенсър Оксид - комплексна оферта за цялата позиция - 1-41 вкл	Ридаком ЕООД	70	70	Второ място
VII.	Дискове и консумативи за определяне на микробна чувствителност - съвместими с диспенсър Оксид - комплексна оферта за цялата позиция - 1-41 вкл	Оптим Ко ООД	69	69	Трето място
1	Ампицилин-10	ЕЛТА 90М ООД	48	78	Първо място
2	Ампицилин-2	ЕЛТА 90М ООД	48	78	Първо място
3	Амоксицилин + клав. Киселина-20/10	ЕЛТА 90М ООД	48	78	Първо място
4	Амикацин-30	ЕЛТА 90М ООД	48	78	Първо място
5	Цефотаксим-5	ЕЛТА 90М ООД	48	78	Първо място
6	Цефотаксим-30	ЕЛТА 90М ООД	48	78	Първо място
7	Цефокситин-30	ЕЛТА 90М ООД	48	78	Първо място
8	Цефтазидим-10	ЕЛТА 90М ООД	48	78	Първо място
9	Цефтазидим-30	ЕЛТА 90М ООД	48	78	Първо място
10	Цефтриаксон-30	ЕЛТА 90М ООД	48	78	Първо място
11	Цефепим-30	ЕЛТА 90М ООД	48	78	Първо място
12	цефуросим-30	ЕЛТА 90М ООД	48	78	Първо място
13	Имипенем-10	ЕЛТА 90М ООД	48	78	Първо място
14	Меропенем-10	ЕЛТА 90М ООД	48	78	Първо място
15	Ципрофлоксацин-5	ЕЛТА 90М ООД	48	78	Първо място
16	Левовфлоксацин-5	ЕЛТА 90М ООД	48	78	Първо място
17	Нелидиксова киселина	ЕЛТА 90М ООД	48	78	Първо място
18	Пеницилин 1unit	ЕЛТА 90М ООД	48	78	Първо място
19	Пиперацилин + Тазабактам30/6	ЕЛТА 90М ООД	48	78	Първо място
20	Норфлоксацин-10	ЕЛТА 90М ООД	48	78	Първо място
21	Гентамицин-10	ЕЛТА 90М ООД	48	78	Първо място
22	Гентамицин-30	ЕЛТА 90М ООД	48	78	Първо място
23	Ванкомицин-5	ЕЛТА 90М ООД	48	78	Първо място
24	Азитромицин	ЕЛТА 90М ООД	48	78	Първо място
25	Кларитромицин	ЕЛТА 90М ООД	48	78	Първо място
26	Еритромицин-15	ЕЛТА 90М ООД	48	78	Първо място
27	Клиндамицин-2	ЕЛТА 90М ООД	48	78	Първо място
28	Тетрацилин	ЕЛТА 90М ООД	48	78	Първо място
29	Доксацилин-30	ЕЛТА 90М ООД	48	78	Първо място
30	Фосфомицин	ЕЛТА 90М ООД	48	78	Първо място
31	Мупироцин-200	ЕЛТА 90М ООД	48	78	Първо място
32	Триметоприм/сулфаметоксазол 1,25/23,75	ЕЛТА 90М ООД	48	78	Първо място
33	Оксацилин-1	ЕЛТА 90М ООД	48	78	Първо място

34	Амфотерицин Б - 20	ЕЛТА 90М ООД	48	78	Първо място
35	Клотримазол - 50	ЕЛТА 90М ООД	48	78	Първо място
36	Еконазол - 10	ЕЛТА 90М ООД	48	78	Първо място
37	Флуконазол - 100	ЕЛТА 90М ООД	48	78	Първо място
38	Итраконазол - 50	ЕЛТА 90М ООД	48	78	Първо място
39	Кетоконазол - 10	ЕЛТА 90М ООД	48	78	Първо място
40	Миконазол - 10	ЕЛТА 90М ООД	48	78	Първо място
41	Нистатин - 100 единици	ЕЛТА 90М ООД	48	78	Първо място
1	Ампицилин-10	Ридаком ЕООД	70	70	Второ място
2	Ампицилин-2	Ридаком ЕООД	70	70	Второ място
3	Амоксицилин + клав. Киселина-20/10	Ридаком ЕООД	70	70	Второ място
4	Амикацин-30	Ридаком ЕООД	70	70	Второ място
5	Цефотаксим-5	Ридаком ЕООД	70	70	Второ място
6	Цефотаксим-30	Ридаком ЕООД	70	70	Второ място
7	Цефокситин-30	Ридаком ЕООД	70	70	Второ място
8	Цефтазидим-10	Ридаком ЕООД	70	70	Второ място
9	Цефтазидим-30	Ридаком ЕООД	70	70	Второ място
10	Цефтриаксон-30	Ридаком ЕООД	70	70	Второ място
11	Цефепим-30	Ридаком ЕООД	70	70	Второ място
12	цефуроксим-30	Ридаком ЕООД	70	70	Второ място
13	Имипенем-10	Ридаком ЕООД	70	70	Второ място
14	Меропенем-10	Ридаком ЕООД	70	70	Второ място
15	Ципрофлоксацин-5	Ридаком ЕООД	70	70	Второ място
16	Левовфлоксацин-5	Ридаком ЕООД	70	70	Второ място
17	Нелидиксова киселина	Ридаком ЕООД	70	70	Второ място
18	Пеницилин 1unit	Ридаком ЕООД	70	70	Второ място
19	Пиперацилин + Тазабактам30/6	Ридаком ЕООД	70	70	Второ място
20	Норфлоксацин-10	Ридаком ЕООД	70	70	Второ място
21	Гентамицин-10	Ридаком ЕООД	70	70	Второ място
22	Гентамицин-30	Ридаком ЕООД	70	70	Второ място
23	Ванкомицин-5	Ридаком ЕООД	70	70	Второ място
24	Азитромицин	Ридаком ЕООД	70	70	Второ място
25	Кларитромицин	Ридаком ЕООД	70	70	Второ място
26	Еритромицин-15	Ридаком ЕООД	70	70	Второ място
27	Клиндамицин-2	Ридаком ЕООД	70	70	Второ място
28	Тетрациклин	Ридаком ЕООД	70	70	Второ място
29	Доксациклин-30	Ридаком ЕООД	70	70	Второ място
30	Фосфомицин	Ридаком ЕООД	70	70	Второ място
31	Мупирицин-200	Ридаком ЕООД	70	70	Второ място
32	Триметоприм/сулфаметоксазол 1,25/23,75	Ридаком ЕООД	70	70	Второ място
33	Оксацилин-1	Ридаком ЕООД	70	70	Второ място
34	Амфотерицин Б - 20	Ридаком ЕООД	70	70	Второ място
35	Клотримазол - 50	Ридаком ЕООД	70	70	Второ място
36	Еконазол - 10	Ридаком ЕООД	70	70	Второ място
37	Флуконазол - 100	Ридаком ЕООД	70	70	Второ място
38	Итраконазол - 50	Ридаком ЕООД	70	70	Второ място
39	Кетоконазол - 10	Ридаком ЕООД	70	70	Второ място
40	Миконазол - 10	Ридаком ЕООД	70	70	Второ място
41	Нистатин - 100 единици	Ридаком ЕООД	70	70	Второ място
1	Ампицилин-10	Оптим Ко ООД	69	69	Трето място
2	Ампицилин-2	Оптим Ко ООД	69	69	Трето място
3	Амоксицилин + клав. Киселина-20/10	Оптим Ко ООД	69	69	Трето място
4	Амикацин-30	Оптим Ко ООД	69	69	Трето място
5	Цефотаксим-5	Оптим Ко ООД	69	69	Трето място
6	Цефотаксим-30	Оптим Ко ООД	69	69	Трето място
7	Цефокситин-30	Оптим Ко ООД	69	69	Трето място

8	Цефтазидим-10	Оптим Ко ООД	69	69	Трето място
9	Цефтазидим-30	Оптим Ко ООД	69	69	Трето място
10	Цефтриаксон-30	Оптим Ко ООД	69	69	Трето място
11	Цефепим-30	Оптим Ко ООД	69	69	Трето място
12	цефуроксим-30	Оптим Ко ООД	69	69	Трето място
13	Имипенем-10	Оптим Ко ООД	69	69	Трето място
14	Меропенем-10	Оптим Ко ООД	69	69	Трето място
15	Ципрофлоксацин-5	Оптим Ко ООД	69	69	Трето място
16	Левофлоксацин-5	Оптим Ко ООД	69	69	Трето място
17	Нелидиксова киселина	Оптим Ко ООД	69	69	Трето място
18	Пеницилин 1unit	Оптим Ко ООД	69	69	Трето място
19	Пиперацилин + Тазабактам30/6	Оптим Ко ООД	69	69	Трето място
20	Норфлоксацин-10	Оптим Ко ООД	69	69	Трето място
21	Гентамицин-10	Оптим Ко ООД	69	69	Трето място
22	Гентамицин-30	Оптим Ко ООД	69	69	Трето място
23	Ванкомицин-5	Оптим Ко ООД	69	69	Трето място
24	Азитромицин	Оптим Ко ООД	69	69	Трето място
25	Кларитромицин	Оптим Ко ООД	69	69	Трето място
26	Еритромицин-15	Оптим Ко ООД	69	69	Трето място
27	Клиндамицин-2	Оптим Ко ООД	69	69	Трето място
28	Тетрацилин	Оптим Ко ООД	69	69	Трето място
29	Доксацилин-30	Оптим Ко ООД	69	69	Трето място
30	Фосфомицин	Оптим Ко ООД	69	69	Трето място
31	Мупироцин-200	Оптим Ко ООД	69	69	Трето място
32	Триметоприм/сулфаметоксазол 1,25/23,75	Оптим Ко ООД	69	69	Трето място
33	Оксацилин-1	Оптим Ко ООД	69	69	Трето място
34	Амфотерицин Б - 20	Оптим Ко ООД	69	69	Трето място
35	Клотримазол - 50	Оптим Ко ООД	69	69	Трето място
36	Еконазол - 10	Оптим Ко ООД	69	69	Трето място
37	Флуконазол - 100	Оптим Ко ООД	69	69	Трето място
38	Итраконазол - 50	Оптим Ко ООД	69	69	Трето място
39	Кетоконазол - 10	Оптим Ко ООД	69	69	Трето място
40	Миконазол - 10	Оптим Ко ООД	69	69	Трето място
41	Нистатин - 100 единици	Оптим Ко ООД	69	69	Трето място
VIII	Наситени аглутиниращи серуми				
1	Шигела дизентерие 1				
1	Шигела дизентерие 1	Бул Био -НЦЗПБ ЕООД	68	98	Първо място
1	Шигела дизентерие 1	Ридаком ЕООД	70	70	Второ място
2	Шигела дизентерие 2				
2	Шигела дизентерие 2	Бул Био -НЦЗПБ ЕООД	68	98	Първо място
2	Шигела дизентерие 2	Ридаком ЕООД	70	70	Второ място
IX.	Шигелни групови наситени серуми				
1	Шигела флекснери				
1	Шигела флекснери	Бул Био -НЦЗПБ ЕООД	68	98	Първо място
1	Шигела флекснери	Ридаком ЕООД	70	70	Второ място
2	Шигела Бойдии				
2	Шигела Бойдии	Бул Био -НЦЗПБ ЕООД	70	100	Първо място
3	Шигела Бойдии				
3	Шигела Бойдии	Бул Био -НЦЗПБ ЕООД	70	100	Първо място
4	Шигела Бойдии				
4	Шигела Бойдии	Бул Био -НЦЗПБ ЕООД	70	100	Първо място
5	Шигела зоней				
5	Шигела зоней	Бул Био -НЦЗПБ ЕООД	68	98	Първо място
5	Шигела зоней	Ридаком ЕООД	70	70	Второ място
X.	Е Коли групови наситени ОК агл. Серуми				
1	I Поливалентен				
1	I Поливалентен	Бул Био -НЦЗПБ ЕООД	70	100	Първо място

2	II Поливалентен				
2	II Поливалентен	Бул Био -НЦЗПБ ЕООД	70	100	Първо място
3	III Поливалентен				
3	III Поливалентен	Бул Био -НЦЗПБ ЕООД	70	100	Първо място
XI. Тестове за салмонела					
1	Салмонелни групови наситени поливалентен				
1	Салмонелни групови наситени поливалентен	Бул Био -НЦЗПБ ЕООД	68	98	Първо място
1	Салмонелни групови наситени поливалентен	Ридаком ЕООД	70	70	Второ място
XII. О- Салмонелни диагностикови					
		Бул Био -НЦЗПБ ЕООД	70	100	Първо място
1	Салмонелен диагностикум	Бул Био -НЦЗПБ ЕООД	70	100	Първо място
2	Салмонелен диагностикум	Бул Био -НЦЗПБ ЕООД	70	100	Първо място
3	Салмонелен диагностикум	Бул Био -НЦЗПБ ЕООД	70	100	Първо място
4	Салмонелен диагностикум	Бул Био -НЦЗПБ ЕООД	70	100	Първо място
5	Салмонелен диагностикум	Бул Био -НЦЗПБ ЕООД	70	100	Първо място
XIII. Хранителни среди за хемокултури - комплексна оферта за цялата позиция - от 1 до 6					
		ЕЛТА 90М ООД	70	100	Първо място
1	Бутилки за култивиране на аеробни хемокултури - за възрастни	ЕЛТА 90М ООД	70	100	Първо място
2	Бутилки за култивиране на аеробни хемокултури - за деца	ЕЛТА 90М ООД	70	100	Първо място
3	Бутилки за култивиране на аеробни хемокултури - за новородени	ЕЛТА 90М ООД	70	100	Първо място
4	Бутилки за култивиране на анаеробни хемокултури - за възрастни	ЕЛТА 90М ООД	70	100	Първо място
5	Бутилки за култивиране на анаеробни хемокултури - за деца	ЕЛТА 90М ООД	70	100	Първо място
6	Бутилки за култивиране на анаеробни хемокултури - за новородени	ЕЛТА 90М ООД	70	100	Първо място
XIV. Други тестове					
1	Лиофилизирана заешка плазма				
1	Лиофилизирана заешка плазма	Бул Био -НЦЗПБ ЕООД	70	100	Първо място
2	Щам E.coli ATCC 25922				
2	Щам E.coli ATCC 25922	ЕЛТА 90М ООД	70	100	Първо място
3	Щам P.aeruginosa ATCC 27853				
3	Щам P.aeruginosa ATCC 27853	ЕЛТА 90М ООД	70	100	Първо място
4	Щам S.aureus ATCC 29213				
4	Щам S.aureus ATCC 29213	ЕЛТА 90М ООД	70	100	Първо място
XV. Лабораторни консумативи					
1	Химически индикатор за парова стерилизация 121° C				
1	Химически индикатор за парова стерилизация 121° C	Ридаком ЕООД	70	80	Първо място
1	Химически индикатор за парова стерилизация 121° C	Бул Био -НЦЗПБ ЕООД	36	66	Второ място
2	автоматична пипета-20-200µl				
2	автоматична пипета-20-200µl	Ридаком ЕООД	63	93	Първо място
2	автоматична пипета-20-200µl	Химтекс ООД	70	80	Второ място
3	Транспортни епруветки с полиетиленов тампон без среда				
3	Транспортни епруветки с полиетиленов тампон без среда	Гамидор България ООД	47	77	Първо място
3	Транспортни епруветки с полиетиленов тампон без среда	ЕЛТА 90М ООД	44	74	Второ място

3	Транспортни епруветки с полиетиленов тампон без среда	Химтекс ООД	70	70	Трето място
3	Транспортни епруветки с полиетиленов тампон без среда	Ридаком ЕООД	47	57	Четвърто място
3	Транспортни епруветки с полиетиленов тампон без среда	Оптим Ко ООД	47	47	Пето място
4	Транспортни епруветки с полиетиленов тампон със среда				
4	Транспортни епруветки с полиетиленов тампон със среда	ЕЛТА 90М ООД	70	100	Първо място
4	Транспортни епруветки с полиетиленов тампон със среда	Гамидор България ООД	55	85	Второ място
4	Транспортни епруветки с полиетиленов тампон със среда	Оптим Ко ООД	70	70	Трето място
5	Уретрални тампони без среда - полиетиленов				
5	Уретрални тампони без среда - полиетиленов	Гамидор България ООД	70	100	Първо място
5	Уретрални тампони без среда - полиетиленов	ЕЛТА 90М ООД	15	45	Второ място
5	Уретрални тампони без среда - полиетиленов	Ридаком ЕООД	39	39	Трето място
5	Уретрални тампони без среда - полиетиленов	Химтекс ООД	30	30	Четвърто място
6	Тампони стерилни за секрет - полиетиленов				
6	Тампони стерилни за секрет - полиетиленов	Ридаком ЕООД	70	70	Първо място
6	Тампони стерилни за секрет - полиетиленов	Оптим Ко ООД	56	56	Второ място
6	Тампони стерилни за секрет - полиетиленов	Химтекс ООД	50	50	Трето място
6	Тампони стерилни за секрет - полиетиленов	ЕЛТА 90М ООД	18	48	Четвърто място
7	Автоматична пипета-200-1000 µl				
7	Автоматична пипета-200-1000 µl	Ридаком ЕООД	63	93	Първо място
7	Автоматична пипета-200-1000 µl	Химтекс ООД	70	70	Второ място
8	Пластмасови прозрачни епруветки, ф 13-15мм, 8 мл.				
8	Пластмасови прозрачни епруветки, ф 13-15мм, 8 мл.	Химтекс ООД	70	100	Първо място
8	Пластмасови прозрачни епруветки, ф 13-15мм, 8 мл.	Оптим Ко ООД	11	41	Второ място
9	Контейнери, стерилни за стерилна урина				
9	Контейнери, стерилни за стерилна урина	Химтекс ООД	70	100	Първо място
9	Контейнери, стерилни за стерилна урина	Ридаком ЕООД	67	97	Второ място
10	Контейнери за фекални проби				
10	Контейнери за фекални проби	Оптим Ко ООД	70	100	Първо място
10	Контейнери за фекални проби	Ридаком ЕООД	28	58	Второ място
11	Имерсионно масло				
11	Имерсионно масло	Химтекс ООД	70	100	Първо място
12	Пастьор пипети				
12	Пастьор пипети	Ридаком ЕООД	70	100	Първо място
12	Пастьор пипети	ЕЛТА 90М ООД	49	79	Второ място
13	Предметни стъкла, 26x76x1мм				
13	Предметни стъкла, 26x76x1мм	Химтекс ООД	70	100	Първо място
13	Предметни стъкла, 26x76x1мм	Гамидор България ООД	35	65	Второ място
14	Йозе метално				
14	Йозе метално	Ридаком ЕООД	70	80	Първо място
14	Йозе метално	Оптим Ко ООД	44,21	54,21	Второ място

14	Йозе метално	Химтекс ООД	24,00	54,00	Трето място
14	Йозе метално	Гамидор България ООД	12	22	Четвърто място
15	Йозе метално				
15	Йозе метално	Ридаком ЕООД	70	70	Първо място
15	Йозе метално	Химтекс ООД	24	54	Второ място
15	Йозе метално	Оптим Ко ООД	44	44	Трето място
15	Йозе метално	Гамидор България ООД	12	42	Четвърто място
16	пластмасово йозе				
16	пластмасово йозе	Гамидор България ООД	70	100	Първо място
16	пластмасово йозе	Оптим Ко ООД	47	47	Второ място
16	пластмасово йозе	Ридаком ЕООД	38	38	Трето място
17	Стативи за епруветки - пласмасови				
17	Стативи за епруветки - пласмасови	Химтекс ООД	70	100	Първо място
18	Спирт за горене				
18	Спирт за горене	Химтекс ООД	70	100	Първо място
19	Типчета за автоматична пипета 1000µl				
19	Типчета за автоматична пипета 1000µl	Ридаком ЕООД	70	100	Първо място
20	Типчета за автоматична пипета 200µl				
20	Типчета за автоматична пипета 200µl	Ридаком ЕООД	70	100	Първо място
21	Типчета за автоматична пипета 100µl				
21	Типчета за автоматична пипета 100µl	Няма допуснат нито един участник в процедурата			
XVI.	Бои за оцветяване на микроскопски препарати				
1	Метиленово синьо				
1	Метиленово синьо	Оптим Ко ООД	70	100	Първо място
1	Метиленово синьо	Медицинска Техника Инженеринг ООД	29	59	Второ място
1	Метиленово синьо	Химтекс ООД	29	49	Трето място
1	Метиленово синьо	Бул Био -НЦЗПБ ЕООД	23	23	Четвърто място
2	Комплект за оцветяване по Грам със сафранин				
2	Комплект за оцветяване по Грам със сафранин	Оптим Ко ООД	70	100	Първо място
2	Комплект за оцветяване по Грам със сафранин	Химтекс ООД	62	92	Второ място
2	Комплект за оцветяване по Грам със сафранин	Медицинска Техника Инженеринг ООД	57	87	Трето място
2	Комплект за оцветяване по Грам със сафранин	ЕЛТА 90М ООД	30	60	Четвърто място
2	Комплект за оцветяване по Грам със сафранин	Ридаком ЕООД	28	58	Пето място

РЕЗУЛТАТИ ПО ТРЕТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ

№	Наименование	участник	Оценка по показателя "Предложена цена"	Комплексна оценка	Класиране
1	Абсолютен алкохол				
1	Абсолютен алкохол	Аквахим АД	70	100	Първо място
1	Абсолютен алкохол	Химтекс ООД	57	87	Второ място
1	Абсолютен алкохол	Ди Ем Джи Клиник ЕООД	53	83	Трето място
1	Абсолютен алкохол	Медицинска Техника Инженеринг ООД	36	66	Четвърто място
2	Алкохол 95 °				
2	Алкохол 95 °	Аквахим АД	70	100	Първо място

2	Алкохол 95 °	Химтекс ООД	70	90	Второ място
2	Алкохол 95 °	Медицинска Техника Инженеринг ООД	50,83	70,83	Трето място
2	Алкохол 95 °	Ди Ем Джи Клиник ЕООД	50,53	70,53	Четвърто място
3	Разтвор за просветляване Ultraclear				
3	Разтвор за просветляване Ultraclear	Медицинска Техника Инженеринг ООД	65	95	Първо място
3	Разтвор за просветляване Ultraclear	Аквахим АД	70	90	Второ място
3	Разтвор за просветляване Ultraclear	Ди Ем Джи Клиник ЕООД	66	86	Трето място
3	Разтвор за просветляване Ultraclear	ЕЛТА 90М ООД	44	64	Четвърто място
3	Разтвор за просветляване Ultraclear	Химтекс ООД	36	56	Пето място
4	Парафин (гранулиран за хистология)				
4	Парафин (гранулиран за хистология)	Медицинска Техника Инженеринг ООД	64	94	Първо място
4	Парафин (гранулиран за хистология)	Аквахим АД	70	70	Второ място
4	Парафин (гранулиран за хистология)	ЕЛТА 90М ООД	53	53	Трето място
5	Формалин 10 %				
5	Формалин 10 %	Аквахим АД	70	100	Първо място
5	Формалин 10 %	ЕЛТА 90М ООД	57	87	Второ място
5	Формалин 10 %	Химтекс ООД	65	75	Трето място
5	Формалин 10 %	Ди Ем Джи Клиник ЕООД	38	48	Четвърто място
6	Микротомни остриета - ножчета (ламели за микротом за рязане на парафинови блокове)				
6	Микротомни остриета - ножчета (ламели за микротом за рязане на парафинови блокове)	Аквахим АД	67	97	Първо място
6	Микротомни остриета - ножчета (ламели за микротом за рязане на парафинови блокове)	Гамидор България ООД	70	70	Второ място
6	Микротомни остриета - ножчета (ламели за микротом за рязане на парафинови блокове)	ЕЛТА 90М ООД	66,28	66,28	Трето място
6	Микротомни остриета - ножчета (ламели за микротом за рязане на парафинови блокове)	Химтекс ООД	65,81	65,81	Четвърто място
6	Микротомни остриета - ножчета (ламели за микротом за рязане на парафинови блокове)	Медицинска Техника Инженеринг ООД	59	59	Пето място
7	Включваща среда (лепило за покривни стъкла)				
7	Включваща среда (лепило за покривни стъкла)	Медицинска Техника Инженеринг ООД	70	100	Първо място
7	Включваща среда (лепило за покривни стъкла)	Аквахим АД	64	74	Второ място
7	Включваща среда (лепило за покривни стъкла)	ЕЛТА 90М ООД	37	57	Трето място
7	Включваща среда (лепило за покривни стъкла)	Ди Ем Джи Клиник ЕООД	44	54	Четвърто място
7	Включваща среда (лепило за покривни стъкла)	Химтекс ООД	39	49	Пето място
7	Включваща среда (лепило за покривни стъкла)	Гамидор България ООД	28	38	Шесто място
8	Дунапренови гъби				
8	Дунапренови гъби	Медицинска Техника Инженеринг ООД	70	100	Първо място

8	Дунапренови гъби	Ди Ем Джи Клиник ЕООД	70	90	Второ място
8	Дунапренови гъби	Аквахим АД	67	77	Трето място
9	Хематоксилин по Майер				
9	Хематоксилин по Майер	Ди Ем Джи Клиник ЕООД	60	90	Първо място
9	Хематоксилин по Майер	Аквахим АД	70	80	Второ място
9	Хематоксилин по Майер	Медицинска Техника Инженеринг ООД	68	78	Трето място
9	Хематоксилин по Майер	Химтекс ООД	64	74	Четвърто място
9	Хематоксилин по Майер	ЕЛТА 90М ООД	49	69	Пето място
10	Еозин 1% воден разтвор				
10	Еозин 1% воден разтвор	Медицинска Техника Инженеринг ООД	70	100	Първо място
10	Еозин 1% воден разтвор	ЕЛТА 90М ООД	57	77	Второ място
10	Еозин 1% воден разтвор	Аквахим АД	60	70	Трето място
10	Еозин 1% воден разтвор	Ди Ем Джи Клиник ЕООД	38	58	Четвърто място
10	Еозин 1% воден разтвор	Химтекс ООД	45	55	Пето място
11	Смола за замразяване на гефрир				
11	Смола за замразяване на гефрир	Медицинска Техника Инженеринг ООД	56	86	Първо място
11	Смола за замразяване на гефрир	Ди Ем Джи Клиник ЕООД	65	85	Второ място
11	Смола за замразяване на гефрир	ЕЛТА 90М ООД	70	80	Трето място
11	Смола за замразяване на гефрир	Химтекс ООД	58	68	Четвърто място
11	Смола за замразяване на гефрир	Аквахим АД	45	55	Пето място
12	Оцветителен кит за скринингова цитология по Папаниколау				
12	Оцветителен кит за скринингова цитология по Папаниколау	Химтекс ООД	70	100	Първо място
12	Оцветителен кит за скринингова цитология по Папаниколау	Медицинска Техника Инженеринг ООД	34	64	Второ място
12	Оцветителен кит за скринингова цитология по Папаниколау	Ди Ем Джи Клиник ЕООД	18	48	Трето място
13	Оцветителен кит ван Гизон				
13	Оцветителен кит ван Гизон	Медицинска Техника Инженеринг ООД	70	80	Първо място
13	Оцветителен кит ван Гизон	Аквахим АД	46	56	Второ място
13	Оцветителен кит ван Гизон	Ди Ем Джи Клиник ЕООД	38	48	Трето място
13	Оцветителен кит ван Гизон	Химтекс ООД	25	35	Четвърто място
14	Оцветителен кит Alcian blue- PAS				
14	Оцветителен кит Alcian blue- PAS	Медицинска Техника Инженеринг ООД	70	80	Първо място
14	Оцветителен кит Alcian blue- PAS	Ди Ем Джи Клиник ЕООД	25	35	Второ място
14	Оцветителен кит Alcian blue- PAS	Химтекс ООД	22	32	Трето място
14	Оцветителен кит Alcian blue- PAS	Аквахим АД	21	31	Четвърто място
15	Оцветителен кит SUDAN 3				
15	Оцветителен кит SUDAN 3	Химтекс ООД	70	80	Първо място
15	Оцветителен кит SUDAN 3	Медицинска Техника Инженеринг ООД	47	57	Второ място
16	Оцветителен кит May Grunvald - Giemsa				
16	Оцветителен кит May Grunvald - Giemsa	Медицинска Техника Инженеринг ООД	70	90	Първо място
16	Оцветителен кит May Grunvald - Giemsa	Ди Ем Джи Клиник ЕООД	44	53.78	Второ място
16	Оцветителен кит May Grunvald - Giemsa	Химтекс ООД	44	53.75	Трето място
16	Оцветителен кит May Grunvald - Giemsa	ЕЛТА 90М ООД	24	44	Четвърто място
17	Сменяеми скалпелни остриета				
17	Сменяеми скалпелни остриета	Химтекс ООД	70	100	Първо място

17	Сменяеми скалпелни остриета	Ди Ем Джи Клиник ЕООД	22	52	Второ място
17	Сменяеми скалпелни остриета	ЕЛТА 90М ООД	4	34	Трето място
18	Автоматични пипети със сменяеми накрайници 2 броя в комплект				
18	Автоматични пипети със сменяеми накрайници 2 броя в комплект	Ди Ем Джи Клиник ЕООД	70	80	Първо място
19	Накрайници за автоматични пипети				
19	Накрайници за автоматични пипети	Химтекс ООД	70	80	Първо място
19	Накрайници за автоматични пипети	Ди Ем Джи Клиник ЕООД	49	59	Второ място
20	Покривни стъкла 24x60 мм				
20	Покривни стъкла 24x60 мм	Медицинска Техника Инженеринг ООД	63	93	Първо място
20	Покривни стъкла 24x60 мм	Аквахим АД	60	80	Второ място
20	Покривни стъкла 24x60 мм	Химтекс ООД	70	70	Трето място
20	Покривни стъкла 24x60 мм	Ди Ем Джи Клиник ЕООД	59	69	Четвърто място
20	Покривни стъкла 24x60 мм	Гамидор България ООД	58	68	Пето място
21	Предметни стъкла, полирани, двустранно матирани 26x76/са. 1 мм				
21	Предметни стъкла, полирани, двустранно матирани 26x76/са. 1 мм	Медицинска Техника Инженеринг ООД	58	88	Първо място
21	Предметни стъкла, полирани, двустранно матирани 26x76/са. 1 мм	Аквахим АД	70	80	Второ място
21	Предметни стъкла, полирани, двустранно матирани 26x76/са. 1 мм	Гамидор България ООД	58	68	Трето място
21	Предметни стъкла, полирани, двустранно матирани 26x76/са. 1 мм	Ди Ем Джи Клиник ЕООД	66	66	Четвърто място
22	Съдове за съхранение на оперативни материали с обем 0.250 литър				
22	Съдове за съхранение на оперативни материали с обем 0.250 литър	Химтекс ООД	70	100	Първо място
22	Съдове за съхранение на оперативни материали с обем 0.250 литър	Медицинска Техника Инженеринг ООД	27	47	Второ място
22	Съдове за съхранение на оперативни материали с обем 0.250 литър	Аквахим АД	36	46	Трето място
22	Съдове за съхранение на оперативни материали с обем 0.250 литър	Ди Ем Джи Клиник ЕООД	28	38	Четвърто място
23	Съдове за съхранение на оперативни материали с обем 10 литра				
23	Съдове за съхранение на оперативни материали с обем 10 литра	Химтекс ООД	70	90	Първо място
23	Съдове за съхранение на оперативни материали с обем 10 литра	Медицинска Техника Инженеринг ООД	49	79	Второ място
24	Съдове за съхранение на оперативни материали с обем 5 литра				
24	Съдове за съхранение на	Химтекс ООД	69	99	Първо място

	оперативни материали с обем 5 литра				
24	Съдове за съхранение на оперативни материали с обем 5 литра	Медицинска Техника Инженеринг ООД	66	86	Второ място
24	Съдове за съхранение на оперативни материали с обем 5 литра	Ди Ем Джи Клиник ЕООД	70	80	Трето място
25	Съдове за съхранение на оперативни материали с обем 2.5 литра				
25	Съдове за съхранение на оперативни материали с обем 2.5 литра	Химтекс ООД	63	93	Първо място
25	Съдове за съхранение на оперативни материали с обем 2.5 литра	Медицинска Техника Инженеринг ООД	70	90	Второ място
25	Съдове за съхранение на оперативни материали с обем 2.5 литра	Ди Ем Джи Клиник ЕООД	70	80	Трето място
26	Съдове за съхранение на оперативни материали с обем 1 литър				
26	Съдове за съхранение на оперативни материали с обем 1 литър	Ди Ем Джи Клиник ЕООД	70	80	Първо място
26	Съдове за съхранение на оперативни материали с обем 1 литър	Аквахим АД	62	72	Второ място
26	Съдове за съхранение на оперативни материали с обем 1 литър	Медицинска Техника Инженеринг ООД	45	65	Трето място
26	Съдове за съхранение на оперативни материали с обем 1 литър	Химтекс ООД	32	62	Четвърто място
27	Съдове за съхранение на оперативни материали с обем 0.500 литър				
27	Съдове за съхранение на оперативни материали с обем 0.500 литър	Ди Ем Джи Клиник ЕООД	70	80	Първо място
27	Съдове за съхранение на оперативни материали с обем 0.500 литър	Химтекс ООД	49,00	79,00	Второ място
27	Съдове за съхранение на оперативни материали с обем 0.500 литър	Медицинска Техника Инженеринг ООД	58,80	78,80	Трето място
27	Съдове за съхранение на оперативни материали с обем 0.500 литър	Аквахим АД	51	61	Четвърто място
28	Пластмасови касети за биопсии (биопсични касети с капак с различни цветове)				
28	Пластмасови касети за биопсии (биопсични касети с капак с различни цветове)	Аквахим АД	69	89	Първо място
28	Пластмасови касети за биопсии (биопсични касети с капак с различни цветове)	Ди Ем Джи Клиник ЕООД	70	80	Второ място
28	Пластмасови касети за биопсии (биопсични касети с капак с различни цветове)	ЕЛТА 90М ООД	59	79	Трето място
28	Пластмасови касети за биопсии (биопсични касети с капак с	Медицинска Техника Инженеринг ООД	39	69	Четвърто място

	различни цветове)				
28	Пластмасови касети за биопсии (биопсични касети с капак с различни цветове)	Химтекс ООД	48	58	Пето място
28	Пластмасови касети за биопсии (биопсични касети с капак с различни цветове)	Гамидор България ООД	20	30	Шесто място
29	Архиватор за хистологични препарати с основа и капак				
29	Архиватор за хистологични препарати с основа и капак	Аквахим АД	70	80	Първо място
29	Архиватор за хистологични препарати с основа и капак	Гамидор България ООД	46	56	Второ място
29	Архиватор за хистологични препарати с основа и капак	Ди Ем Джи Клиник ЕООД	13	43	Трето място
29	Архиватор за хистологични препарати с основа и капак	Химтекс ООД	7	7	Четвърто място
30	Архиватор за парафинови блокове с капак и основа				
30	Архиватор за парафинови блокове с капак и основа	Аквахим АД	70	100	Първо място
30	Архиватор за парафинови блокове с капак и основа	Ди Ем Джи Клиник ЕООД	60	70	Второ място
30	Архиватор за парафинови блокове с капак и основа	Химтекс ООД	3	13	Трето място
31	Кит за проявяване на имунохистохимично изследване				
31	Кит за проявяване на имунохистохимично изследване	ЕЛТА 90М ООД	70	80	Първо място
31	Кит за проявяване на имунохистохимично изследване	Гамидор България ООД	66	76	Второ място
32	1ml Rb a Hu c-erbB-2 Oncoprotein				
32	1ml Rb a Hu c-erbB-2 Oncoprotein	ЕЛТА 90М ООД	70	80	Първо място
33	HER-2/neu Antibody				
33	HER-2/neu Antibody	ЕЛТА 90М ООД	70	80	Първо място
34	Antibody Diluent				
34	Antibody Diluent	Гамидор България ООД	70	80	Първо място
34	Antibody Diluent	ЕЛТА 90М ООД	40	50	Второ място
35	1ml NCL - L - AE1/AE3				
35	1ml NCL - L - AE1/AE3	ЕЛТА 90М ООД	70	80	Първо място
36	0,1 ml Cytokeratin 20				
36	0,1 ml Cytokeratin 20	ЕЛТА 90М ООД	70	80	Първо място
37	0,1 ml Cytokeratin 5				
37	0,1 ml Cytokeratin 5	ЕЛТА 90М ООД	70	80	Първо място
38	0,1 ml NCL-I-CK7-560				
38	0,1 ml NCL-I-CK7-560	ЕЛТА 90М ООД	70	80	Първо място
39	1ml E-Cadherin				
39	1ml E-Cadherin	ЕЛТА 90М ООД	70	80	Първо място
40	0,1 ml Estrogen Receptor				
40	0,1 ml Estrogen Receptor	ЕЛТА 90М ООД	70	80	Първо място
41	0,1 ml GCDF15				
41	0,1 ml GCDF15	ЕЛТА 90М ООД	70	80	Първо място
42	0,1 ml Ki67				
42	0,1 ml Ki67	ЕЛТА 90М ООД	70	80	Първо място
43	0,1 ml p53 Protein				
43	0,1 ml p53 Protein	ЕЛТА 90М ООД	70	80	Първо място
44	0,1 ml p63 Protein				
44	0,1 ml p63 Protein	ЕЛТА 90М ООД	70	80	Първо място
45	0,1 ml Progesteron Receptor				
45	0,1 ml Progesteron Receptor	ЕЛТА 90М ООД	70	80	Първо място
46	Enzyme Proteinase K (ИНС)				

46	Enzyme Proteinase K (ИНС)	ЕЛТА 90М ООД	70	80	Първо място
47	Силанизирани стъкла				
47	Силанизирани стъкла	Медицинска Техника Инженеринг ООД	64	84	Първо място
47	Силанизирани стъкла	Химтекс ООД	70	80	Второ място
47	Силанизирани стъкла	Ди Ем Джи Клиник ЕООД	64	74	Трето място
47	Силанизирани стъкла	Аквахим АД	51	61	Четвърто място
47	Силанизирани стъкла	Гамидор България ООД	31	41	Пето място
48	Течен парафин				
48	Течен парафин	Химтекс ООД	70	80	Първо място
49	Глицерин				
49	Глицерин	Химтекс ООД	70	80	Първо място
49	Глицерин	Медицинска Техника Инженеринг ООД	14	24	Второ място
50	Плаки за изливане на парафинови блокове	Няма допуснат нито един участник			
51	Плаки за изливане на парафинови блокове				
51	Плаки за изливане на парафинови блокове	Химтекс ООД	70	70	Първо място
51	Плаки за изливане на парафинови блокове	Медицинска Техника Инженеринг ООД	4	34	Второ място
51	Плаки за изливане на парафинови блокове	Ди Ем Джи Клиник ЕООД	3	33	Трето място
52	Плаки за изливане на парафинови блокове	Няма допуснат нито един участник			
53	Плаки за изливане на парафинови блокове				
53	Плаки за изливане на парафинови блокове	Химтекс ООД	70	70	Първо място
53	Плаки за изливане на парафинови блокове	Медицинска Техника Инженеринг ООД	4	34	Второ място
53	Плаки за изливане на парафинови блокове	Ди Ем Джи Клиник ЕООД	3	33	Трето място
54	Плаки за изливане на парафинови блокове				
54	Плаки за изливане на парафинови блокове	Няма допуснат нито един участник			
55	Бои за маркиране на резекционни линии на оперативни материали (при злокачествени заболявания)				
55	Бои за маркиране на резекционни линии на оперативни материали (при злокачествени заболявания)	Медицинска Техника Инженеринг ООД	70	100	Първо място
55	Бои за маркиране на резекционни линии на оперативни материали (при злокачествени заболявания)	ЕЛТА 90М ООД	59	79	Второ място
55	Бои за маркиране на резекционни линии на оперативни материали (при злокачествени заболявания)	Химтекс ООД	30	40	Трето място
56	Стъклени пипети				
56	Стъклени пипети	Химтекс ООД	70	100	Първо място
57	Етикети за предметни стъкла (самозалепващи се)				
57	Етикети за предметни стъкла (самозалепващи се)	ЕЛТА 90М ООД	70	100	Първо място
57	Етикети за предметни стъкла (самозалепващи се)	Химтекс ООД	28	58	Второ място
58	Ледена оцетна киселина				
58	Ледена оцетна киселина	Химтекс ООД	70	100	Първо място

59	Кювети за оцветяване на препарати				
59	Кювети за оцветяване на препарати	Ди Ем Джи Клиник ЕООД	70	100	Първо място
59	Кювети за оцветяване на препарати	Медицинска Техника Инженеринг ООД	35	65	Второ място
59	Кювети за оцветяване на препарати	Химтекс ООД	28	58	Трето място
60	Стъклени кювети за оцветяване на предметни стъкла				
60	Стъклени кювети за оцветяване на предметни стъкла	Химтекс ООД	70	100	Първо място
60	Стъклени кювети за оцветяване на предметни стъкла	Ди Ем Джи Клиник ЕООД	48	78	Второ място
60	Стъклени кювети за оцветяване на предметни стъкла	Медицинска Техника Инженеринг ООД	35	65	Трето място
61	Ксилен, Ксилол				
61	Ксилен, Ксилол	Ди Ем Джи Клиник ЕООД	47	77	Първо място
61	Ксилен, Ксилол	ЕЛТА 90М ООД	54	74	Второ място
61	Ксилен, Ксилол	Аквахим АД	70	70	Трето място
61	Ксилен, Ксилол	Химтекс ООД	54	64	Четвърто място

РЕЗУЛТАТИ ПО ЧЕТВЪРТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ

№	Наименование	участник	Оценка по показателя "Предлагана цена"	Комплексна оценка	Класиране
I.	Среди и китове за Асистирана репродукция - комплексна оферта	Аквахим АД	70	100	Първо място
1	Среда за промиване, съхранение на сперматозоиди и swim-up, подходяща за вътрематочна и ин витро инсеминация	Аквахим АД	70	100	Първо място
2	Кит за плътностен градиент за подготовка на сперматозоиди	Аквахим АД	70	100	Първо място
3	Среда за промиване на гамети, ICSI, swim-up и плътностен градиент	Аквахим АД	70	100	Първо място
4	Среда за промиване на фоликули	Аквахим АД	70	100	Първо място
5	Среда за култивиране на яйцеклетки и ембриони с бикарбонатен буфер, изискваща 6% CO2.	Аквахим АД	70	100	Първо място
6	Среда за култивиране от 2 до 3 ден с бикарбонатен буфер, изискваща 6% CO2.	Аквахим АД	70	100	Първо място
7	Среда за култивиране от ден 3 до бластоцист. С бикарбонатен буфер, изисква 6% CO2.	Аквахим АД	70	100	Първо място
8	Хиалуронидаза – с бикарбонатен буфер, изисква 6% CO2. Престой на комплекса ооцит-кумулус в средата 1 минута.	Аквахим АД	70	100	Първо място
9	PVP – 10%, с бикарбонатен буфер, изисква 6% CO2.	Аквахим АД	70	100	Първо място
10	Кит за витрификация на ембриони (стадий бластоцист) с три стъпки	Аквахим АД	70	100	Първо място
11	Среда за витрификация на ооцити с три стъпки	Аквахим АД	70	100	Първо място

12	Среда за затопляне на витрифицирани ооцити с четири стъпки	Аквахим АД	70	100	Първо място
13	Среда за криопрезервация на човешка сперма	Аквахим АД	70	100	Първо място
14	Кит за размразяване на ембриони (стадий бластоцист) след витрификация с три стъпки	Аквахим АД	70	100	Първо място
II.	Консумативи за асистирана репродукция				
1	Аспирационен сет от игли за фоликулна пункция с единичен лумен без аспирационна линия	Няма допуснат нито един участник			
2	Аспирационна игла за фоликулна пункция с единичен лумен с аспирационна линия	Няма допуснат нито един участник			
3	Ембриотрансферен катетър - атравматичен сет				
3	Ембриотрансферен катетър - атравматичен сет	ЕЛТА 90М ООД	70	100	Първо място
4	Протективен ембриотрансферен сет за преминаване през мукус и кръв	Няма подадена нито една оферта за участие			
5	Атравматичен инсеминационен катетър - сет				
5	Атравматичен инсеминационен катетър - сет	ЕЛТА 90М ООД	45	75	Първо място
5	Атравматичен инсеминационен катетър - сет	Вега Медикал ЕООД	70	70	Второ място
6	Инсеминационен катетър с оформящ се връх				
6	Инсеминационен катетър с оформящ се връх	ЕЛТА 90М ООД	70	100	Първо място
6	Инсеминационен катетър с оформящ се връх	Фот ООД	64	74	Второ място
7	Спринцовки за ембриотрансфер	Няма подадена нито една оферта за участие			
8	ICSI пипети				
8	ICSI пипети	ЕЛТА 90М ООД	70	100	Първо място
9	Holding пипети				
9	Holding пипети	ЕЛТА 90М ООД	70	100	Първо място
10	Гъвкави поликарбонатни пипети				
10	Гъвкави поликарбонатни пипети	ЕЛТА 90М ООД	70	100	Първо място
11	Гъвкави поликарбонатни пипети				
11	Гъвкави поликарбонатни пипети	ЕЛТА 90М ООД	70	100	Първо място
12	Крио епруветки за съхранение в течен азот при температура - 196° С				
12	Крио епруветки за съхранение в течен азот при температура - 196° С	Фот ООД	70	100	Първо място
13	Епруветки за клетъчни култури				
13	Епруветки за клетъчни култури	Фот ООД	70	100	Първо място
14	Епруветки за клетъчни култури				
14	Епруветки за клетъчни култури	Фот ООД	70	100	Първо място
15	Епруветки - облодъжни 12мл.				
15	Епруветки - облодъжни 12мл.	ЕЛТА 90М ООД	70	100	Първо място
16	Петрита за клетъчни култури - четириямкови				
16	Петрита за клетъчни култури - четириямкови	Фот ООД	70	100	Първо място
16	Петрита за клетъчни култури - четириямкови	ЕЛТА 90М ООД	23	33	Второ място
17	Петрита за клетъчни култури -				

	35 мм				
17	Петрита за клетъчни култури - 35 мм	Фот ООД	70	100	Първо място
18	Устройства за замразяване и съхранение на замразени ембриони и бластоцити чрез витрификация				
18	Устройства за замразяване и съхранение на замразени ембриони и бластоцити чрез витрификация	ЕЛТА 90М ООД	70	100	Първо място
18	Устройства за замразяване и съхранение на замразени ембриони и бластоцити чрез витрификация	Фот ООД	30	40	Второ място
19	Алуминиеви държачи (сепаратори) за съхранение на проби в течен азот				
19	Алуминиеви държачи (сепаратори) за съхранение на проби в течен азот	ЕЛТА 90М ООД	70	100	Първо място
20	Пипети за оголване на яйцеклетки от кумулуса				
20	Пипети за оголване на яйцеклетки от кумулуса	ЕЛТА 90М ООД	70	100	Първо място
21	Държаща пипета за яйцеклетка при ИКСИ процедура-прецизна				
21	Държаща пипета за яйцеклетка при ИКСИ процедура-прецизна	ЕЛТА 90М ООД	70	100	Първо място
22	TESTSIMPLETS – комплект микроскопски стъкла за изследване на спермална морфология:				
22	TESTSIMPLETS – комплект микроскопски стъкла за изследване на спермална морфология:	ЕЛТА 90М ООД	70	100	Първо място
23	Презервативи без лубрикант				
23	Презервативи без лубрикант	Химтекс ООД	70	100	Първо място
24	Олио парафиново за култивиране				
24	Олио парафиново за култивиране	Фот ООД	70	100	Първо място
24	Олио парафиново за култивиране	ЕЛТА 90М ООД	65	75	Второ място
24	Олио парафиново за култивиране	Аквахим АД	31	41	Трето място
25	Предметни стъкла				
25	Предметни стъкла	Фот ООД	58	88	Първо място
25	Предметни стъкла	Химтекс ООД	70	80	Второ място
26	Покривни стъкла				
26	Покривни стъкла	Фот ООД	70	100	Първо място
27	Петрита за клетъчни култури-60 мм				
27	Петрита за клетъчни култури-60 мм	Фот ООД	70	100	Първо място
28	Петри за клетъчни култури с централна ямка - 60 мм				
28	Петри за клетъчни култури с централна ямка - 60 мм	Фот ООД	70	100	Първо място
29	Пастъорови пипети				
29	Пастъорови пипети	Химтекс ООД	70	80	Първо място
29	Пастъорови пипети	Фот ООД	27	57	Второ място
30	Контейнер за биологична проба				

30	Контейнер за биологична проба	Фот ООД	44	74	Първо място
30	Контейнер за биологична проба	ЕЛТА 90М ООД	70	70	Второ място

РЕЗУЛТАТИ ПО ПЕТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ

№	Наименование	участник	Оценка по показателя "Предложена цена"	Комплексна оценка	Класиране
I	Фолио за стерилизация				
1	Обемно опаковъчно фолио с индикатор за стерилизация с пара, ЕТО и формалдеhid p-ри 300 x 60 мм x 100 м				
1	Обемно опаковъчно фолио с индикатор за стерилизация с пара, ЕТО и формалдеhid p-ри 300 x 60 мм x 100 м	Агарта - ЦМ ЕООД	70	100	Първо място
1	Обемно опаковъчно фолио с индикатор за стерилизация с пара, ЕТО и формалдеhid p-ри 300 x 60 мм x 100 м	Вега Медикал ЕООД	56	86	Второ място
2	Обемно опаковъчно фолио с индикатор за стерилизация с пара, ЕТО и формалдеhid p-ри 250 x 65 мм x 100 м				
2	Обемно опаковъчно фолио с индикатор за стерилизация с пара, ЕТО и формалдеhid p-ри 250 x 65 мм x 100 м	Агарта - ЦМ ЕООД	70	100	Първо място
2	Обемно опаковъчно фолио с индикатор за стерилизация с пара, ЕТО и формалдеhid p-ри 250 x 65 мм x 100 м	Медитех ООД	63	93	Второ място
2	Обемно опаковъчно фолио с индикатор за стерилизация с пара, ЕТО и формалдеhid p-ри 250 x 65 мм x 100 м	Вега Медикал ЕООД	57	87	Трето място
3	Обемно опаковъчно фолио с индикатор за стерилизация с пара, ЕТО и формалдеhid p-ри 200 x 50 мм x 100 м				
3	Обемно опаковъчно фолио с индикатор за стерилизация с пара, ЕТО и формалдеhid p-ри 200 x 50 мм x 100 м	Агарта - ЦМ ЕООД	70	100	Първо място
3	Обемно опаковъчно фолио с индикатор за стерилизация с пара, ЕТО и формалдеhid p-ри 200 x 50 мм x 100 м	Медитех ООД	64	94	Второ място
3	Обемно опаковъчно фолио с индикатор за стерилизация с пара, ЕТО и формалдеhid p-ри 200 x 50 мм x 100 м	Вега Медикал ЕООД	58	88	Трето място
4	Обемно опаковъчно фолио с индикатор за стерилизация с пара, ЕТО и формалдеhid p-ри 150 x 50 мм x 100 м.				
4	Обемно опаковъчно фолио с индикатор за стерилизация с пара, ЕТО и формалдеhid p-ри 150 x 50 мм x 100 м.	Агарта - ЦМ ЕООД	70	100	Първо място
4	Обемно опаковъчно фолио с индикатор за стерилизация с пара, ЕТО и формалдеhid p-ри 150 x 50 мм x 100 м.	Медитех ООД	65	95	Второ място

	150 x 50 мм x 100 м.				
4	Обемно опаковъчно фолио с индикатор за стерилизация с пара. ЕТО и формалдехид р-ри 150 x 50 мм x 100 м.	Вега Медикал ЕООД	59	89	Трето място
5	Обемно опаковъчно фолио с индикатор за стерилизация с пара. ЕТО и формалдехид р-ри 75 мм x 30 мм x 100 м				
5	Обемно опаковъчно фолио с индикатор за стерилизация с пара, ЕТО и формалдехид р-ри 75 мм x 30 мм x 100 м	Вега Медикал ЕООД	70	100	Първо място
5	Обемно опаковъчно фолио с индикатор за стерилизация с пара, ЕТО и формалдехид р-ри 75 мм x 30 мм x 100 м	Агарта - ЦМ ЕООД	68	98	Второ място
6	Ролка гладко фолио с индикатор за стерилизация с пара, ЕТО и формалдехид р-ри 35 см x 200 м				
6	Ролка гладко фолио с индикатор за стерилизация с пара. ЕТО и формалдехид р-ри 35 см x 200 м	Агарта - ЦМ ЕООД	70	100	Първо място
6	Ролка гладко фолио с индикатор за стерилизация с пара. ЕТО и формалдехид р-ри 35 см x 200 м	Медитех ООД	59	89	Второ място
6	Ролка гладко фолио с индикатор за стерилизация с пара. ЕТО и формалдехид р-ри 35 см x 200 м	Вега Медикал ЕООД	57	87	Трето място
7	Ролка гладко фолио с индикатор за стерилизация с пара. ЕТО и формалдехид р-ри 10 см x 200 м				
7	Ролка гладко фолио с индикатор за стерилизация с пара. ЕТО и формалдехид р-ри 10 см x 200 м	Агарта - ЦМ ЕООД	70	100	Първо място
7	Ролка гладко фолио с индикатор за стерилизация с пара. ЕТО и формалдехид р-ри 10 см x 200 м	Медитех ООД	60	90	Второ място
7	Ролка гладко фолио с индикатор за стерилизация с пара, ЕТО и формалдехид р-ри 10 см x 200 м	Вега Медикал ЕООД	59	89	Трето място
II	Опаковъчна хартия				
1	Опаковъчна хартия 75 x 75 см /250 листа в опаковка				
1	Опаковъчна хартия 75 x 75 см /250 листа в опаковка	Агарта - ЦМ ЕООД	70	100	Първо място
2	Опаковъчна хартия - подсилена 100 x 100 см /200 листа в опаковка				
2	Опаковъчна хартия - подсилена 100 x 100 см /200 листа в опаковка	Агарта - ЦМ ЕООД	70	100	Първо място
III	Бови Дик тестове				
1	Бови Дик тест система а4/Тест страница BOWIE-DICK 100 БР. В ОПАКОВКА	Няма допуснат нито един участник в процедурата			

2	Бови Дик тест А4 Тест вложки хартиени за BOWIE-DICK страница	Няма допуснат нито един участник в процедурата			
3	Бови Дик тестове А4 Тест еднократен	Няма допуснат нито един участник в процедурата			
IV	Индикатори				
1	Адхезивна лента - химичен индикатор за суха стерилизация 180 градуса				
1	Адхезивна лента - химичен индикатор за суха стерилизация 180 градуса	Няма допуснат нито един участник в процедурата			
2	Адхезивна индикаторна ролка - клас 1 за парно-вакумна стерилизация при 121 /134 градуса				
2	Адхезивна индикаторна ролка - клас 1 за парно-вакумна стерилизация при 121 /134 градуса	Вега Медикал ЕООД	70	100	Първо място
2	Адхезивна индикаторна ролка - клас 1 за парно-вакумна стерилизация при 121 /134 градуса	Агарта - ЦМ ЕООД	57	87	Второ място
2	Адхезивна индикаторна ролка - клас 1 за парно-вакумна стерилизация при 121 /134 градуса	Химтекс ООД	45	75	Трето място
3	Химичен индикатор - клас 4 за парно- вакумна стерилизация /опаковката съдържа 250 броя/				
3	Химичен индикатор - клас 4 за парно- вакумна стерилизация /опаковката съдържа 250 броя/	Вега Медикал ЕООД	70	100	Първо място
3	Химичен индикатор - клас 4 за парно- вакумна стерилизация /опаковката съдържа 250 броя/	Агарта - ЦМ ЕООД	63	93	Второ място
4	Биологичен индикатор за парно - вакумна стерилизация 100 броя в опаковка				
4	Биологичен индикатор за парно - вакумна стерилизация 100 броя в опаковка	Агарта - ЦМ ЕООД	70	100	Първо място
V	Термохартия				
1	Ролка за принтер - термохартия т57/ф35/13м	Няма подадена нито една оферта за участие			

XI. Комисията предлага на основание чл.109 от ЗОП, Възложителя да издаде решение за класиране на участниците в процедурата, като определи за изпълнител на поръчката по отделните обособени позиции и номенклатурни единици, посочените на първо място участници в предходния раздел на протокола.

XII. Комисията предлага на Възложителя да прекрати частично процедурата за възлагане на обществена поръчка по групи и номенклатурни единици, както следва:

- По номенклатурните единици посочени по-долу, процедурата да бъде прекратена на основание чл.110, ал.1, т.2 от ЗОП, тъй като по тези номенклатурни единици няма допуснат нито един участник в процедурата. Номенклатурните единици са както следва:

Обособена позиция №2 - Група XV, номенклатурна единица №21

Обособена позиция №3 – номенклатурни единици №№50, 52 и 54

Обособена позиция №4 - Група II, номенклатурни единици №№1 и 2

Обособена позиция №5 - Група III, номенклатурни единици №№1, 2 и 3 и Група IV, номенклатурна единица №1

- По номенклатурните единици посочени по-долу, процедурата да бъде прекратена на основание чл.110, ал.1, т.1 от ЗОП, тъй като по номенклатурни единици няма подадена нито една оферта за участие в процедурата. Номенклатурните единици са както следва:

Обособена позиция №1 - Група VI „Реактиви и консумативи за анализатор NICO CARD - затворена система“, за всички номенклатурни единици, включени в групата. Група XIII, за всички номенклатурни единици включени в подгрупи 4 и 5.

Обособена позиция №4 - Група II, номенклатурни единици №№4 и 7.

Обособена позиция №5 - Група V, номенклатурна единица №1.

Този протокол се състави и подписа от членовете на комисията, както следва:

Председател:
Ц.Колева

заличена информация на осн.чл.42
ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2 т.5 от ЗЗЛД

Членове:
Д-р И.Кралева

заличена информация на осн.чл.42
ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2 т.5 от ЗЗЛД

М.Димитрова

заличена информация на осн.чл.42
ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2 т.5 от ЗЗЛД

М.Еврев

заличена информация на осн.чл.42
ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2 т.5 от ЗЗЛД

И.Иванов

заличена информация на осн.чл.42
ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2 т.5 от ЗЗЛД